

项目名称：徐州市中医院新院工程标识标牌项目

项目编号：JSZC-320300-DPGC-G2024-0008

政府采购合同

采 购 人：徐州市中医院

成交供应商：安徽优达建设科技集团有限公司

合同签订日期：2025 年 1 月 26 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款 目录

- 第一条 定义
- 第二条 合同范围
- 第三条 价格
- 第四条 支付
- 第五条 交货
- 第六条 包装和标记
- 第七条 技术资料
- 第八条 安装
- 第九条 验收
- 第十条 售后服务和技术培训
- 第十一条 索赔
- 第十二条 不可抗力
- 第十三条 合同的终止
- 第十四条 争议的解决
- 第十五条 适用法律
- 第十六条 权利保证
- 第十七条 保密
- 第十八条 合同生效及其他

合同通用条款

第一条 定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1 “买方”见《合同专用条款》。

1.2 “卖方”见《合同专用条款》。

1.3 “工作现场”见《合同专用条款》。

1.4 “合同标的”见合同附件 4。

1.5 “技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6 “技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8 “试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9 “验收”是指根据合同附件 2 的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件 2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10 “合同货币”见《合同专用条款》。

1.11 “合同价格”见合同附件 4。

1.12 “合同生效日”见《合同协议书》（合同附件 1）第 5 条。

1.13 “日”是指日历天数。

1.14 “月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2 卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到, 双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 买方派出 1-3 名技术人员参加项目实施, 卖方应积极配合甲方派出的 1-3 名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务, 买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式, 救济方式包括:

- A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。
- B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
- C. 拒收合同标的。
- D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复, 该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内, 按照买方选择的救济方式解决索赔事宜, 买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及

任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务,受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后 14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务,如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限,合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为,在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下,买方可以向卖方发出书面违约通知,全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料;

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能;

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务,并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中,为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价值的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实,从

而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时候不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的 50% 承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件 1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向

债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

- 1.1 “买方”为徐州市中医院。
- 1.2 “卖方”为安徽优达建设科技集团有限公司。
- 1.3 “工作现场”为买方指定地点。
- 1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是徐州市中医院新院工程标识标牌项目。详见合同附件。

第三条 价格

3.1 合同总价为¥2960000.00元 大写：人民币 贰佰玖拾陆万元整。

第四条 支付

本项目选择第1种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即¥1480000.00元，大写：人民币 壹佰肆拾捌万元整，在双方签订合同 15 日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即¥1480000.00元，大写：人民币 壹佰肆拾捌万元整，合同标的全部交付并安装完毕验收 15 日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即¥ /，大写：人民币 /元整，在双方签订

合同 15 日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即¥ / ，大写：人民币 / ，合同标的全部交付并验收 15 日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

4.2 履约保证金

1) 签订合同前，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币 壹拾肆万捌仟元整（小写：¥ 148000.00元），履约保证金不计利息。

2) 履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购(2023)150号）规定）。

3) 履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同标的全部交付并安装完毕且试运行 3 个月后，30 日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

4) 不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

4.3 合同约定的卖方账户：

开户银行：中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行

银行账号：12086001040016409

4.4 除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过

履约保证金的（5）%。

如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

第五条 交货

5.1 卖方应于合同生效后，30日内将合同标的的全部交付并完毕（交货期不含买方与卖方就合同标的物内容沟通对接的时间）。因买方原因不能确定标的物内容，工期应顺延。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3 卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前5日通知买方。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的（0.1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的（1%），违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后土日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5 快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

6.6 卖方未按照本条约定进行包装的，买方有权拒收并不承担任何责任，所造成的损失由卖方承担。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1 卖方应于合同生效后，30日内将合同标的全部交付并完毕（安装期不含买方与卖方就合同标的物内容沟通对接的时间）。因买方原因不能确定标的物内容，工期应顺延。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.3 由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过 30天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之零点一(0.1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1 买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2 卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后 10日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下,买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务,卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是,卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1 如果不能协商一致,合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库〔2015〕135号),买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密,该涉及国家秘密部分不公告;买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密,该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 质保期: 卖方承诺质保期为6年。

18.12 合同双方的通讯地址:

买方:徐州市中医院

地址: 徐州市中山路169号

邮编: 221000

电话:

传真:

卖方: 安徽优达建设科技集团有限公司

地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园明珠大道198号科研2栋11层1101

邮编: 230000

电话: 055164694691

传真: /

18.12 因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件 1: 合同协议书

合同附件 2: 技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件 3: 售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件 4: 供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件 5: 验收标准 (验收要求、验收标准和程序)

(要求见招标文件第六章《采购需求》)

合同附件 6: 采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》)

合同附件 1:

合同协议书

合同编号: JSZC-320300-DPGC-G2024-0008

签字日期: _____

签字地点: 徐州市中医院

徐州市中医院 (买方名称) (以下简称“买方”) 已接受 安徽优达建设科技集团有限公司 (卖方名称) (以下简称“卖方”) 对 徐州市中医院新院工程标识标牌项目 (项目名称) (项目编号: JSZC-320300-DPGC-G2024-0008) 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同, 若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处, 优先顺序应按下列文件顺序解释。

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 合同专用条款
- (4) 合同通用条款
- (5) 除合同附件 1 外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款, 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训, 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效, 生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准:

(1) 双方加盖公章或合同专用章;

(2) 卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向买方提交履约保证金: 合同总价的 5%, 合同标的全部交付并安装完毕验

收 12 个月后且无质量问题时无息退还。

6. 合同一式陆份，具有同等法律效力，买方叁份，卖方贰份，
政府采购管理部门一份备案。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：
JSZC-320300-DPGC-G2024-0008]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：



卖方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：



部门负责人（签名）：




使用部门经手人（签名）：




开户银行：




银行帐号：




报价清单




货币单位：人民币元





序号	名称		品牌、规格、型号	产品制造企业名称（全称）	单位	数量	单价	总价
	名称	图例						
一、徐州市中医院新院公共视觉导向系统清单								
1	一站式服务中心		品牌：安徽优达 规格、型号：1650*300mm ≥1.5mm304 不锈钢精品字，厚度≥2cm，电镀玫瑰金（横拉丝），配约 2mmPVC 安装字模。	安徽优达建设科技集团有限公司	套	2	1128.00	2256.00
2	电梯索引		品牌：安徽优达 规格、型号：500*1650mm 1、四周边框及侧边：304 不锈钢工艺电镀玫瑰金（横拉丝），宽度约 8mm，厚度≥15mm； 2、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，表面分段氟碳烤漆，背撑结构架，背封铝塑板。 3、楼层信息：内嵌定制型材边框，表面与主体保持平整，分段氟碳烤漆，文字内容及图形：耐晒油墨，高精度丝印。 4、右上角图标：≥1mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝）	安徽优达建设科技集团有限公司	个	167	943.00	157481.00
3	电梯号牌		品牌：安徽优达 规格、型号：1020*400mm 304 不锈钢实心字，厚度≥5mm，电镀玫瑰金（横拉丝），配约 2mmPVC 安装字模。	安徽优达建设科技集团有限公司	套	856	435.00	372360.00



4	楼层号牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：400*800mm ≥1.5mm304 不锈钢精品字，厚度≥3cm，电镀玫瑰金（拉丝），配约 2mmPVC 安装字模。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	套	162	870.00	140940.00
5	扶梯索引		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：600*2600mm 透明膜，耐晒油墨高精度 UV 打印，面覆透明膜（厚度 4.5~5mil，拉伸强度在 23℃下大于 0.15N/mm²，收缩率小于 0.5mm，粘结强度（SLC:23℃，湿度约 50%）：3.6-4.0 lb/in)</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	11	145.00	1595.00
6	吊式灯箱分流指引牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：2300*280*80mm 1、≥1.5mm304 不锈钢钣金成型，厚度≥8cm，内结构两侧外框可开启，四周边框造型及侧边部分 304 不锈钢电镀玫瑰金（拉丝）； 2、≥1.5mm304 不锈钢，整体氟碳烤漆，图文区激光镂空，背贴奶白亚克力（热缩率<2%，拉伸强度≥70MPa，拉伸强度≥70MPa），面板可更换； 3、图文内发光，内置 LED 灯珠不低于 DC24V-7W； 4、套管直径≥30mm 不锈钢圆管电镀玫瑰金。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	29	2320.00	67280.00






7	区域名称 1		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：700*3000mm</p> <p>1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面分段氟碳烤漆，背撑结构架，背封铝塑板；</p> <p>2、文字内容：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝），英文氟碳烤漆。图形：耐晒油墨，高精度丝印。</p> <p>3、四周边框及侧边：≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（横拉丝）</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	28	2175.00	60900.00
8	区域名称 2		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：2350*360mm</p> <p>≥1.5mm304 不锈钢精品字，厚度≥15mm，电镀玫瑰金（横拉丝）； 配约 2mmPVC 安装字模。</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	套	33	2276.00	75108.00
9	区域名称 3		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1250*280mm</p> <p>1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面分段氟碳烤漆，背撑结构架，背封铝塑板；</p> <p>2、文字内容：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝）</p> <p>3、四周边框及侧边：≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（横拉丝）</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	3	435.00	1305.00




10	区域分流 1		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：700*3000mm</p> <p>1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面分段氟碳烤漆，背撑结构架，背封铝塑板；</p> <p>2、楼层及箭头：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝），其他文字≥1.5mm304 不锈钢氟碳烤漆。图形：耐晒油墨，高精度丝网印。3、四周边框及侧边：≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（横拉丝）</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	80	2175.00	174000.00
11	区域分流 2 (诊 区)		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：700*3000mm</p> <p>1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面分段氟碳烤漆，背撑结构架，背封铝塑板；</p> <p>2、楼层及箭头：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝），其他文字≥1.5mm304 不锈钢氟碳烤漆。图形：耐晒油墨，高精度丝网印。</p> <p>3、四周边框及侧边：≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（横拉丝）</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	58	2175.00	126150.00
12	地标分流		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1000*1000mm</p> <p>黑胶车贴，耐晒油墨高精度 UV 打印，面覆地板膜（耐磨防刮）（厚度 4.5~5mi1，拉伸强度在 23℃下大于 0.15 N/mm²，收缩率小于 0.5mm，粘结强度 (SLC:23℃，湿度约 50%)：3.6-4.0 lb/in)</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	m ²	50	72.00	3600.00



13	防撞条		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1000*150mm 透明膜，耐晒油墨高精度 UV 打印，面覆光膜 (厚度 4.5~5mil, 拉伸强度在 23℃ 下大于 0.15N/mm², 收缩率小于 0.5mm, 粘结强度 (SLC:23℃, 湿度约 50%): 3.6~4.0 lb/in)</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	米	150	14.00	2100.00
14	病区名称		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：700*3000mm 1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面分段氟碳烤漆，背撑结构架，背封铝塑板； 2、文字内容：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝），英文氟碳烤漆。图形：耐晒油墨，高精度丝印。 3、四周边框及侧边：≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（横拉丝）</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	42	2175.00	91350.00
15	诊室牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：120*320 单面*100mm 1、主体：约 2mm304 不锈钢钣金工艺，三角箱体电镀玫瑰金（横拉丝）内置结构架，背部预留葫芦孔； 2、文字：耐晒油墨，高精度丝印。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	317	145.00	45965.00






16	功能牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：150*305mm</p> <p>1、外框：≥1.2mm304 不锈钢工艺电镀玫瑰金（横拉丝），宽度 3mm，厚度 10mm；</p> <p>2、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，表面分段氟碳烤漆，背封铝塑板。</p> <p>3、图形：耐晒油墨，高精度丝印。</p> <p>4、文字：≥1mm304 不锈钢表面电镀玫瑰金（横拉丝）；</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	2162	50.00	108100.00
17	病房牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：470*240mm</p> <p>1、≥5mm 实心 304 不锈钢精品字，氟碳烤漆。</p> <p>2、配约 2mmPVC 安装字模。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	套	724	290.00	209960.00
18	病床牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：250*170mm</p> <p>1、上下造型：≥1.2mm304 不锈钢工艺电镀玫瑰金（横拉丝），宽度约 3mm，厚度 ≥10mm；</p> <p>2、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，表面分段氟碳烤漆，背封铝塑板。</p> <p>3、文字：耐晒油墨，高精度丝印。</p> <p>4、床号：≥1mm304 不锈钢表面电镀玫瑰金（横拉丝）；</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	1899	43.00	81657.00
19	病床柜子牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：100*100mm</p> <p>≥1mm304 不锈钢激光雕刻，电镀玫瑰金（横拉丝），表面数字油墨高精度丝印。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	1873	7.00	13111.00






20	科室介绍医师一览表		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1480*800mm</p> <p>1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面氟碳烤漆；背撑龙骨结构架，背封铝塑板。</p> <p>2、四周边框及侧边≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（拉丝）</p> <p>3、顶部医院名称底板：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金，</p> <p>4、画面内容：框架面贴定制细边型材边框，内插≥1mm 亚克力面板，内插高精度数码写真照片。</p> <p>5、图形及文字：耐晒油墨，高精度丝印。</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	41	1116.00	45756.00
21	护士一览表		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1480*800mm</p> <p>1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面氟碳烤漆；背撑龙骨结构架，背封铝塑板。</p> <p>2、四周边框及侧边：≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（拉丝）</p> <p>3、顶部医院名称底板：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金，</p> <p>4、画面内容：框架面贴定制细边型材边框，内插≥1mm 亚克力面板，内插高精度数码写真照片。</p> <p>5、图形及文字：耐晒油墨，高精度丝印。</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	41	1116.00	45756.00






22	健康宣教		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1480*800mm</p> <p>1、主体：≥1.5mm304 不锈钢钣金工艺成型，厚度≥15mm，表面氟碳烤漆；背撑龙骨结构架，背封铝塑板。</p> <p>2、四周边框及侧边：≥1.5mm304 不锈钢，电镀玫瑰金（横拉丝）</p> <p>3、顶部医院名称底板：≥1.5mm304 不锈钢电镀玫瑰金，4、画面内容：框架面贴定制型材料边框，内插≥1mm亚克力面板，内插高精度数码写真照片。</p> <p>5、图形及文字：耐晒油墨，高精度丝印。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	41	1116.00	45756.00
23	卫生间指引牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1000*570mm</p> <p>≥2mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝），配约 2mmPVC 安装字模。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	套	26	580.00	15080.00
24	卫生间功能牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：620*420mm</p> <p>≥2mm304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝），配约 2mmPVC 安装字模。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	套	96	464.00	44544.00
25	温馨提示（小心滑倒）		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：150*150mm</p> <p>1，≥1.2mm 不锈钢钣金工艺； 2，分段氟碳烤漆； 3，文字高精度丝印。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	793	18.00	14274.00
26	温馨提示（小心烫伤）		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：150*150mm</p> <p>1，≥1.2mm 不锈钢钣金工艺； 2，分段氟碳烤漆； 3，文字高精度丝印。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	41	15.00	615.00






27	冷热水提示		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：180*50mm</p> <p>1、$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢钣金工艺； 2、分段氟碳烤漆； 3、文字高精度丝印。</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	套	1394	5.00	6970.00
28	地下室出入口		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：6000*520mm</p> <p>1、$\geq 1.5\text{mm}304$ 不锈钢钣金成型厚度$\geq 8\text{cm}$，内结构两侧外框可开启，304 不锈钢电镀玫瑰金（横拉丝）； 2、中英文部分：主体不锈钢激光镂空，背衬$\geq 5\text{mm}$ 奶白亚克力（热缩率$< 2\%$，拉伸强度$\geq 70\text{MPa}$）。 3、提示部分：主体不锈钢激光镂空，背衬$\geq 5\text{mm}$ 奶白亚克力（热缩率$< 2\%$，拉伸强度$\geq 70\text{MPa}$），面贴透光膜，内置 LED 灯珠约 DC24V-7W。</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	5	5365.00	26825.00
29	地下行车分流		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：2600*230*80mm</p> <p>1、主体部分：$\geq 1.5\text{mm}304$ 不锈钢钣金电镀玫瑰金（横拉丝），成型厚度$\geq 8\text{cm}$，氟碳烤漆，内结构两侧外框可开启， 2、面板部分：$\geq 1.5\text{mm}304$ 不锈钢雕刻镂空，背衬$\geq 5\text{mm}$ 奶白亚克力（热缩率$< 2\%$，拉伸强度$\geq 70\text{MPa}$），面板可更换； 3、图文内发光，内置 LED 灯珠约 DC24V-7W；</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	140	1377.00	192780.00








30	户外停车指引		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：2350*500*180mm</p> <p>1、主体部分：≥1.5mm304 不锈钢钣金电镀玫瑰金（横拉丝），文字部分镂空，成型厚度≥18cm，内置结构架；</p> <p>2、文字部分：背衬≥5mm 奶白亚克力（热缩率≤2%，拉伸强度≥70MPa）；</p> <p>3、内发光，内置 LED 约 DC24V-7W；</p> <p>4、底座≥10mm 钢板，氟碳烤漆。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	10	2755.00	27550.00
31	户外人行指引		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：2350*500*180mm</p> <p>1、主体部分：≥1.5mm304 不锈钢钣金电镀玫瑰金（横拉丝），文字部分镂空，成型厚度≥18cm，内置结构架；</p> <p>2、文字部分：背衬≥5mm 奶白亚克力（热缩率≤2%，拉伸强度≥70MPa）；</p> <p>3、内发光，内置 LED 约 DC24V-7W；</p> <p>4、底座≥10mm 钢板，氟碳烤漆。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	25	2755.00	68875.00
二、徐州市中医院新院地下停车场交通设施清单								
(一) 交通标牌及划线								
1	入户指示立牌		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：2000*350mm</p> <p>≥1.5 拉丝不锈钢材质，内置 LED 灯组。字体亚克力内嵌。热镀锌方管骨架，哑光漆面；面贴反光膜。吊杆采用直径≥3厘米不锈钢圆管。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	43	436.00	18748.00





2	箭头划线 (直 行左右)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	51	50.00	2550.00
3	箭头划线 (调 头)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	14	50.00	700.00
4	箭头划线 (直 行)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	126	50.00	6300.00
5	箭头划线 (左 转)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	14	50.00	700.00
6	箭头划线 (右 转)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	10	50.00	500.00

7	箭头划线 (直行左转)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	30	50.00	1500.00
8	箭头划线 (直行右转)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	27	50.00	1350.00
9	箭头划线 (左右转)		品牌: 安徽优达 规格、型号: 3000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	25	50.00	1250.00
10	斑马线		品牌: 安徽优达 规格、型号: 30cm 宽 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	米	672	8.00	5376.00
11	标准车位线		品牌: 安徽优达 规格、型号: 2500*5300mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	39	55.00	2145.00





12	无障碍车位线		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：3700*5300mm 1、地面浮灰清理，2、贴美纹纸，3、标线手工滚涂两遍，4、平整光滑不透明不起泡，5、干燥后揭除美纹纸。注：标线材料应为冷涂材料。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	24	94.00	2256.00
13	标准车位线		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：2400*5300mm 1、地面浮灰清理，2、贴美纹纸，3、标线手工滚涂两遍，4、平整光滑不透明不起泡，5、干燥后揭除美纹纸。注：标线材料应为冷涂材料。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	611	55.00	33605.00
14	无障碍车位线		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：3600*5300mm 1、地面浮灰清理，2、贴美纹纸，3、标线手工滚涂两遍，4、平整光滑不透明不起泡，5、干燥后揭除美纹纸。注：标线材料应为冷涂材料。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	27	94.00	2538.00
15	充电地标		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：1500×1500mm 1、地面浮灰清理，2、贴美纹纸，3、标线手工滚涂两遍，4、平整光滑不透明不起泡，5、干燥后揭除美纹纸。注：标线材料应为冷涂材料。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	159	58.00	9222.00
16	无障碍标志及标线		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：具体参见图纸 1、地面浮灰清理，2、贴美纹纸，3、标线手工滚涂两遍，4、平整光滑不透明不起泡，5、干燥后揭除美纹纸。注：标线材料应为冷涂材料。</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	51	58.00	2958.00





17	道路中心分道 线		品牌: 安徽优达 规格、型号: 15cm 宽 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	米	1186	5.00	5930.00
18	道路包边线		品牌: 安徽优达 规格、型号: 15cm 宽 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	米	5667	5.00	28335.00
19	车位编号		品牌: 安徽优达 规格、型号: 200×250mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	701	11.00	7711.00
20	禁停网格线		品牌: 安徽优达 规格、型号: 4000×4000mm 1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	10	173.00	1730.00
(二) 交通设施								
1	橡胶护角		品牌: 天台县鼎鹏交通 规格、型号: 900*80*8mm 太空料+优质PPC, 防撞不烂, 保用5年。	天台县鼎鹏交 通设施有限公 司	根	2148	17.00	36516.00

2	车轮定位器		品牌：天台县鼎鹏交通 规格、型号：76mmx3mmx2000mm 太空料+优质PPC，碰撞不烂，保用5年。	天台县鼎鹏交通设施有限公司	对	701	137.00	96037.00	
3	橡胶减速坡		品牌：天台县鼎鹏交通 规格、型号：500x300x35mm 优质橡胶；成模生产，抗老化处理	天台县鼎鹏交通设施有限公司	米	291	98.00	28812.00	
4	橡胶减速坡端头		品牌：天台县鼎鹏交通 规格、型号：优质橡胶；成模生产，抗老化处理	天台县鼎鹏交通设施有限公司	对	54	49.00	2646.00	
5	室内鱼眼睛		品牌：天台县鼎鹏交通 规格、型号：φ800mm 三防镜面+定位，钢管+活动纹	天台县鼎鹏交通设施有限公司	块	64	265.00	16960.00	
6	轮廓标		品牌：天台县鼎鹏交通 规格、型号：180x40mm 双面PVC附反光材料	天台县鼎鹏交通设施有限公司	个	167	20.00	3340.00	
7	道钉		品牌：天台县鼎鹏交通 规格、型号：100x100mm 铸铝；磷化防腐，贴工程级反光膜	天台县鼎鹏交通设施有限公司	个	1219	20.00	24380.00	
(三) 墙面喷漆面积									
1	A区墙裙面漆		品牌：安徽优达 规格、型号：H800mm 1. 基层处理。2. 打磨二遍。3. 美纹纸打样。4. 滚涂两遍 5. 去除美纹纸及修补。6. 喷涂导视信息。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	1189	20.00	23780.00	

2	B区墙裙面漆		品牌：安徽优达 规格、型号：H800mm 1. 基层处理。2. 打磨二遍。3. 美纹纸打样。4. 滚涂两遍 5. 去除美纹纸及修补。6. 喷涂导视信息。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	1270	20.00	25400.00
3	C区墙裙面漆		品牌：安徽优达 规格、型号：H800mm 1. 基层处理。2. 打磨二遍。3. 美纹纸打样。4. 滚涂两遍 5. 去除美纹纸及修补。6. 喷涂导视信息。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	2006	20.00	40120.00
4	非人防坡道墙裙面漆		品牌：安徽优达 规格、型号：H1000mm 1. 基层处理。2. 打磨二遍。3. 美纹纸打样。4. 滚涂两遍 5. 去除美纹纸及修补。6. 喷涂导视信息。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	500	20.00	10000.00
5	地脚线		品牌：安徽优达 规格、型号：H150mm 1. 基层处理。2. 打磨二遍。3. 美纹纸打样。4. 滚涂两遍 5. 去除美纹纸及修补。6. 喷涂导视信息。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设科技集团有限公司	米	9347	12.00	112164.00






三、徐州市中医院新院地下一层车库标识工程预算清单
(一) 划线部分






1	车位线 (冷漆)		<p>品牌: 安徽优达 规格、型号: 5300*2400mm</p> <p>1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。厚度$\geq 0.2\text{mm}$</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	225	55.00	12375.00
2	车位号 (冷漆)	000	<p>品牌: 安徽优达 规格、型号: 200mm</p> <p>1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。厚度$\geq 0.2\text{mm}$</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	个	225	12.00	2700.00
3	中心分割线 (冷漆)		<p>品牌: 安徽优达 规格、型号: 宽 150mm</p> <p>1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。厚度$\geq 0.2\text{mm}$</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	192	37.00	7104.00
4	禁停网格线 (冷漆)		<p>品牌: 安徽优达 规格、型号: 宽 150mm</p> <p>1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。厚度$\geq 0.2\text{mm}$</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	11	37.00	407.00
5	人行横道线 (冷漆)		<p>品牌: 安徽优达 规格、型号: 宽 300mm</p> <p>1、地面浮灰清理, 2、贴美纹纸, 3、标线手工滚涂两遍, 4、平整光滑不透底不起泡, 5、干燥后揭除美纹纸。注: 标线材料应为冷涂材料。厚度$\geq 0.2\text{mm}$</p>	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	100	37.00	3700.00







6	道路边线（冷漆）		品牌：安徽优达 规格、型号：宽 150mm 1、地面浮灰清理，2、贴美纹纸，3、标线手工滚涂两遍，4、平整光滑不透底不起泡，5、干燥后揭除美纹纸。注：标线材料应为冷涂材料。厚度 $\geq 0.2\text{mm}$	安徽优达建设 科技集团有限 公司	m ²	389	37.00	14393.00
7	导向箭头（冷漆）		品牌：安徽优达 规格、型号：3000mm 1、地面浮灰清理，2、贴美纹纸，3、标线手工滚涂两遍，4、平整光滑不透底不起泡，5、干燥后揭除美纹纸。注：标线材料应为冷涂材料。厚度 $\geq 0.2\text{mm}$	安徽优达建设 科技集团有限 公司	个	67	50.00	3350.00
8	人行出口牌		品牌：安徽优达 规格、型号：500*600mm 高强度铝板（ $\geq 2\text{mm}$ ）+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	14	123.00	1722.00
9	出口指示牌（含支架）		品牌：安徽优达 规格、型号：500*1000mm 高强度铝板（ $\geq 2\text{mm}$ ）+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜。（含吊链）	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	35	290.00	10150.00
10	坡道出入口标志牌		品牌：安徽优达 规格、型号： $\phi 800\text{mm}$ 高强度铝板（ $\geq 2\text{mm}$ ）+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	10	377.00	3770.00





四、徐州市中医院新院地下人防标识工程量清单






（一）人防牌


1	《人防工程示意图》		品牌：安徽优达 规格、型号：1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体； 2. 六角固定安装 3. 规格：1300*800mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	1	725.00	725.00
2	《维护管理制度》		品牌：安徽优达 规格、型号：1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体； 2. 六角固定安装 3. 规格：600*800mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	1	426.00	426.00
3	《平时使用须知》		品牌：安徽优达 规格、型号：1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体； 2. 六角固定安装 3. 规格：600*800mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	1	426.00	426.00
4	主要出入口引导牌 (双面)		品牌：安徽优达 规格、型号：1. 标识牌材质为厚度不小于1mm的不锈钢，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体； 2. 悬挂； 3. 规格：1000*400mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	9	377.00	3393.00
5	次要出入口引导牌 (双面)		品牌：安徽优达 规格、型号：1. 标识牌材质为厚度不小于1mm的不锈钢，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体； 2. 悬挂； 3. 规格：1000*400mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	18	377.00	6786.00

6	楼梯引导牌		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 标识牌材质为厚度不小于1mm 不锈钢, 文字颜色应为黑色, 字体为国标黑体; 2. 悬挂; 3. 规格: 1000*400mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	9	377.00	3393.00
7	电梯引导牌		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 标识牌材质为厚度不小于1mm 不锈钢, 文字颜色应为黑色, 字体为国标黑体; 2. 悬挂; 3. 规格: 1000*400mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	9	377.00	3393.00
8	《外部导引标识牌》		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 标识牌底板采用国家标准平板铝合金, 厚度不小于2mm。面板采用工程级反光材料, 图徽及边框为白色反光膜, 单面贴膜; 2. 规格: 900*600mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	1	262.00	262.00
			品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 材质: 直接为65mm镀锌圆管, 平板铝合金, 厚度不小于2mm。面板采用工程级反光材料, 图徽及边框为白色反光膜, 双面贴膜; 2. 规格: 950*400mm	安徽优达建设科技集团有限公司	套	2	1082.00	2164.00
9	口部标识牌		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 标识牌底板采用国家标准平板铝合金, 厚度不小于2mm。面板采用工程级反光材料, 图徽及边框为白色反光膜, 单面贴膜; 2. 规格: 500*300mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	21	116.00	2436.00

		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 功能间标识牌应采用不小于5mm亚克力彩喷, 黑色图形符号、边框、文字背面丝印。 2. 规格: 500*170mm	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	10	60.00	600.00
		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 功能间标识牌应采用不小于5mm亚克力彩喷, 黑色图形符号、边框、文字背面丝印。 2. 规格: 500*170mm	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	20	60.00	1200.00
		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 功能间标识牌应采用不小于5mm亚克力彩喷, 黑色图形符号、边框、文字背面丝印。 2. 规格: 500*170mm	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	10	60.00	600.00
10		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 标识牌应采用不小于5mm亚克力板, UV打印; 正面设置透明亚克力插槽, 插槽厚2mm 2. 规格: 190mmx350mm	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	212	36.00	7632.00
11		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 标识牌应采用不小于5mm亚克力板, UV打印; 图形符号、边框、文字背面丝印。 2. 规格: 500*170mm	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	44	60.00	2640.00
12		品牌: 安徽优达 规格、型号: 1. 标识牌应采用不小于5mm亚克力板, UV打印; 黑色图形符号、边框、文字背面丝印。 2. 规格: 500*170mm	安徽优达建设 科技集团有限 公司	块	14	60.00	840.00

13	《平战转换战时水箱》		品牌：安徽优达 规格、型号：1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体； 2. 六角固定安装 3. 规格：1200*800mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	5	725.00	3625.00
14	《平战转换战时厕所》		品牌：安徽优达 规格、型号：1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体； 2. 六角固定安装 3. 规格：1200*800mm	安徽优达建设科技集团有限公司	块	6	725.00	4350.00
(二) 墙体分区色带部分								
1	人防区墙面色带		品牌：安徽优达 规格、型号：线宽900mm距地1100mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4. 去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	1164	20.00	23280.00
2	人防区柱面色带		品牌：安徽优达 规格、型号：线宽900mm距地1100mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4. 去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设科技集团有限公司	m ²	189	20.00	3780.00

3	坡道墙面色带		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：线宽 900mm 距地 900mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4、去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防霉材料</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	m ²	72	20.00	1440.00
4	临空墙外部墙面色带		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：线宽 900mm 距地 1100mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4、去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防霉材料</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	m ²	30	20.00	600.00
5	防毒通道墙面色带		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：线宽 200mm 距地 1100mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4、去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防霉材料</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	m ²	11	20.00	220.00
6	密闭通道墙面色带		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：线宽 200mm 距地 1100mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4、去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防霉材料</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	m ²	14	20.00	280.00
7	防毒通道墙面标语		<p>品牌：安徽优达 规格、型号：线宽 140mm 距地 1100mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4、去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防霉材料</p>	安徽优达建设 科技集团有限 公司	组	5	14.00	70.00

8	密闭通道墙面 标语		品牌：安徽优达 规格、型号：线宽 140mm 距地 1100mm 1、基层处理、打磨。2、美纹纸打样。 3、滚涂两遍；4. 去除美纹纸及修补。 5、喷涂文字信息（如有）。注：涂刷材料应为防腐材料	安徽优达建设 科技集团有限 公司	组	15	14.00	210.00
...	...							
总价（元）								
								2960000.00