

政
府
采
购
合
同

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

采购单位：徐州市市场监督管理局

供应商：徐州市检验检测中心

签订日期：2025 年 7 月 1 日

根据徐州市市场监督管理局检验检测经费项目招标采购的结果,甲方将徐州市市场监督管理局检验检测经费项目(项目编号:JSZC-320300-JSRM-C2025-0005)标段一委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则,签订本合同。

一、服务范围及内容:乙方根据甲方需求,提供下列服务:

1、抽检品种: 徐州市市场监督管理局检验检测经费包一。

徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
1	工业生产 资料	危险化学品	生产	20
2		液化石油气	流通	30
3		电线电缆	生产/流通	10
4		低压成套开关设备 和 控制设备	生产	20
5		小功率电动机	生产	10
6		电动工具	流通	10
7		动力用煤	生产	7
8		回转支承	生产	15
9		高强螺栓	生产/流通	10
10		土方机械	生产	15
11		工业和特种用途机 器人	生产	10
12		防爆电气	生产/流通/电商	20

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
13		工程机械	生产	15
14		水泥	生产	15
15		热轧带肋钢筋	生产	3
16		预拌混凝土	生产	10
17		砖和砌块	生产	25
18		潜水电泵	生产	15
19		钢结构构件	生产	10
20	家用电器及 电器附件	家用开关及插座	流通	20
21		桑那浴加热器具 (足浴桶、桑那房)	生产/电商	15
22		小家电	流通	20
23		室内加热器	流通/电商	15
24	电子及信息 技术产品	便携式移动电源	流通/电商	15
25	家具及建筑 装饰装修材料	人造板	生产	15
26		混凝土预制件	生产	5
27		涂料	生产/流通	20
28		胶粘剂	生产/流通	20
29		软体家具	生产/流通/电商	20
30	儿童用品	儿童家具	生产/电商	30
31		儿童玩具	流通/电商	20
32		学生文具	流通	15

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
33		学生校服	生产/流通	30
34		学生公寓用床上用品	流通	10
35	交通用具及相关产品	车用机油	流通/电商	20
36		车用压缩天然气	流通	20
37		成品油	流通	40
38		车用尿素	流通	20
39		车用玻璃水	流通	20
40		电动车辆	生产	15
41		电动自行车	流通	5
42		电动车电池	流通	10
43		电动车充电器	流通	10
44	农业生产资料	农用薄膜	生产/流通	20
45		化肥	生产/流通	25
46	燃气器具及配件产品	燃气灶具	流通	20
47		燃气具配件	流通/电商	10
48	日用化学制品及卫生用品	非医用口罩	生产/流通	5
49	日用杂品	卫生巾	流通	20
50		塑料购物袋	流通	10
51		配装眼镜	流通	20
52		洗衣液	生产/流通	20

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
53	食品相关产品	食品相关产品	生产	20
54		一次性餐具	生产/流通	20
合计				890

2、检测项目及批次：见招标文件第九章第2项包一采购需求。

二、合同价及结算方式：

1、合同总价¥1518800元（人民币大写：壹佰伍拾壹万捌仟捌佰元整）。

经双方协商一致，选择以下第（二）种付款方式：

付款方式

（一）标段一付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十（50%）即¥ / 大写：人民币

在合同签订生效15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的剩余部分，在乙方完成委托抽检任务后，由甲方根据任务完成情况在30日内按实际完成量进行结算，自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十（30%）即¥455640元 大写：人民币肆拾伍万伍仟陆佰肆拾元整。

在合同签订生效，买方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的剩余部分，在乙方完成委托抽检任务后，由甲方根据任务完成情况在30日内按实际完成量进行结算，自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方要求付款应提供以下资料：乙方开具的正式发票。

(二) 标段二付款方式：本项目合同签订后，乙方完成所有约定工作内容，经甲方审核确认后，付清所有项目经费。

(三) 标段三付款方式：本项目合同签订后，乙方完成所有约定工作内容，经甲方审核确认后，付清所有项目经费。

2、在招标文件未列明，而是乙方履行本合同必需的费用也包含在合同总价中。

3、本合同总价还包含乙方提供的伴随服务售后服务费用。

4、本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的 10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总价不变。

5、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

三、质量要求、技术标准及服务承诺：具体见招标文件及乙方投标文件[项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005]。

四、履约保证金：无

五、组成本合同的有关文件

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2、没有经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、关于本项目招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

(1) 招标文件；(2) 投标文件；(3) 项目组人员表；(4) 技术参数、商

务条款响应及偏离表；（5）服务承诺；（6）中标（成交）通知书；（7）甲乙双方补充协议；

六、交付和验收：

1、乙方应当在合同签订后 180 天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

2、验收标准：按招标文件的要求及乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在 5 个工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方按照招标文件要求培训甲方的相关人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

5、甲乙双方关于调试和验收的其他约定： 无。

七、质量保证及售后服务：

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件。如因

乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

4、免费维保期为 30 日。免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方权利

- 1、甲方有权要求乙方按合同规定提供服务。
- 2、乙方违反合同任何条款，甲方有权提前 3 天以书面形式通知乙方终止本合同。
- 3、甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。
- 4、甲方委托乙方研究形成的报告及相应成果知识产权归甲方所有。
- 5、对乙方工作进度、质量进行督查，甲方有权按合同约定要求乙方调整进度。

（二）甲方义务

- 1、甲方必须遵守本合同之规定及相关法律法规规定。
- 2、甲方应尽可能向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。
- 3、未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方提供审核项目的信息。
- 4、对乙方开展的项目提供必要的协助和指导。
- 5、按合同约定进度及时向乙方支付项目费用。

（三）乙方权利

- 1、乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。
- 2、乙方有权要求甲方按合同约定的时间支付相关费用。

（四）乙方义务

- 1、乙方必须遵守本合同之规定及相关法律法规规定。
- 2、乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。
- 3、乙方按照本合同及招标文件和乙方的投标文件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组成员进行调整时，须书面征得甲方同意。
- 4、非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露项目的任何内容。
- 5、乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。
- 6、乙方人员在甲方活动时，需听从甲方有关人员安排和引导。
- 7、甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。
- 8、在甲方统筹协调下开展实施方案前期调研和资料收集工作。
- 9、乙方按照合同约定进度和质量要求完成项目。
- 10、合同规定期限内，乙方完成项目时，提交成果文本文件、电子文件等。
- 11、乙方保留收集的客观资料。
- 12、乙方完成本协议工作内容所发生的人工、住宿、交通、餐饮等费用由乙方承担。

九、违约责任

- 1、甲方因自身原因导致继续履行本合同已无意义的，甲方可以要求解除本合同，解除通知发出后满7天合同即终止，合同款项按终止日结算，已支付但超出结算款项部分乙方应予退还甲方，已支付款项少于结算款项的，甲方应向乙方支付差额部分。
- 2、乙方因无力履行合同提出解约，须全额返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同项目总费用100%的违约金。
- 3、未经甲方同意，乙方不得私自更换投标文件中承诺的主要人员。违反本款规定时，甲方有权对乙方进行处罚：a、项目负责人：5万元/每人每次；b、专业负责人：2万元/每人每次；c、其他主要人员：1万元/每人每次。

4、未经甲方允许，乙方将项目审核任务转包或违法分包的，甲方有权终止合同，并计扣乙方合同价 20%的违约金。

5、乙方无故不按合同执行或未按期提交审核报告，甲方有权向乙方收取 20%违约金。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件和乙方的投标文件为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3、知识产权保证：

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4、产权保证：

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

5、转包或分包：本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

6、本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

7、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8、本合同未注明事项，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

9、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

10、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份，采购代理机构壹份存档，政府采购管理部门壹份备案。合同自双方签字盖章且乙方提交履约保证金后生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：徐州市市场监督管理局

地址：徐州市云龙区新安路 11 号

邮编：221000

传真：0516-69859200

电话：0516-85797898

乙方（签章）：徐州市检验检测中心

地址：江苏省徐州市云龙区商聚路 12 号

邮编：221000

传真：0516-67022545

电话：0516-67022500

开户银行：交通银行徐州新城支行

银行帐号：323899991010003253826

法定代表人或授权代表(签名)：



法定代表人或授权代表(签名)：



项目要求（采购需求）

一、说明

1、采购人：徐州市市场监督管理局

2、采购项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

3、标段划分：本项目分为三采购包，具体划分内容如下

①采购包一：（徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 1-54，共 54 类产品 890 批次）；

②采购包二：（徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 55-57，共 3 类产品 50 批次）；

③采购包三：（徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 58-60，共 3 类产品 60 批次）；

本项目共分三个采购包，供应商可同时参加多个采购包的磋商活动，但只能成交其中一个采购包。如供应商同时多个采购包评审排序第一时，按照采购包 1 至采购包 3 的顺序确定成交人，除成交的采购包外其它采购包视为自动放弃成交资格。

二、采购预算：本项目采购预算金额为 182 万元。本项目采购包 1：（徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 1-54，共 54 类产品 890 批次）不接受超过 152 万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包 2：（徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 55-57，共 3 类产品 50 批次）不接受超过 15 万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包 3：（徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 58-60，共 3 类产品 60 批次）不接受超过 15 万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；报价包含项目完成的所有费用，采购人不再支付额外费用。

三、服务期限：一年

四、项目要求：

徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
1	工业生产 资料	危险化学品	生产	20
2		液化石油气	流通	30
3		电线电缆	生产/流通	10
4		低压成套开关设备 和 控制设备	生产	20
5		小功率电动机	生产	10
6		电动工具	流通	10
7		动力用煤	生产	7
8		回转支承	生产	15
9		高强螺栓	生产/流通	10
10		土方机械	生产	15
11		工业和特种用途机器人	生产	10
12		防爆电气	生产/流通/电商	20
13		工程机械	生产	15
14		水泥	生产	15
15		热轧带肋钢筋	生产	3
16		预拌混凝土	生产	10
17		砖和砌块	生产	25
18		潜水电泵	生产	15
19		钢结构构件	生产	10

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
20	家用电器及 电器附件	家用开关及插座	流通	20
21		桑那浴加热器具 (足浴桶、桑那房)	生产/电商	15
22		小家电	流通	20
23		室内加热器	流通/电商	15
24	电子及信息 技术产品	便携式移动电源	流通/电商	15
25	家具及建筑 装饰装修材料	人造板	生产	15
26		混凝土预制件	生产	5
27		涂料	生产/流通	20
28		胶粘剂	生产/流通	20
29		软体家具	生产/流通/电商	20
30	儿童用品	儿童家具	生产/电商	30
31		儿童玩具	流通/电商	20
32		学生文具	流通	15
33		学生校服	生产/流通	30
34		学生公寓用床上用品	流通	10
35	交通用具及 相关产品	车用机油	流通/电商	20
36		车用压缩天然气	流通	20
37		成品油	流通	40
38		车用尿素	流通	20

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
39		车用玻璃水	流通	20
40		电动车辆	生产	15
41		电动自行车	流通	5
42		电动车电池	流通	10
43		电动车充电器	流通	10
44	农业生产 资料	农用薄膜	生产/流通	20
45		化肥	生产/流通	25
46	燃气器具及 配件产品	燃气灶具	流通	20
47		燃气具配件	流通/电商	10
48	日用化学制品及卫生用品	非医用口罩	生产/流通	5
49	日用杂品	卫生巾	流通	20
50		塑料购物袋	流通	10
51		配装眼镜	流通	20
52		洗衣液	生产/流通	20
53	食品相关 产品	食品相关产品	生产	20
54		一次性餐具	生产/流通	20
55	交通用具及 相关产品	电动自行车头盔	生产/流通	20
56	工业生产 资料	防水建材	生产/流通	20
57		建筑保温材料	生产/流通	10
58		消防产品	生产/流通	20

序号	产品分类	产品名称	抽样领域	批次数
59		安全帽	生产/流通	20
60	日用杂品	烟花爆竹	流通	20

注：具体检查项目、依据及方法详见附件

附件一：徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 1-54，共 54 类产品 890 批次

附件二：徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 55-57，共 3 类产品 50 批次

附件三：徐州市市场监管局 2025 年产品质量监督抽查产品目录序号 58-60，共 3 类产品 60 批次

附件一：

1、危险化学品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	工业重铬酸钠	GB/T 1611-2014	GB/T 1611-2014
2	工业高锰酸钾	GB/T 1608-2017	GB/T 1608-2017
3	工业氨基磺酸	HG/T 2527-2011	HG/T 2527-2011
4	工业硫酸	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
5	液体二氧化硫	GB/T 3637-2021	GB/T 3637-2021
6	工业氯磺酸	GB 13549-2008	GB 13549-2008
7	工业硝酸 浓硝酸	GB/T 337.1-2014	GB/T 337.1-2014
8	液体无水氨	GB 536-2017	GB 536-2017
9	氰氨化钙	HG 2427-1993	HG 2427-1993
10	工业黄磷	GB 7816-2018	GB 7816-2018
11	工业磷酸	GB/T 2091-2008	GB/T 2091-2008
12	工业湿法净化磷酸	HG/T 4069-2008	HG/T 4069-2008
13	工业亚磷酸	HG/T 2520-2006	HG/T 2520-2006
14	工业硝酸钠	GB/T 4553-2016	GB/T 4553-2016
15	工业硝酸钾	GB/T 1918-2011	GB/T 1918-2011
16	工业硝酸钡	GB/T 1613-2008	GB/T 1613-2008
17	工业亚硝酸钠	GB/T 2367-2016	GB/T 2367-2016
18	工业无水氟化氢	GB/T 7746-2011	GB/T 7746-2011
19	工业氟硅酸钠	GB 23936-2018	GB 23936-2018
20	工业过氧化氢	GB 1616-2014	GB 1616-2014
21	工业过硫酸钾	GB/T 26519.2-2011	GB/T 26519.2-2011

22	工业硫化钠	GB 10500-2009	GB 10500-2009
23	工业氯化锌	HG/T 2323-2019	HG/T 2323-2019
24	工业氯化铁	GB/T 1621-2023	GB/T 1621-2023
25	工业用甲醇	GB/T 338-2011	GB/T 338-2011
26	工业正丁醇	GB/T 6027-2023	GB/T 6027-2023
27	工业用异丙醇	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
28	工业合成乙醇	GB/T 6820-2016	GB/T 6820-2016
29	工业用异丁醇	HG/T 3270-2002	HG/T 3270-2002
30	工业用仲丁醇	SH/T 1753-2006	SH/T 1753-2006
31	工业氯乙醇溶液	HG/T 2547-1993	HG/T 2547-1993
32	工业用甲醛溶液	GB/T 9009-2011	GB/T 9009-2011
33	工业糠醛	GB/T 1926.1-2009	GB/T 1926.1-2009
34	工业用丙酮	GB/T 6026-2013	GB/T 6026-2013
35	工业用甲乙酮	SH/T 1755-2006	SH/T 1755-2006
36	工业用环己酮	GB/T 10669-2001	GB/T 10669-2001
37	工业用环氧乙烷	GB/T 13098-2006	GB/T 13098-2006
38	工业用环氧丙烷	GB/T 14491-2015	GB/T 14491-2015
39	工业用环氧氯丙烷	GB/T 13097-2015	GB/T 13097-2015
40	工业氯甲基甲醚	HG/T 2543-1993	HG/T 2543-1993
41	工业用甲酸	GB/T 2093-2011	GB/T 2093-2011
42	工业冰乙酸	GB/T 1628-2008	GB/T 1628-2008
43	三氯异氰尿酸	HG/T 3263-2001	HG/T 3263-2001
44	过氧乙酸溶液	GB/T 19104-2008	GB/T 19104-2008
45	工业用丙烯酸	GB/T 17529.1-2008	GB/T 17529.1-2008
46	工业氯乙酸	HG/T 3271-2000	HG/T 3271-2000
47	工业乙酸酐	GB/T 10668-2000	GB/T 10668-2000
48	工业用顺丁烯二酸酐	GB/T 3676-2008	GB/T 3676-2008
49	工业用乙酸乙酯	GB/T 3728-2023	GB/T 3728-2023
50	工业用乙酸正丁酯	GB/T 3729-2023	GB/T 3729-2023
51	工业丙烯酸甲酯	GB/T 17529.2-1998	GB/T 17529.2-1998
52	工业丙烯酸正丁酯	GB/T 17529.4-1998	GB/T 17529.4-1998
53	工业丙烯酸 2-乙基己酯	GB/T 17529.5-1998	GB/T 17529.5-1998
54	工业用草酸二乙酯	HG/T 3272-2002	HG/T 3272-2002
55	工业用乙酸乙烯酯	SH/T 1628.1-2014	SH/T 1628.1-2014
56	磷酸三甲苯酯	HG/T 2689-2005	HG/T 2689-2005
57	二苯基甲烷二异氰酸酯	GB/T 13941-2015	GB/T 13941-2015
58	工业氯甲烷	HG/T 3674-2018	HG/T 3674-2018
59	工业用二氯甲烷	GB/T 4117-2008	GB/T 4117-2008
60	工业用三氯甲烷	GB/T 4118-2008	GB/T 4118-2008

61	工业 1,2-二氯乙烷	HG/T 2662-1995	HG/T 2662-1995
62	工业用六氯乙烷	HG/T 3261-2002	HG/T 3261-2002
63	工业用溴乙烷	HG/T 2560-2006	HG/T 2560-2006
64	四溴乙烷	HG/T 2426-2014	HG/T 2426-2014
65	工业用三氯乙烯	HG/T 2542-2014	HG/T 2542-2014
66	工业用四氯乙烯	HG/T 3262-2014	HG/T 3262-2014
67	工业用 1,1-二氟乙烷 (HFC-152a)	GB/T 19602-2004	GB/T 19602-2004
68	工业氯化苳	HG/T 2027-2017	HG/T 2027-2017
69	工业用一乙醇胺	HG/T 2915-1997	HG/T 2915-1997
70	工业用二乙醇胺	HG/T 2916-1997	HG/T 2916-1997
71	工业用硝基甲烷	HG/T 2031-2008	HG/T 2031-2008
72	工业用硫脲	HG/T 3266-2019	HG/T 3266-2019
73	工业用硝酸胍	HG/T 3269-2002	HG/T 3269-2002
74	工业用乙腈	SH/T 1627.1-2014	SH/T 1627.1-2014
75	工业用丙烯腈	GB/T 7717.1-2008	GB/T 7717.1-2008
76	工业用环戊烷	GB/T 18825-2002	GB/T 18825-2002
77	工业己烷	GB 17602-2018	GB 17602-2018
78	粗苯	YB/T 5022-2016	YB/T 5022-2016
79	重苯	YB/T 2303-2012	YB/T 2303-2012
80	焦化苯	GB/T 2283-2019	GB/T 2283-2019
81	焦化甲苯	GB/T 2284-2009	GB/T 2284-2009
82	焦化二甲苯	GB/T 2285-2018	GB/T 2285-2018
83	焦化萘	GB/T 6699-2015	GB/T 6699-2015
84	工业用乙苯	SH/T 1140-2018	SH/T 1140-2018
85	工业用异丙苯	SH/T 1744-2004	SH/T 1744-2004
86	工业用苯乙烯	GB 3915-2011	GB 3915-2011
87	焦化苯酚	GB/T 6705-2008	GB/T 6705-2008
88	焦化甲酚	GB/T 2279-2008	GB/T 2279-2008
89	焦化二甲酚	GB/T 2600-2009	GB/T 2600-2009
90	工业对氯苯酚	HG/T 2544-1993	HG/T 2544-1993
91	工业用合成苯酚	GB/T 339-2019	GB/T 339-2019
92	工业用一乙胺	GB/T 23962-2023	GB/T 23962-2023
93	工业用二乙胺	GB/T 23963-2023	GB/T 23963-2023
94	工业用三乙胺	GB/T 23964-2023	GB/T 23964-2023
95	工业环己胺	HG/T 2816-2014	HG/T 2816-2014
96	邻苯二胺	HG/T 3310-2017	HG/T 3310-2017
97	工业二甲基甲酰胺	HG/T 2028-2009	HG/T 2028-2009
98	工业六次甲基四胺	GB/T 9015-1998	GB/T 9015-1998
99	工业 40%一甲胺水溶液	HG/T 2972-2017	HG/T 2972-2017
100	工业 40%二甲胺水溶液	HG/T 2973-2017	HG/T 2973-2017
101	工业 30%三甲胺水溶液	HG/T 2974-1999	HG/T 2974-1999
102	工业 1,4-氧氮杂环己烷(吗啉)	GB/T 28608-2012	GB/T 28608-2012

103	工业喹啉	YB/T 5281-2008	YB/T 5281-2008
104	工业二硫化碳	GB/T 1615-2008	GB/T 1615-2008
105	碳化钙（电石）	GB 10665-2004	GB 10665-2004
106	30%过氧化氢	GB/T 6684-2002	GB/T 6684-2002
107	氨水	GB/T 631-2007	GB/T 631-2007
108	发烟硝酸	HG/T 3447-2003	HG/T 3447-2003
109	高氯酸	GB/T 623-2011	GB/T 623-2011
110	汞	HG/T 3471-2000	HG/T 3471-2000
111	磷酸	GB/T 1282-2013	GB/T 1282-2013
112	硫酸	GB/T 625-2007	GB/T 625-2007
113	氢氟酸	GB/T 620-2011	GB/T 620-2011
114	氢溴酸	GB/T 621-2015	GB/T 621-2015
115	硝酸	GB/T 626-2006	GB/T 626-2006
116	盐酸	GB/T 622-2006	GB/T 622-2006
117	36%乙酸	HG/T 3476-1999	HG/T 3476-1999
118	苯	GB/T 690-2008	GB/T 690-2008
119	吡啶	GB/T 689-1998	GB/T 689-1998
120	丙酮	GB/T 686-2023	GB/T 686-2023
121	二甲苯	GB/T 16494-2013	GB/T 16494-2013
122	甲苯	GB/T 684-2023	GB/T 684-2023
123	甲醇	GB/T 683-2006	GB/T 683-2006
124	甲醛溶液	GB/T 685-2013	GB/T 685-2013
125	甲酸	GB/T 15896-1995	GB/T 15896-1995
126	三氯甲烷	GB/T 682-2008	GB/T 682-2008
127	石油醚	GB/T 15894-2008	GB/T 15894-2008
128	乙醇(无水乙醇)	GB/T 678-2023	GB/T 678-2023
129	乙二胺	HG/T 3486-2000	HG/T 3486-2000
130	乙醚	GB/T 12591-2002	GB/T 12591-2002
131	乙酸(冰醋酸)	GB/T 676-2007	GB/T 676-2007
132	乙酸酐	GB/T 677-2011	GB/T 677-2011
133	乙酸乙酯	GB/T 12589-2007	GB/T 12589-2007
134	乙酸异戊酯	HG/T 3460-2003	HG/T 3460-2003
135	异丙醇	HG/T 2892-2010	HG/T 2892-2010
136	正丁醇	GB/T 12590-2008	GB/T 12590-2008
137	硼酸	GB/T 628-2011	GB/T 628-2011
138	重铬酸铵	GB/T 656-2003	GB/T 656-2003
139	重铬酸钾	GB/T 642-1999	GB/T 642-1999
140	二水合重铬酸钠（重铬酸钠）	HG/T 3439-2014	HG/T 3439-2014
141	碘酸钾	GB/T 651-2011	GB/T 651-2011
142	氟化铵	GB/T 1276-1999	GB/T 1276-1999
143	氟化钠	GB/T 1264-1997	GB/T 1264-1997
144	氟化氢铵	GB/T 1278-1994	GB/T 1278-1994
145	高锰酸钾	GB/T 643-2008	GB/T 643-2008

146	铬酸钾	HG/T 3440-2013	HG/T 3440-2013
147	过二硫酸钾(过硫酸钾)	GB/T 641-2011	GB/T 641-2011
148	过硫酸铵	GB/T 655-2011	GB/T 655-2011
149	黄色氧化汞	HG/T 3469-2003	HG/T 3469-2003
150	六水合氯化钴(氯化钴)	GB/T 1270-2023	GB/T 1270-2023
151	六水合氯化镍(氯化镍)	GB/T 15355-2008	GB/T 15355-2008
152	六水合硝酸钴(硝酸钴)	GB/T 15898-2013	GB/T 15898-2013
153	氯化镉	GB/T 1285-1994	GB/T 1285-1994
154	氯化汞	HG/T 3468-2000	HG/T 3468-2000
155	氯化锌	HG/T 2760-2011	HG/T 2760-2011
156	氯酸钾	GB/T 645-2011	GB/T 645-2011
157	偏钒酸铵	HG/T 3445-2003	HG/T 3445-2003
158	七水合硫酸钴(硫酸钴)	HG/T 2631-2005	HG/T 2631-2005
159	氢氧化钾	GB/T 2306-2008	GB/T 2306-2008
160	氢氧化钠	GB/T 629-1997	GB/T 629-1997
161	六水合三氯化铁(三氯化铁)	HG/T 3474-2014	HG/T 3474-2014
162	三氧化铬	HG/T 3444-2003	HG/T 3444-2003
163	五氧化二钒	HG/T 3485-2003	HG/T 3485-2003
164	五氧化二磷	GB/T 2305-2000	GB/T 2305-2000
165	硝酸铵	GB/T 659-2011	GB/T 659-2011
166	硝酸钠	GB/T 636-2011	GB/T 636-2011
167	硝酸铅	HG/T 3470-2017	HG/T 3470-2017
168	硝酸锶	GB/T 669-2023	GB/T 669-2023
169	硝酸银	GB/T 670-2007	GB/T 670-2007
170	溴酸钾	GB/T 650-2015	GB/T 650-2015
171	亚硫酸氢钠	HG/T 3492-2003	HG/T 3492-2003
172	亚硝酸钠	GB/T 633-1994	GB/T 633-1994
173	邻苯二甲酸酐	HG/T 3479-2003	HG/T 3479-2003
174	三水合乙酸铅(乙酸铅)	HG/T 2630-2010	HG/T 2630-2010
175	顺丁烯二酸酐	HG/T 3459-2003	HG/T 3459-2003
176	高纯氢氧化钠	GB/T 11199-2006	GB/T 11199-2006
177	化纤用氢氧化钠	GB/T 11212-2013	GB/T 11212-2013
178	工业用氢氧化钠	GB/T 209-2018	GB/T 209-2018
179	工业氢氧化钾	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
180	工业用液氯	GB/T 5138-2021	GB/T 5138-2021
181	工业用合成盐酸	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006
182	次氯酸钙(漂粉精)	GB/T 10666-2019	GB/T 10666-2019
183	漂白粉	HG/T 2496-2006	HG/T 2496-2006
184	次氯酸钠	GB/T 19106-2013	GB/T 19106-2013
185	工业用三氯氧磷	HG/T 3606-2009	HG/T 3606-2009
186	工业用三氯化磷	HG/T 2970-2009	HG/T 2970-2009
187	副产盐酸	HG/T 3783-2005	HG/T 3783-2005
188	高纯盐酸	HG/T 2778-2020	HG/T 2778-2020

189	溶解乙炔	GB 6819-2004	GB 6819-2004
190	工业氧	GB/T 3863-2008	GB/T 3863-2008
191	水处理剂 聚氯化铝	GB/T 22627-2022	GB/T 22627-2022
192	生活饮用水用聚氯化铝	GB 15892-2020	GB 15892-2020
193	水处理剂 聚合硫酸铁	GB/T 14591-2016	GB/T 14591-2016
194	水处理剂 氯化铁	GB/T 4482-2018	GB/T 4482-2018
195	水处理剂 硫酸亚铁	GB/T 10531-2016	GB/T 10531-2016
196	水处理剂 硫酸铝	GB/T 31060-2014	GB/T 31060-2014

2、液化石油气检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	密度	GB 11174-2011	GB/T 12576-1997 或 SH/T 0221-1992
2	蒸汽压	GB 11174-2011	GB/T 12576-1997
3	组分	GB 11174-2011	NB/SH/T 0230-2019
4	残留物	GB 11174-2011	SY/T 7509-2014
5	铜片腐蚀	GB 11174-2011	SH/T 0232-1992
6	总硫含量	GB 11174-2011	SH/T 0222-1992
7	游离水	GB 11174-2011	目测 或 SH/T 0221-1992
8	硫化氢	GB 11174-2011	SH/T 0125-1992 或 SH/T 0231-1992
9	二甲醚含量	/	GB/T 32492-2016

3、电线电缆产品检验项目、依据及方法

序?	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	绝缘平均厚度	GB/T 12706. 1;	GB/T 2951. 11-2008
2	绝缘最薄厚度	GB/T 12706. 2;	GB/T 2951. 11-2008
3	护套平均厚度	GB/T 12706. 3;	GB/T 2951. 11-2008
4	护套最薄厚度	GB/T 9330. 2;	GB/T 2951. 11-2008
5	导体电阻	GB/T 9330. 3; GB/T 19666; GB/T 5023. 3-2008;	GB/T 12706. 1-2020; GB/T 3956-2008; GB/T 3048. 4-2007;
6	绝缘老化前抗拉强度	GB/T 5023. 4-2008;	GB/T 2951. 11-2008
7	绝缘老化前断裂伸长率 (%)	GB/T 5023. 5-2008; GB/T 5013. 3-2008;	GB/T 2951. 11-2008
8	护套老化前抗拉强度	GB/T 5013. 4-2008;	GB/T 2951. 11-2008
9	护套老化前断裂伸长率 (%)	GB/T 5013. 6-2008; JB/T 8734. 2-2016; JB/T 8734. 3-2016;	GB/T 2951. 11-2008
10	XLPE 绝缘热延伸	JB/T 8734. 4-2016; JB/T 8734. 5-2016;	GB/T 2951. 21-2008

		JB/T 8735.2-2016	
--	--	------------------	--

4、低压成套开关设备和控制设备检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	成套设备的防护等级	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017
2	电气间隙和爬电距离	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017
3	成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017
4	温升	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017
5	介电性能（工频耐压）	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017
6	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017	GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017

5、小功率电动机检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志和说明	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022
2	机座与外壳	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022
3	防腐蚀	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022
4	电气连接	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022
5	非金属部件	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022
6	爬电距离和电气间隙	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022
7	接地	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022
8	起动	GB/T 12350-2022	GB/T 12350-2022

6、电动工具检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
----	------	------	--------

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志和说明书	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021
2	防止触及带电零件的保护	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021
3	输入功率和电流	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021
4	机械强度	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021
5	内部布线	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
6	螺钉与连接件	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021	GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021

7、动力用煤检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	灰分(A_d) %	GB/T 31356-2014	GB/T 212-2008
2	全硫($S_{t,d}$) %	GB/T 31356-2014	GB/T 214-2007 GB/T 25214-2010
3	发热量($Q_{\text{net,ar}}$) MJ/kg	GB/T 31356-2014	GB/T 213-2008
4	汞(Hg_d) ($\mu\text{g/g}$)	GB/T 31356-2014	GB/T 16659-2008
5	砷(As_d) ($\mu\text{g/g}$)	GB/T 31356-2014	GB/T 3058-2019
6	磷(P_d) %	GB/T 31356-2014	GB/T 216-2003
7	氯(Cl_d) %	GB/T 31356-2014	GB/T 3558-2014

8、回转支承检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	轨道表面硬度	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018
2	淬火齿轮表面硬度	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018
3	套圈硬度	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018
4	轴向间隙	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018
5	径向间隙	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018
6	轴向圆跳动	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018
7	径向圆跳动	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018
8	齿轮径向圆跳动	JB/T 2300-2018	JB/T 2300-2018

9、高强螺栓检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	最小拉力载荷	GB/T 3098.1-2010	GB/T 3098.1-2010
3	硬度	GB/T 3098.1-2010	GB/T 3098.1-2010
4	螺纹脱碳试验	GB/T 3098.1-2010	GB/T 3098.1-2010
5	吸收能量	GB/T 3098.1-2010	GB/T 3098.1-2010
6	化学元素	GB/T 3077-2015 等	GB/T 3077-2015 等材质

		材质对应的国标	对应的国标
--	--	---------	-------

10、土方机械检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	光吸收系数	GB 36886-2018	GB 36886-2018
2	林格曼黑度级数	GB 36886-2018	GB 36886-2018

11、工业和特殊用途机器人检验项目、依据及方法

工业机器人项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	位置重复性	GB/T 12642-2013	GB/T 12642-2013

消防机器人项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志	XF 892.1-2010	XF 892.1-2010
2	遥控试验	XF 892.1-2010	XF 892.1-2010
3	直行速度试验	XF 892.1-2010	XF 892.1-2010
4	爬坡度试验	XF 892.1-2010	XF 892.1-2010
5	越障高度试验	XF 892.1-2010	XF 892.1-2010
6	制动试验	XF 892.1-2010	XF 892.1-2010

12、防爆电气检验项目、依据及方法

防爆电器检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	抗冲击试验	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
2	电气间隙	GB/T 3836.3-2021	GB/T 3836.3-2021
3	爬电距离	GB/T 3836.3-2021	GB/T 3836.3-2021
4	隔爆接合面	GB/T 3836.2-2021	GB/T 3836.2-2021
5	夹紧试验	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
6	机械强度	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
7	外壳耐压试验	GB/T 3836.2-2021 15.2	GB/T 3836.2-2021 15.2
8	内部点燃的不传爆试验	GB/T 3836.2-2021 15.3	GB/T 3836.2-2021 15.3
9	绝缘介电强度	GB/T 3836.3-2021	GB/T 3836.3-2021

防爆灯具检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	抗冲击试验	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
2	电气间隙	GB/T 3836.3-2021	GB/T 3836.3-2021
3	爬电距离	GB/T 3836.3-2021	GB/T 3836.3-2021
4	隔爆接合面	GB/T 3836.2-2021	GB/T 3836.2-2021
5	夹紧试验	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
6	机械强度	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
7	外壳耐压试验	GB/T 3836.2-2021 15.2	GB/T 3836.2-2021 15.2
8	内部点燃的不传爆试验	GB/T 3836.2-2021 15.3	GB/T 3836.2-2021 15.3
9	最高表面温度	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
10	热剧变试验	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
11	绝缘介电强度	GB/T 3836.3-2021	GB/T 3836.3-2021

防爆电机检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	抗冲击试验	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
2	夹紧试验	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
3	机械强度	GB/T 3836.1-2021	GB/T 3836.1-2021
4	外壳耐压试验	GB/T 3836.2-2021 15.2	GB/T 3836.2-2021 15.2
5	内部点燃的不传爆试验	GB/T 3836.2-2021 15.3	GB/T 3836.2-2021 15.3

13、工程机械检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	通道装置	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
2	司机位置	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
3	座椅	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
4	司机的操纵装置和指示装置	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
5	转向系统	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
6	制动系统	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
7	报警装置及安全标志	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
8	噪声	GB/T	GB/T 25684.1-2021

		25684.1-2021	
9	保护措施及装置	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
10	电气和电子系统	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
11	压力系统	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
12	燃油箱、液压油箱	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
13	防火	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
14	附属装置	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
15	维修	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
16	使用信息	GB/T 25684.1-2021	GB/T 25684.1-2021
17	后车窗	GB/T 25684.3-2021	GB/T 25684.3-2021
18	保护	GB/T 25684.3-2021	GB/T 25684.3-2021
19	最小活动空间	GB/T 25684.4-2021	GB/T 25684.4-2021
20	司机的操纵装置	GB/T 25684.4-2021	GB/T 25684.4-2021
21	报警装置	GB/T 25684.4-2021	GB/T 25684.4-2021
22	司机操作位置	GB/T 25684.5-2021	GB/T 25684.5-2021
23	驾驶和转向控制装置	GB/T 25684.5-2021	GB/T 25684.5-2021
24	车厢	GB/T 25684.6-2021	GB/T 25684.6-2021
25	转向系统	GB/T 25684.6-2021	GB/T 25684.6-2021
26	使用信息	GB/T 25684.6-2021	GB/T 25684.6-2021
27	司机操作位置	GB/T 25684.8-2021	GB/T 25684.8-2021
28	转向系统	GB/T 25684.8-2021	GB/T 25684.8-2021
29	司机操作位置	GB/T 25684.13-2021	GB/T 25684.13-2021

30	制动系统	GB/T 25684.13-2021	GB/T 25684.13-2021
31	整车	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
32	稳定性试验	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
33	起升机构	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
34	回转机构	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
35	支腿机构	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
36	安全装置	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
37	照明信号装置及其他电器装 备	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
38	产品使用说明书	QC/T 459-2014	QC/T 459-2014
39	外观、制造质量	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
40	安全装置	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
41	噪声测量	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
42	外廓尺寸	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
43	液压油温	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
44	技术参数特性	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
45	空载试验	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
46	额定载荷试验	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
47	稳定性	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
48	动载试验	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
49	静载试验	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
50	工作平台承载能力	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
51	工作平台尺寸、护栏承载能力	GB/T 9465-2018	GB/T 9465-2018
52	整机	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
53	结构	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
54	操纵室	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
55	起升机构	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
56	变幅机构	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
57	回转机构	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
58	伸缩机构	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
59	吊钩和钢丝绳	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
60	卷筒与滑轮	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
61	液压系统	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
62	电气装置	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
63	环保要求	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
64	安全装置	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
65	消防	JB/T 9738-2015	JB/T 9738-2015
66	尺寸参数	GB/T 25648-2010	GB/T 25648-2010
67	外观质量装配及标志	GB/T 25648-2010	GB/T 25648-2010
68	行驶性能	GB/T 25648-2010	GB/T 25648-2010
69	基本参数	GB/T 25648-2010	GB/T 25648-2010
70	操纵、液压、电气系统	GB/T 25648-2010	GB/T 25648-2010

71	安全、环保要求	GB/T 25648-2010	GB/T 25648-2010
72	外观要求	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
73	安全标识	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
74	运行状况	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
75	密封性能	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
76	急停功能测试	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
77	润滑及密封	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
78	压力冲击	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
79	溢流阀调定压力	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
80	机外辐射噪声	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
81	绝缘电阻	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
82	液压油温升	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
83	液压油密封	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
84	清洗装置	GB/T 13333-2018	GB/T 13333-2018
85	外廓尺寸	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
86	上装部件耳旁噪声	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
87	制动性能	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
88	外观	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
89	连接部件	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
90	最高车速	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
91	进料口高度	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
92	供水系统	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
93	搅拌筒	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
94	出料溜槽	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
95	液压管路	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
96	操作系统	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
97	电气系统	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010
98	标志	QC/T 667-2010	QC/T 667-2010

14、水泥检验项目、依据及方法

通用硅酸盐水泥产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	不溶物	GB 175-2023	GB/T 176-2017
2	烧失量	GB 175-2023	GB/T 176-2017
3	三氧化硫	GB 175-2023	GB/T 176-2017
4	氧化镁	GB 175-2023	GB/T 176-2017
5	氯离子	GB 175-2023	GB/T 176-2017
6	水泥中水溶性铬(VI)	GB 175-2023	GB 31893-2015
7	凝结时间	GB 175-2023	GB/T 1346-2011

序号	检验项目	检验依据	检验方法
			GB/T 1346-2024
8	安定性	GB 175-2023	GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 GB/T 750-2024
9	强度	GB 175-2023	GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005
10	细度	GB 175-2023	GB 175-2023 GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005
11	放射性核素限量	GB 175-2023	GB 6566-2010

砌筑水泥产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	三氧化硫	GB/T 3183-2017	GB/T 176-2017
2	氯离子	GB/T 3183-2017	GB/T 176-2017
3	水泥中水溶性铬（VI）	GB/T 3183-2017	GB 31893-2015
4	细度	GB/T 3183-2017	GB/T 1345-2005
5	凝结时间	GB/T 3183-2017	GB/T 1346-2024 GB/T 1346-2011
6	沸煮法安定性	GB/T 3183-2017	GB/T 1346-2024 GB/T 1346-2011
7	保水率	GB/T 3183-2017	GB/T 3183-2017
8	强度	GB/T 3183-2017	GB/T 3183-2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005
9	放射性	GB/T 3183-2017	GB 6566-2010

15、热轧带肋钢筋检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验检测方法
1	力学性能	下屈服强度 R_{eL}	GB 1499.2-2024	GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024
		抗拉强度 R_m		
		断后伸长率 A		
		实测抗拉强度与实测屈服强度之比 R_m/R_{eL}		

		实测屈服强度与屈服强度特征值之比 R_{el}/R_{eL}		
		最大力总延伸率 A_{gt}		
2	工艺性能	弯曲性能	GB 1499.2-2024	GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024
		反向弯曲性能		
3	化学分析	c	GB 1499.2-2024	GB/T 4336-2016 (含第1号修改单) GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006
		Si		
		Mn		
		P		
		S		
4	碳当量 C_{eq}			
5	尺寸外形	横肋高 h	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024
		间距 I		
		横肋末端最大间隙 f_i		
		每米弯曲度		
6	重量偏差		GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024
7	金相组织		GB 1499.2-2024	GB/T 13298-2015
8	表面标志		GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024

16、预拌混凝土检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	坍落度	GB/T 14902-2012	GB/T 50080-2016
2	抗压强度	GB/T 14902-2012	GB/T 50081-2019
3	氯离子含量	GB/T 14902-2012	JTS/T 236-2019

17、砖、砌块项目、依据及方法

透水路面砖和透水路面板检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	抗折强度*	GB/T 25993-2023	GB/T 25993-2023
2	劈裂抗拉强度*	GB/T 25993-2023	GB/T 25993-2023
3	透水系数	GB/T 25993-2023	GB/T 25993-2023
4	耐磨性	GB/T 25993-2023	GB/T 12988-2009
5	防滑性能	GB/T 25993-2023	GB/T 32987-2016

注：公称长度与公称厚度的比值小于等于4时为透水路面砖，检测劈裂抗拉强度；公称长度与公称厚度的比值大于4时为透水路面板，检测抗折强度

混凝土路面砖检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
----	------	------	--------

1	抗压强度*	GB/T 28635-2012	GB/T 28635-2012
2	抗折强度*	GB/T 28635-2012	GB/T 28635-2012
3	耐磨性（磨坑长度）	GB/T 28635-2012	GB/T 12988-2009
4	吸水率	GB/T 28635-2012	GB/T 28635-2012
5	防滑性能	GB/T 28635-2012	GB/T 28635-2012
注：公称长度与公称厚度的比值小于或等于 4 的，进行抗压强度试验， 公称长度与公称厚度的比值大于 4 的，进行抗折强度试验。			

蒸压加气混凝土砌块检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	强度等级	GB/T 11968-2020	GB/T 11969-2020
2	抗冻性	GB/T 11968-2020	GB/T 11969-2020
3	干燥收缩值	GB/T 11968-2020	GB/T 11969-2020
4	干密度	GB/T 11968-2020	GB/T 11969-2020
5	导热系数	GB/T 11968-2020	GB/T 10294-2008
6	放射性	GB/T 11968-2020	GB 6566-2010

混凝土实心砖检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	强度等级	GB/T 21144-2023	GB/T 21144-2023
2	密度等级	GB/T 21144-2023	GB/T 4111-2013
3	最大吸水率	GB/T 21144-2023	GB/T 4111-2013
4	软化系数	GB/T 21144-2023	GB/T 21144-2023
5	放射性核素限量	GB/T 21144-2023	GB 6566-2010

18、潜水电泵检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1.	过载保护	GB10395.8	GB10395.8
2.	接地措施	GB10395.8	GB10395.8
3.	绝缘电阻	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）
4.	电泵引出电缆	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）
5.	定子绕组耐电压	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）
6.	效率	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）
7.	规定点流量与扬程	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）
8.	功率因数	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）
9.	定子温升限值	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）	GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818）
10.	电机内腔水（气）	GB10395.8（GB/T 24674、	GB10395.8（GB/T 24674、

	压试验	GB/T25409、GB/T 2818)	GB/T25409、GB/T 2818)
11.	安全标志	GB10395.8	GB10395.8

19、钢结构构件产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	钢结构构件（碳素结构钢）拉力试验	GB/T 700-2006	GB/T 228.1-2021
2	钢结构构件（碳素结构钢）碳硫锰磷硅	GB/T 700-2006	GB/T 4336-2016
3	钢结构构件（低合金高强度结构钢）拉力试验	GB/T 1591-2018	GB/T 228.1-2021
4	钢结构构件（低合金高强度结构钢）碳硫锰磷硅	GB/T 1591-2018	GB/T 4336-2016
5	钢结构构件（杆件）拉力试验	JG/T 10-2009	GB/T 228.1-2021
6	钢结构构件（杆件）碳硫锰磷硅	JG/T 10-2009	GB/T 4336-2016

20、家用开关及插座检验项目、依据及方法

家用开关检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志	GB/T 16915.1-2014	GB/T 16915.1-2014
2	防触电保护	GB/T 16915.1-2014	GB/T 16915.1-2014
3	接地措施	GB/T 16915.1-2014	GB/T 16915.1-2014
4	开关机构	GB/T 16915.1-2014	GB/T 16915.1-2014
5	耐潮	GB/T 16915.1-2014	GB/T 16915.1-2014
6	绝缘电阻和电气强度	GB/T 16915.1-2014	GB/T 16915.1-2014
7	耐热	GB/T 16915.1-2014	GB/T 16915.1-2014

家用插座检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021
2	防触电保护	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021
3	接地措施	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021
4	耐潮	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021
5	绝缘电阻和电气强度	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021
6	拔出插头所需的力	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021
7	机械强度	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
8	耐热	GB/T 2099.1—2021	GB/T 2099.1—2021

21、桑那浴加热器具（足浴桶、桑那房）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008
5	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008
6	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008
7	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008

22、小家电检验项目、依据及方法

电热水壶、养生壶、自动电饭锅检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
5	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
6	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
7	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

搅拌机、料理机检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008
5	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008
6	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008
7	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008
8	连续骚扰（端子电压）	GB 4343.1-2018	GB 4343.1-2018

23、室内加热器检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007
5	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007
6	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007
7	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007

24、便携式移动电源检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	常温下的有效输出容量	GB/T 35590-2017	GB/T 35590-2017
2	转换效率	GB/T 35590-2017	GB/T 35590-2017
3	输出电压	GB/T 35590-2017	GB/T 35590-2017
4	短路保护	GB/T 35590-2017	GB/T 35590-2017
5	自由跌落	GB/T 35590-2017	GB/T 35590-2017
6	过充电	GB 31241-2022	GB 31241-2022
7	高温外部短路	GB 31241-2022	GB 31241-2022

25、人造板产品检验项目、依据及方法

普通胶合板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	含水率	GB/T 9846-2015	GB/T 17657-2013
2	静曲强度	GB/T 9846-2015	GB/T 17657-2013
3	弹性模量	GB/T 9846-2015	GB/T 17657-2013
4	胶合强度	GB/T 9846-2015	GB/T 17657-2013
5	甲醛释放量	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013

刨花板产品检验项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
1	静曲强度	GB/T 4897-2015	GB/T 17657-2013
2	弹性模量	GB/T 4897-2015	GB/T 17657-2013
3	2h吸水厚度膨胀率	GB/T 4897-2015	GB/T 17657-2013
4	甲醛释放量	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013

中密度纤维板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
----	------	------	--------

1	静曲强度	GB/T 11718-2021	GB/T 17657-2013
2	弹性模量	GB/T 11718-2021	GB/T 17657-2013
3	内结合强度	GB/T 11718-2021	GB/T 17657-2013
4	吸水厚度膨胀率	GB/T 11718-2021	GB/T 17657-2013
5	甲醛释放量	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013

细木工板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	含水率	GB/T 5849-2016	GB/T 17657-2013
2	横向静曲强度	GB/T 5849-2016	GB/T 17657-2013
3	浸渍剥离性能	GB/T 5849-2016	GB/T 17657-2013
4	甲醛释放量	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	静曲强度	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
2	弹性模量	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
3	表面耐磨	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
4	吸水厚度膨胀率	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
5	甲醛释放量	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013

浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	含水率	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013
2	胶合强度	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013
3	浸渍剥离	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013
4	横向静曲强度	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013
5	表面耐磨	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013

6	甲醛释放量	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013
---	-------	----------------------------------	---

浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	吸水厚度膨胀率	GB/T 18102-2020	GB/T 17657-2013
2	内结合强度	GB/T 18102-2020	GB/T 17657-2013
3	表面耐磨	GB/T 18102-2020	GB/T 17657-2013
4	甲醛释放量	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021	GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013

26、混凝土预制件检验项目、依据及方法

钢筋混凝土排水管检测项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
1	外压荷载	GB/T11836-2023	GB/T16752-2017
2	裂缝		GB/T16752-2017
3	露筋		GB/T16752-2017

预制混凝土检查井检测项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
1	轴向承载力	JC/T 2241-2014	JC/T 2241-2014
2	外观质量		GB/T16752-2017
3	井室壁厚		GB/T16752-2017

27、涂料检验项目、依据及方法

合成树脂乳液外墙涂料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	VOC 含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020 6.2.1
2	甲醛含量	GB 18582-2020	GB/T 23993-2009
3	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]	GB 18582-2020	GB/T 23990-2009
4	总铅含量	GB 18582-2020	GB/T 30647-2014
5	可溶性重金属含量(镉、铬、汞)	GB 18582-2020	GB/T 23991-2009
6	低温稳定性	GB/T 9755-2014	GB/T 9268-2008
7	对比率	GB/T 9755-2014	GB/T 23981.1-2019
8	耐水性	GB/T 9755-2014	GB/T 1733-1993
9	耐碱性	GB/T 9755-2014	GB/T 9265-2009

10	耐洗刷性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014 附录 C
11	耐沾污性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014 5.17

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	VOC 含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020 6.2.1
2	甲醛含量	GB 18582-2020	GB/T 23993-2009
3	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]	GB 18582-2020	GB/T 23990-2009
4	总铅含量	GB 18582-2020	GB/T 30647-2014
5	可溶性重金属含量(镉、铬、汞)	GB 18582-2020	GB/T 23991-2009
6	耐水性	JG/T 24-2018	GB/T 1733-1993
7	耐碱性	JG/T 24-2018	GB/T 9265-2009
8	涂层耐温变性	JG/T 24-2018	JG/T 25-2017
9	耐沾污性	JG/T 24-2018	GB/T 9780-2013
10	粘结强度(标准状态)	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018 7.17
11	粘结强度(冻融循环)	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018 7.17

合成树脂乳液内墙涂料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	挥发性有机化合物(VOC)含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
2	苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和	GB 18582-2020	GB 18582-2020
3	游离甲醛	GB 18582-2020	GB 18582-2020
4	可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞)	GB 18582-2020	GB 18582-2020
5	低温稳定性	GB/T 9756-2018	GB/T 9268-2008 中 A 法
6	对比率	GB/T 9756-2018	GB/T 23981-2009
7	耐碱性	GB/T 9756-2018	GB/T 9265-2009
8	耐洗刷性	GB/T 9756-2018	GB/T 9266-2009
9	低温成膜性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018

建筑外墙用腻子检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	挥发性有机化合物(VOC)含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
2	苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和	GB 18582-2020	GB 18582-2020
3	游离甲醛	GB 18582-2020	GB 18582-2020

4	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）	GB 18582-2020	GB 18582-2020
5	耐碱性	JG/T 157-2009	GB/T 9265-2009
6	耐水性	JG/T 157-2009	GB/T 1733-1993
7	粘结强度	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
8	动态抗干裂性	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
9	低温储存稳定性	JG/T 157-2009	GB/T 9268-2008

建筑内墙用腻子检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
2	苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和	GB 18582-2020	GB 18582-2020
3	游离甲醛	GB 18582-2020	GB 18582-2020
4	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）	GB 18582-2020	GB 18582-2020
5	耐水性	JG/T 298-2010	GB/T 1733-1993
6	粘结强度	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
7	初期干燥抗裂性	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
8	低温储存稳定性	JG/T 298-2010	GB/T 9268-2008
9	打磨性	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010

弹性建筑涂料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
2	苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和	GB 18582-2020	GB 18582-2020
3	游离甲醛	GB 18582-2020	GB 18582-2020
4	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）	GB 18582-2020	GB 18582-2020
5	耐水性	JG/T 172-2014	GB/T 9265-2009
6	耐碱性	JG/T 172-2014	GB/T 1733-1993
7	对比率	JG/T 172-2014	GB/T 23981-2009
8	低温稳定性	JG/T 172-2014	GB/T 9268-2008
9	涂层耐温变性	JG/T 172-2014	JG/T 25-2017
10	耐沾污性	JG/T 172-2014	GB/T 9780-2013

钢结构防火涂料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
2	乙二醇醚及醚酯综合含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
3	重金属含量（铅、镉、铬、汞）	GB 30981-2020	GB 30981-2020
4	干燥时间	GB/T 14907-2018	GB/T 1728-1979
5	粘结强度	GB/T 14907-2018	GB/T 14907-2018
6	PH 值	GB/T 14907-2018	GB/T 14907-2018

室内装饰装修用水性木器涂料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
----	------	------	--------

1	VOC 含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
2	苯含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
3	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和	GB 18581-2020	GB 18581-2020
4	苯系物总和含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
5	甲醛含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
6	总铅含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
7	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）	GB 18581-2020	GB 18581-2020
8	不挥发物	GB/T 23999-2009	GB/T 1725-2007
9	干燥时间	GB/T 23999-2009	GB/T 1728-1979
10	储存稳定性	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009

室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	VOC 含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
2	苯含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
3	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和	GB 18581-2020	GB 18581-2020
4	苯系物总和含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
5	甲醛含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
6	总铅含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
7	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）	GB 18581-2020	GB 18581-2020
8	干燥时间	GB/T 23998-2009	GB/T 1728-1979
9	细度	GB/T 23998-2009	GB/T 6753.1-2007

28、胶粘剂检验项目、依据及方法

聚乙酸乙烯酯乳液检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008	GB 18583-2008
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008	GB 18583-2008
5	压缩剪切强度 干强度	HG/T 2727-2010	HG/T 2727-2010
6	压缩剪切强度 湿强度	HG/T 2727-2010	HG/T 2727-2010
7	不挥发物含量	HG/T 2727-2010	GB/T 11175-2021
8	黏度	HG/T 2727-2010	GB/T 11175-2021

水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008	GB 18583-2008
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008	GB 18583-2008
5	粘结强度	JC/T 438-2019	JC/T 438-2019
6	低温稳定性	JC/T 438-2019	JC/T 438-2019
7	不挥发物含量	JC/T 438-2019	JC/T 438-2019

木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	外观	GB/T 14732-2017	GB/T 14074-2017
2	pH	GB/T 14732-2017	GB/T 14074-2017
3	固体含量	GB/T 14732-2017	GB/T 14074-2017
4	黏度	GB/T 14732-2017	GB/T 14074-2017
5	游离甲醛含量	GB/T 14732-2017	GB/T 14074-2017
6	密度	GB/T 14732-2017	GB/T 14074-2017

29、体家具产品检验项目、依据及方法

软体沙发产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验检测方法
1	产品用料、加工	木制件	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 2、3、4	QB/T 1952.1-2023
2		金属件	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 7	QB/T 1952.1-2023
3		铺垫料	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 8	QB/T 1952.1-2023
4		泡沫塑料	表观密度-座面	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 9
5			回弹性能 (除慢回弹泡沫塑料外)	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 11
6			压缩永久变形	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 12
7			再生黏合泡沫塑料	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 13
8		防锈处理	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 14	QB/T 1952.1-2023
9		摩擦声	QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 15	QB/T 1952.1-2023

10	纺织面 料理化 性能	色 牢 度	耐干摩 擦	QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 1	QB/T 1952.1-2023
11			耐酸汗 渍	QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 2	QB/T 1952.1-2023
12			耐碱汗 渍	QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 3	QB/T 1952.1-2023
13	皮革/ 再生皮 (革) 理化性 能	耐干摩擦色牢 度		QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 13	QB/T 1952.1-2023
14	沙发座背及扶手耐久性			QB/T 1952.1-2023 表 7 中序号 1	QB/T 1952.1-2023
15	结构安全性			QB/T 1952.1-2023 表 8 中序号 1~5	QB/T 1952.1-2023

弹簧软床垫产品检验项目、依据及方法

序 号	检验项目		检验依据	检验检测方法
1	外观性 能	复合面料	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 5、10、12	QB/T 1952.2-2023
2		缝边	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 19	QB/T 1952.2-2023
3		拉链	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 22~24	QB/T 1952.2-2023
4	安全性能	霉变	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 26	QB/T 1952.2-2023
5		害虫及其污染物	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 27	QB/T 1952.2-2023
6		废旧制品	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 28	QB/T 1952.2-2023
7		纤维性工业下 脚料或用其加 工的再生纤维 状物质	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 29	QB/T 1952.2-2023
8		杂物	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 30~32	QB/T 1952.2-2023
9		异味	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 33	QB/T 1952.2-2023
10		甲醛	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 34	QB/T 1952.2-2023
11		阻燃性	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 42	GB 17927.1-2011 GB 17927.2-2011
12		弹簧	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 43	QB/T 1952.2-2023
13	理化性能	复合面料-面 料(耐干摩擦 色牢度)	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 44	QB/T 1952.2-2023
14		弹簧芯	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 60	QB/T 1952.2-2023

15	耐 久 性	垫面（睡眠区 域中心）	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 64~66	QB/T 1952.2-2023
16		边部	QB/T 1952.2-2023 表 3 中序号 67~68	QB/T 1952.2-2023

棕纤维弹性床垫产品检验项目、依据及方法

序 号	检验项目		检验依据	检验检测方法
1	面料外观		GB/T 26706-2011 表 3 中序号 1、4	GB/T 26706-2011
2	缝纫		GB/T 26706-2011 表 3 中序号 6	GB/T 26706-2011
3	缝边		GB/T 26706-2011 表 3 中序号 13、14、16	GB/T 26706-2011
4	面料及 复合面 料物理 性能	耐摩擦色牢度	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 23	GB/T 26706-2011
5	芯料外观（质量）		GB/T 26706-2011 表 3 中序号 27	GB/T 26706-2011
6	芯料物 理性能	含水率	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 29	GB/T 26706-2011
7		压缩永久变形 率	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 30	GB/T 26706-2011
8	安全卫 生要求	不应检出蚤、 蜱、臭虫等虫 类及虫卵，不 应检出蟑螂卵 夹，不应有虫 蛀现象	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 31	GB/T 26706-2011
9		芯料不应使用 废旧材料、不 应夹杂塑料编 织材料、秸秆、 刨花、纸屑、 泥沙或金属等 杂物	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 33	GB/T 26706-2011
10		芯料无腐朽、 霉变或霉烂现 象	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 34	GB/T 26706-2011
11		所用絮用纤维 不应漂白	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 35	GB/T 26706-2011

12		面料及复合面料等材料不应使用医用纤维性废弃物、废旧纤维制品及其他类似受污染的材料	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 36	GB/T 26706-2011
13		面料及复合面料等材料不应发霉变质	GB/T 26706-2011 表 3 中序号 37	GB/T 26706-2011
14		甲醛释放量	QB/T 1952.2-2011 表 3 中序号 38	QB/T 1952.2-2011
15	阻燃性要求		GB/T 26706-2011 表 3 中序号 39	GB 17927.1-2011 GB 17927.2-2011
16	耐久性要求		GB/T 26706-2011 表 3 中序号 40、41	GB/T 26706-2011

30、儿童家具产品检验项目、依据及方法

3.6、儿童家具产品检验项目、依据及方法						
序号	检验项目			检验依据	检验检测方法	
1	结构安全	边缘及尖端		GB 28007-2011	GB 28007-2011	
		突出物		GB 28007-2011	GB 28007-2011	
		孔及间隙		GB 28007-2011	GB 28007-2011	
		折叠结构		GB 28007-2011	GB 28007-2011	
		翻门、翻板		GB 28007-2011	GB 28007-2011	
		封闭式家具		GB 28007-2011	GB 28007-2011	
		其他		GB 28007-2011	GB 28007-2011	
2	力学性能	椅凳类	稳定性试验		GB 28007-2011	GB 28007-2011
			强度和耐久性试验	椅腿静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
				座面冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
				跌落试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
		桌台类	稳定性试验		GB 28007-2011	GB 28007-2011
			强度和耐久性试验	桌面垂直静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
				桌面垂直冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011

			桌腿跌落试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
力学性能	柜类	稳定性试验		GB 28007-2011	GB 28007-2011
		强度和耐久性试验	顶板和底板静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
			结构和底架强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
			推拉件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
	单层床	床铺面冲击试验		GB 28007-2011	GB 28007-2011
3	有害物质限量	产品甲醛释放量		GB 28007-2011	GB 18584-2001
4	警示标识			GB 28007-2011	GB 28007-2011

31、儿童玩具产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
一、机械与物理性能（正常使用）			
1	材料	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
2	小零件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
3	挤压玩具、摇铃及类似玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
4	小球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
5	毛球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
6	学前玩偶	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
7	玩具奶嘴	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
8	气球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
9	弹珠	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
10	半球形玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
11	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
12	功能性锐利边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
13	金属玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
14	模塑玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
15	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
16	可触及的锐利尖端	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
17	功能性锐利尖端	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
18	木制玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
19	突出物	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
20	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
21	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
22	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
23	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
24	玩具袋上的绳索	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
25	铰链间隙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
26	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
27	活动部件间的间隙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
28	其他驱动机构	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
29	发条钥匙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
30	弹簧	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
31	封闭头部的玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
32	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
33	弹射玩具一般要求	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
34	蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
35	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
36	水上玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
37	液体填充玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
38	口动玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
39	声响要求	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
40	磁体和磁性部件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
二、机械与物理性能（可预见的合理滥用）			
1	小零件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
2	小球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
3	毛球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
4	弹珠	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
5	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
6	金属玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
7	模塑玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
8	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
9	可触及的锐利尖端	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
10	突出物	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
11	金属丝和杆件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
12	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
13	活动部件间的间隙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
14	其他驱动机构	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
15	发条钥匙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
16	蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
17	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
18	口动玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
三、易燃性能			
1	一般要求	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
2	头戴玩具	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
3	化妆服饰	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
4	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
四、特定元素的迁移			
1	最大限量要求	GB 6675.4-2014	GB 6675.4-2014
五、增塑剂			
1	限定增塑剂限量要求	GB 6675.1-2014	GB/T 22048-2022

32、学生文具产品检验项目、依据及方法

学生文具（油画棒、蜡笔）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	可迁移元素的最大限量	GB 21027-2020	GB 6675.4-2014
2	软化点	GB 21027-2020	QB/T 2586-2014 QB/T 1336-2020

学生文具（橡皮擦）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	可迁移元素的最大限量	GB 21027-2020	GB 6675.4-2014
2	造型产品的安全要求	QB/T 2309-2020	QB/T 2309-2020
3	硬度	QB/T 2309-2020	QB/T 2309-2020

学生文具（笔袋）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	可迁移元素的最大限量	GB 21027-2020	GB 6675.4-2014
2	游离甲醛含量	GB 21027-2020	GB/T 32606—2016
3	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB 21027-2020	GB/T 22048—2022

学生文具（课业簿册）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	可迁移元素的限量	GB 21027—2020	GB 6675.4—2014
2	D ₆₅ 亮度	GB 40070—2021	GB/T 7974—2013
3	D ₆₅ 荧光亮度	GB 40070—2021	GB/T 7974—2013

学生文具（书套）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	可迁移元素的限量	GB 21027-2020	GB 6675.4—2014
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB 21027-2020	GB/T 22048—2022

学生文具（卷削类文具、绘图仪尺、文具盒）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
----	------	------	--------

1	可迁移元素的限量	GB 21027-2020	GB 6675.4—2014
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB 21027-2020	GB/T 22048—2022
3	边缘、尖端	GB 21027-2020	GB 6675.2—2014

33、学生校服检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 2912.1-2009
2	pH 值	GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009
4	耐水色牢度	GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 5713-2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 3922-2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 3922-2013
7	耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 3920-2008
8	耐湿摩擦色牢度	GB 31701-2015 相应产品标准	GB/T 3920-2008
9	耐光色牢度	相应产品标准	GB/T 8427-2019 GB/T 8427-2009
10	纤维含量	GB/T 29862-2013 相应产品标准	FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 等
11	绳带要求	GB 31701-2015	GB 31701-2015
12	附件锐利性	GB 31701-2015	GB/T 31702-2015

13	金属针	GB 31701-2015	GB 31701-2015
14	絮用纤维原料要求	GB 18383—2007	GB 18383—2007 5.1、 5.2.1.2、5.2.2、5.2.3、 5.2.4

34、学生公寓用床上用品检验项目、依据及方法

学生公寓用床上用品（床单、被套、枕套）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 2912.1-2009
2	pH 值	GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009
4	耐水色牢度	GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 5713-2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 3922-2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 3922-2013
7	耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 3920-2008
8	耐湿摩擦色牢度	DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 3920-2008
9	耐皂洗色牢度	DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 3921-2008
10	断裂强力	DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 3923.1-2013
11	水洗尺寸变化率	DB32/T 525-2010 相应产品标准	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013
12	纤维含量	GB/T 29862-2013 DB32/T 525-2010 相应产品标准	FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 等

学生公寓用床上用品（棉胎）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	原料要求	GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准	GB 18383-2007
2	短纤维含量	GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准	GB 18383-2007 附录 A
3	含杂率	GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准	GB 18383-2007 附录 B DB32/T 2128-2016
4	重量偏差率	DB32/T 2128-2016 相应产品标准	DB32/T 2128-2016 相应产品标准
5	尺寸偏差率	DB32/T 2128-2016 相应产品标准	DB32/T 2128-2016 相应产品标准
6	纤维含量	DB32/T 2128-2016 相应产品标准	GB 18383-2007 附录 C FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 等

35、车用机油检验项目、依据及方法

汽油机油检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	运动黏度（100℃）	GB 11121-2006	GB/T 265-1988
2	黏度指数	GB 11121-2006	GB/T 1995-1998
3	倾点	GB 11121-2006	GB/T 3535-2006
4	水分（体积分数）	GB 11121-2006	GB/T 260-2016
5	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	GB 11121-2006	GB/T 12579-2002
6	机械杂质	GB 11121-2006	GB/T 511-2010
7	闪点（开口）	GB 11121-2006	GB/T 3536-2008
8	磷	GB 11121-2006	SH/T 0296-1992
9	碱值	GB 11121-2006	SH/T 0251-1993
10	硫酸盐灰分	GB 11121-2006	GB/T 2433-2001
备注	碱值、硫酸盐灰分、硫项目生产者在每批次产品出厂时要向使用者或经销者报告该项目的实测值，有争议时以发动机台架试验结果为准。		

柴油机油检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	运动黏度（100℃）	GB 11122-2006	GB/T 265-1988
2	黏度指数	GB 11122-2006	GB/T 1995-1998
3	倾点	GB 11122-2006	GB/T 3535-2006
4	水分（体积分数）	GB 11122-2006	GB/T 260-2016
5	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	GB 11122-2006	GB/T 12579-2002
6	机械杂质	GB 11122-2006	GB/T 511-2010
7	闪点（开口）	GB 11122-2006	GB/T 3536-2008

8	磷	GB 11122-2006	SH/T 0296-1992
9	碱值	GB 11122-2006	SH/T 0251-1993
10	硫酸盐灰分	GB 11122-2006	GB/T 2433-2001
备注	碱值、硫酸盐灰分、硫项目生产者在每批次产品出厂时要向使用者或经销商报告该项目的实测值，有争议时以发动机台架试验结果为准。		

36、车用压缩天然气检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	高位发热量	GB 18047-2017	GB/T 13610-2020
2	总硫	GB 18047-2017	GB/T 11060.4-2017
3	硫化氢	GB 18047-2017	GB/T 11060.1-2023
4	二氧化碳	GB 18047-2017	GB/T 13610-2020
5	氧气	GB 18047-2017	GB/T 13610-2020

37、成品油检验项目、依据及方法 车用汽油检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	研究法辛烷值	GB 17930-2016	GB/T 5487-2015
2	密度	GB 17930-2016	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000
3	铅含量	GB 17930-2016	GB/T 8020-2015
4	馏程	GB 17930-2016	GB/T 6536-2010
5	蒸气压	GB 17930-2016	GB/T 8017-2012 SH/T 0794-2007
6	溶剂洗胶质含量	GB 17930-2016	GB/T 8019-2008
7	诱导期	GB 17930-2016	GB/T 8018-2015
8	硫含量	GB 17930-2016	SH/T0689-2000 GB/T11140-2008 SH/T0253-1992
9	硫醇(博士试验)	GB 17930-2016	NB/SH/T 0174-2015
10	铜片腐蚀	GB 17930-2016	GB/T 5096-2017
11	水溶性酸及碱	GB 17930-2016	GB/T 259-1988
12	机械杂质及水分	GB 17930-2016	GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 目测

13	苯含量	GB 17930-2016	SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024
14	芳烃含量	GB 17930-2016	GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024
15	烯烃含量	GB 17930-2016	GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024
16	氧含量	GB 17930-2016	NB/SH/T 0663-2014
17	甲醇含量	GB 17930-2016	NB/SH/T 0663-2014

车用乙醇汽油检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	研究法辛烷值	GB 18351-2017	GB/T5487-2015
2	密度	GB 18351-2017	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T0604-2000
3	铅含量	GB 18351-2017	GB/T8020-2015
4	馏程	GB 18351-2017	GB/T6536-2010
5	蒸气压	GB 18351-2017	GB/T8017-2012 SH/T0794-2007
6	溶剂洗胶质含量	GB 18351-2017	GB/T8019-2008
7	诱导期	GB 18351-2017	GB/T8018-2015
8	硫含量	GB 18351-2017	SH/T0689-2000 GB/T11140-2008 SH/T0253-1992
9	硫醇(博士试验)	GB 18351-2017	NB/SH/T 0174-2015
10	铜片腐蚀	GB 18351-2017	GB/T 5096-2017
11	水溶性酸及碱	GB 18351-2017	GB/T 259-1988
12	机械杂质及水分	GB 18351-2017	GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 目测
13	苯含量	GB 18351-2017	SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024
14	芳烃含量	GB 18351-2017	GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024
15	烯烃含量	GB 18351-2017	GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024
16	其他有机含氧化合物含量	GB 18351-2017	NB/SH/T 0663-2014

17	乙醇含量	GB 18351-2017	NB/SH/T 0663-2014
----	------	---------------	-------------------

车用柴油检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	硫含量	GB 19147-2016	SH/T0689-2000 GB/T11140-2008
2	酸度	GB 19147-2016	GB/T 258-2016
3	灰分	GB 19147-2016	GB/T 508-1985
4	铜片腐蚀	GB 19147-2016	GB/T 5096-2017
5	水含量	GB 19147-2016	GB/T 260-2016 目测
6	总污染物含量	GB 19147-2016	GB/T 33400-2016
7	运动黏度	GB 19147-2016	GB/T 265-1988
8	凝点	GB 19147-2016	GB/T 510-2018
9	冷滤点	GB 19147-2016	NB/SH/T 0248-2019
10	闪点	GB 19147-2016	GB/T 261-2021
11	馏程	GB 19147-2016	GB/T 6536-2010
12	密度	GB 19147-2016	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000
13	十六烷值	GB 19147-2016	GB/T 386-2021
14	十六烷指数	GB 19147-2016	SH/T 0694-2000

38、车用尿素检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	尿素含量	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 A
2	密度	GB 29518-2013	SH/T 0604
3	折光率	GB 29518-2013	GB/T 614
4	碱度	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 B
5	缩二脲	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 C
6	醛类	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 D
7	不溶物	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 E
8	磷酸盐	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 F
9	钙	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G

10	铁	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
11	铜	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
12	锌	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
13	铬	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
14	镍	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
15	铝	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
16	镁	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
17	钠	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
18	钾	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 G
19	一致性确认	GB 29518-2013	GB 29518-2013 附录 H

39、车用玻璃水检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	冰点	GB/T 23436-2009	SH/T 0090-1991
2	pH 值	GB/T 23436-2009	SH/T 0069-1991
3	外观	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 A
4	最低使用浓度下的洗净力	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 B
5	相容性	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 C
6	金属腐蚀性	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 D
7	对橡胶的影响	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 E
8	对塑料的影响	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 F
9	对汽车有机涂膜的影响	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 G
10	热稳定性	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 H
11	低温稳定性	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录 H
12	标志	GB/T 23436-2009	SH/T 0164-1992

40、电动车辆检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1.	整车标志	GB 7258-2017	GB 7258-2017
2.	外廓尺寸及人数核定	GB 7258-2017	GB 7258-2017
3.	图形和文字标志	GB 7258-2017	GB 7258-2017
4.	外观	GB 7258-2017	GB 7258-2017
5.	转向系	GB 7258-2017	GB 7258-2017
6.	制动系	GB 7258-2017	GB 7258-2017
7.	照明、信号装置和其他电气设备	GB 7258-2017	GB 7258-2017
8.	照明和信号装置的一般要求	GB 7258-2017	GB 7258-2017
9.	其他电气设备和仪表	GB 7258-2017	GB 7258-2017
10.	行驶系	GB 7258-2017	GB 7258-2017
11.	传动系	GB 7258-2017	GB 7258-2017
12.	车身	GB 7258-2017	GB 7258-2017
13.	安全防护装置	GB 7258-2017	GB 7258-2017
14.	安全要求	GB24155-2020	GB24155-2020

41、电动自行车检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1.	铭牌	GB17761-2018	GB17761-2018
2.	整车编码	GB17761-2018	GB17761-2018
3.	电动机编码	GB17761-2018	GB17761-2018
4.	号牌安装位置	GB17761-2018	GB17761-2018
5.	产品合格证	GB17761-2018	GB17761-2018
6.	车速限值	GB17761-2018	GB17761-2018
7.	制动性能	GB17761-2018	GB17761-2018
8.	整车质量	GB17761-2018	GB17761-2018
9.	脚踏骑行能力	GB17761-2018	GB17761-2018
10.	尺寸限值	GB17761-2018	GB17761-2018
11.	结构	GB17761-2018	GB17761-2018
12.	车速提示音	GB17761-2018	GB17761-2018
13.	把立管安全线	GB17761-2018	GB17761-2018
14.	鞍管安全线	GB17761-2018	GB17761-2018
15.	反射器	GB17761-2018	GB17761-2018
16.	照明	GB17761-2018	GB17761-2018
17.	鸣号装置	GB17761-2018	GB17761-2018
18.	导线布线安装	GB17761-2018	GB17761-2018
19.	短路保护	GB17761-2018	GB17761-2018
20.	电气强度	GB17761-2018	GB17761-2018
21.	制动断电功能	GB17761-2018	GB17761-2018

22.	过流保护功能	GB17761-2018	GB17761-2018
23.	防失控功能	GB17761-2018	GB17761-2018
24.	充电器	GB17761-2018	GB17761-2018
25.	蓄电池的最大输出电压	GB17761-2018	GB17761-2018
26.	蓄电池防篡改	GB17761-2018	GB17761-2018
27.	使用说明书	GB17761-2018	GB17761-2018

42、电动车电池产品检验项目、依据及方法

电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2017）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	2hr 容量	GB/T 22199.1—2017	GB/T 22199.1—2017
2	大电流放电	GB/T 22199.1—2017	GB/T 22199.1—2017
3	能量密度	GB/T 22199.1—2017	GB/T 22199.1—2017
4	低温容量	GB/T 22199.1—2017	GB/T 22199.1—2017
5	快速充电能力	GB/T 22199.1—2017	GB/T 22199.1—2017

电动自行车用锂离子蓄电池（GB/T 36972—2018）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	I_2 (A) 放电	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018
2	低温放电	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018
3	过充电	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018
4	过充电保护	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018
5	过放电保护	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018
6	短路保护	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018
7	放电过流保护	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018
8	壳体阻燃性	GB/T 36972—2018	GB/T 36972—2018

电动自行车用锂离子蓄电池（QB/T 2947.3—2008）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	常温容量	QB/T 2947.3—2008	QB/T 2947.3—2008
2	I_2 (A) 放电容量	QB/T 2947.3—2008	QB/T 2947.3—2008
3	低温（-10℃）容量	QB/T 2947.3—2008	QB/T 2947.3—2008
4	短路	QB/T 2947.3—2008	QB/T 2947.3—2008
5	过放电	QB/T 2947.3—2008	QB/T 2947.3—2008

43、电动车充电器产品检验项目、依据及方法

电动自行车充电器（GB 42296—2022）

序号	检验项目	检验方法
1	外壳冲击	GB 42296—2022
2	跌落	GB 42296—2022
3	工作温度下的泄漏电流	GB 42296—2022
4	电气强度	GB 42296—2022
5	防触电保护	GB 42296—2022
6	错接	GB 42296—2022
7	短路	GB 42296—2022
8	超温保护	GB 42296—2022
9	过充切断	GB 42296—2022
10	延时切断	GB 42296—2022
11	耐热	GB 42296—2022
12	灼热丝	GB 42296—2022

44、农用薄膜产品检验项目、依据及方法

农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	拉伸强度	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019 GB/T 1040.3—2006
2	断裂标称应变	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019 GB/T 1040.3—2006
3	直角撕裂强度	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019 QB/T 1130—1991
4	透光率*	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008
5	雾度*	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008
6	初滴时间**	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019
7	厚度极限偏差	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019 GB/T 6672—2001

8	厚度平均偏差	GB/T 4455-2019	GB/T 4455—2019 GB/T 6672—2001
注：*为 I 型和 II 型耐老化棚膜和流滴耐老化棚膜要求；**为流滴耐老化棚膜要求。			

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	厚度	GB 13735-2017	GB/T 6672-2001
2	厚度偏差	GB 13735-2017	GB/T 6672-2001
3	拉伸负荷 (纵、横向)	GB 13735-2017	GB 13735-2017
4	断裂标称应变(纵、 横向)	GB 13735-2017	GB 13735-2017
5	直角撕裂负荷(纵、 横向)	GB 13735-2017	QB/T 1130-1991

45、化肥检验项目、依据及方法

复合肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	总养分	GB/T 15063-2020	GB/T 15063-2020
2	总氮	GB/T 15063-2020	GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 1977-2010
3	有效五氧化二磷	GB/T 15063-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008
4	氧化钾	GB/T 15063-2020	GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014
5	水溶性磷占有效磷百分率	GB/T 15063-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008
6	硝态氮	GB/T 15063-2020	GB/T 3597-2002 GB/T 22923-2008 GB/T 8572-2010 NY/T 1116-2014
7	水分	GB/T 15063-2020	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010
8	粒度	GB/T 15063-2020	GB/T 24891-2010
9	氯离子	GB/T 15063-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 24890-2010
10	单一中量元素	GB/T 15063-2020	GB/T 15063-2020

			GB/T 19203-2003
11	单一微量元素	GB/T 15063-2020	GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003

掺混肥料（BB 肥）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	总养分	GB/T 21633-2020	GB/T 21633-2020
2	总氮	GB/T 21633-2020	GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 2542-2014
3	有效五氧化二磷	GB/T 21633-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008
4	氧化钾	GB/T 21633-2020	GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014
5	水溶性磷占有效磷百分率	GB/T 21633-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008
6	水分	GB/T 21633-2020	GB/T 8576-2010 B/T 8577-2010
7	粒度	GB/T 21633-2020	GB/T 24891-2010
8	氯离子	GB/T 21633-2020	GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010
9	单一中量元素	GB/T 21633-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003
10	单一微量元素	GB/T 21633-2020	GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003

有机-无机复混肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	有机质含量	GB/T 18877-2020	GB/T 18877-2020
2	总养分	GB/T 18877-2020	GB/T 18877-2020
3	总氮	GB/T 18877-2020	GB/T 17767.1-2008 GB/T 22923-2008
4	有效五氧化二磷	GB/T 18877-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017
5	氧化钾	GB/T 18877-2020	GB/T 17767.3-2010
6	水分	GB/T 18877-2020	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010
7	酸碱度	GB/T 18877-2020	GB/T 18877-2020
8	粒度	GB/T 18877-2020	GB/T 24891-2010
9	蛔虫卵死亡率	GB/T 18877-2020	GB/T

			19524. 2-2004
10	粪大肠菌群数	GB/T 18877-2020	GB/T 19524. 1-2004
11	氯离子含量	GB/T 18877-2020	GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010
12	砷及其化合物含量（以 As 计）	GB/T 18877-2020	GB/T 23349-2020
13	镉及其化合物含量（以 Cd 计）	GB/T 18877-2020	GB/T 23349-2020
14	铅及其化合物含量（以 Pb 计）	GB/T 18877-2020	GB/T 23349-2020
15	铬及其化合物含量（以 Cr 计）	GB/T 18877-2020	GB/T 23349-2020
16	汞及其化合物含量（以 Hg 计）	GB/T 18877-2020	GB/T 23349-2020
17	钠离子含量	GB/T 18877-2020	NY/T 1972-2010
18	缩二脲含量	GB/T 18877-2020	GB/T 22924-2024

有机肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	有机质的质量分数	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
2	总养分的质量分数（以烘干基计）	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
3	总氮	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
4	有效五氧化二磷	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021 NY/T 2541-2014
5	氧化钾	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021 NY/T 2540-2014
6	水分（鲜样）的质量分数	NY/T 525-2021	GB/T 8576-2010
7	酸碱度（pH）	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
8	机械杂质的质量分数	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
9	总砷	NY/T 525-2021	NY/T 1978-2022
10	总镉	NY/T 525-2021	NY/T 1978-2022
11	总铅	NY/T 525-2021	NY/T 1978-2022
12	总铬	NY/T 525-2021	NY/T 1978-2022
13	总汞	NY/T 525-2021	NY/T 1978-2022
14	蛔虫卵死亡率	NY/T 525-2021	GB/T 19524. 2-2004
15	粪大肠菌群数	NY/T 525-2021	GB/T 19524. 1-2004
16	氯离子的质量分数	NY/T 525-2021	GB/T 15063-2020

含氨基酸水溶肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	游离氨基酸含量	NY 1429-2010	NY/T 1975-2010
2	中量元素含量（中量元素型）	NY 1429-2010	NY/T 1117-2010
3	微量元素含量（微量元素型）	NY 1429-2010	NY/T 1974-2010
4	水不溶物含量	NY 1429-2010	NY/T 1973-2021
5	pH	NY 1429-2010	NY/T 1973-2021

6	水分	NY 1429-2010	GB/T 8576-2010
7	汞	NY 1429-2010	NY/T 1978-2022
8	砷	NY 1429-2010	NY/T 1978-2022
9	镉	NY 1429-2010	NY/T 1978-2022
10	铅	NY 1429-2010	NY/T 1978-2022
11	铬	NY 1429-2010	NY/T 1978-2022
12	密度	NY 1429-2010	NY/T 887-2010

注：中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。

含腐植酸水溶肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	腐植酸含量	NY 1106-2010	NY/T 1971-2010
2	大量元素含量（大量元素型）	NY 1106-2010	NY/T 1977-2010
3	微量元素含量（微量元素型）	NY 1106-2010	NY/T 1974-2010
4	水不溶物含量	NY 1106-2010	NY/T 1973-2021
5	pH	NY 1106-2010	NY/T 1973-2021
6	水分	NY 1106-2010	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010
7	汞	NY 1106-2010	NY/T 1978-2022
8	砷	NY 1106-2010	NY/T 1978-2022
9	镉	NY 1106-2010	NY/T 1978-2022
10	铅	NY 1106-2010	NY/T 1978-2022
11	铬	NY 1106-2010	NY/T 1978-2022
12	密度	NY 1106-2010	NY/T 887-2010

注：大量元素含量指总 N、P₂O₅、K₂O 含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。

大量元素水溶肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	大量元素含量 ^注	NY/T 1107-2020	NY/T 1977-2010
2	中量元素含量（中量元素型）	NY/T 1107-2020	NY/T 1117-2010
3	微量元素含量（微量元素型）	NY/T 1107-2020	NY/T 1974-2010
4	水不溶物含量	NY/T 1107-2020	NY/T 1973-2021
5	水分含量	NY/T 1107-2020	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010
6	氯离子含量	NY/T 1107-2020	NY/T 1117-2010
7	汞	NY/T 1107-2020	NY/T 1978-2022
8	砷	NY/T 1107-2020	NY/T 1978-2022
9	镉	NY/T 1107-2020	NY/T 1978-2022
10	铅	NY/T 1107-2020	NY/T 1978-2022
11	铬	NY/T 1107-2020	NY/T 1978-2022
12	密度	NY/T 1107-2020	NY/T 887-2010

注：大量元素含量指总 N、P₂O₅、K₂O 含量之和；中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，

液体产品不做水分做密度。

中量元素水溶肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	中量元素含量 ^注	NY 2266-2012	NY/T 1117-2010
2	微量元素含量（若标签明示）	NY 2266-2012	NY/T 1974-2010
3	水不溶物含量	NY 2266-2012	NY/T 1973-2021
4	pH	NY 2266-2012	NY/T 1973-2021
5	水分	NY 2266-2012	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010
6	汞	NY 2266-2012	NY/T 1978-2022
7	砷	NY 2266-2012	NY/T 1978-2022
8	镉	NY 2266-2012	NY/T 1978-2022
9	铅	NY 2266-2012	NY/T 1978-2022
10	铬	NY 2266-2012	NY/T 1978-2022
11	密度	NY 2266-2012	NY/T 887-2010

注：中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。

微量元素水溶肥料检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	微量元素含量	NY 1428-2010	NY/T 1974-2010
2	水不溶物含量	NY 1428-2010	NY/T 1973-2021
3	pH	NY 1428-2010	NY/T 1973-2021
4	水分	NY 1428-2010	GB/T 8576-2010
5	汞	NY 1428-2010	GB/T 8576-2010
6	砷	NY 1428-2010	NY/T 1117-2010
7	镉	NY 1428-2010	NY/T 1978-2022
8	铅	NY 1428-2010	NY/T 1978-2022
9	铬	NY 1428-2010	NY/T 1978-2022
10	密度	NY 1428-2010	NY/T 887-2010

注：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。

46、燃气灶具检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	气密性	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.6
2	热负荷	GB 30720-2014	GB 16410-2020 6.7
3	离焰	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.8
4	熄火	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.8
5	回火	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.8
6	干烟气中一氧化碳浓度	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.8
7	温升	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.9
8	熄火保护装置	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.12
9	热效率	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.14

10	结构	GB 16410-2020	GB 16410-2020 6.19.1
11	包装标识	GB 16410-2020	GB 16410-2020 目测

47、燃气具配件检验项目、依据及方法

燃气具配件（燃气软管）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	软管-性能-气密性	CJ/T 197-2010 GB 41317—2024	CJ/T 197-2010 GB 41317—2024
2	软管-性能-弯曲性	CJ/T 197-2010 GB 41317—2024	CJ/T 197-2010 GB 41317—2024
3	软管-性能-耐压性	CJ/T 197-2010 GB 41317—2024	CJ/T 197-2010 GB 41317—2024
4	接头-性能-耐安装强度	GB 41317—2024	GB 41317—2024
5	接头-性能-耐安装性	CJ/T 197-2010	CJ/T 197-2010

燃气具配件（调压器）检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	结构-一般要求	GB 35844-2018	GB 35844-2018
2	结构-调压器的接头组件	GB 35844-2018	GB 35844-2018
3	结构-压力或流量安全装置	GB 35844-2018	GB 35844-2018
4	性能-气密性	GB 35844-2018	GB 35844-2018
5	性能-调压静特性	GB 35844-2018	GB 35844-2018
6	性能-连接接头机械强度	GB 35844-2018	GB 35844-2018
7	性能-耐冲击性	GB 35844-2018	GB 35844-2018

48、非医用口罩检验项目、依据及方法

非医用口罩执行 GB/T 32610-2016 标准产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	吸气阻力	GB/T 32610—2016	GB/T 32610—2016
2	呼气阻力	GB/T 32610—2016	GB/T 32610—2016
3	过滤效率	GB/T 32610—2016	GB/T 32610—2016
4	防护效果	GB/T 32610—2016	GB/T 32610—2016
5	口罩带及口罩带与口罩体的 连接处断裂强力	GB/T 32610—2016	GB/T 32610—2016

非医用口罩执行 GB/T 38880-2020 标准产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	颗粒物过滤效率	GB/T 38880—2020	GB/T 38880—2020
2	吸气阻力	GB/T 38880—2020	GB/T 38880—2020

3	呼气阻力	GB/T 38880—2020	GB/T 38880—2020
4	通气阻力	GB/T 38880—2020	GB/T 38880—2020
5	防护效果	GB/T 38880—2020	GB/T 38880—2020
6	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	GB/T 38880—2020	GB/T 38880—2020

非医用口罩执行 GB 2626-2019 标准产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	过滤效率	GB 2626-2019/5.3	GB 2626-2019/6.3
2	呼吸阻力	GB 2626-2019/5.5	GB 2626-2019/6.5、6.6
3	视野	GB 2626-2019/5.8	GB 2626-2019/6.10
4	头带	GB 2626-2019/5.9	GB 2626-2019/6.11

非医用口罩执行其他标准产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	过滤效率 /颗粒物过滤效率	地方标准、团体标准、企业标准	GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011
2	呼吸阻力 /吸气阻力/呼气阻力 /通气阻力	地方标准、团体标准、企业标准	GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011
3	头带 /口罩带及口罩带与口罩体的连接处 断裂强力	地方标准、团体标准、企业标准	GB 2626—2019 GB/T 32610—2016
备注：如果地方标准、团体标准、企业标准引用 GB 2626—2006 检测方法，按 GB 2626—2019 进行检测。			

49、卫生巾产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	pH	GB/T 8939-2018	GB/T 8939-2018
2	甲醛含量	GB/T 8939-2018	GB/T 34448-2017
3	可迁移性荧光物质	GB/T 8939-2018	GB/T 8939-2018
4	细菌菌落总数	GB 15979-2002	GB 15979-2002
5	大肠菌群	GB 15979-2002	GB 15979-2002

6	真菌菌落总数		GB 15979-2002	GB 15979-2002
7	致病性化脓菌	绿脓杆菌	GB 15979-2002	GB 15979-2002
8		金黄色葡萄球菌	GB 15979-2002	GB 15979-2002
9		溶血性链球菌	GB 15979-2002	GB 15979-2002

50、塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

商品零售包装袋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	漏水性	BB/T 0039-2013	BB/T 0039-2013
2	跌落性能	BB/T 0039-2013	BB/T 0039-2013
3	提吊试验	BB/T 0039-2013	BB/T 0039-2013
4	封合强度	BB/T 0039-2013	BB/T 0039-2013
5	感官指标	GB 4806.7-2023	GB 4806.7-2023
6	高锰酸钾消耗量	GB 4806.7-2023	GB 31604.2-2016
7	重金属（Pb）	GB 4806.7-2023	GB 31604.9-2016
8	总迁移量	GB 4806.7-2023	GB 31604.8-2021
9	脱色试验	GB 4806.7-2023	GB 31604.7-2023

塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	环保要求	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
2	跌落试验	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
3	漏水性	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
4	封合强度	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
5	落镖冲击	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020

生物降解塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	跌落试验	GB/T 38082-2019	GB/T 38082-2019
2	漏水性	GB/T 38082-2019	GB/T 38082-2019

3	封合强度	GB/T 38082-2019	GB/T 38082-2019
4	落镖冲击	GB/T 38082-2019	GB/T 38082-2019

51、配装眼镜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	球镜顶焦度偏差（主子午面一、二）	GB 13511.1-2011	GB 10810.1-2005
2	柱镜顶焦度偏差	GB 13511.1-2011	GB 10810.1-2005
3	柱镜轴位偏差	GB 13511.1-2011	GB 10810.1-2005
4	光学中心水平偏差	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
5	光学中心单侧水平偏差	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
6	光学中心垂直互差	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
7	装配质量	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011

52、洗衣液检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验检测方法
1	外观	QB/T 1224-2012	QB/T 1224-2012
2	气味	QB/T 1224-2012	QB/T 1224-2012
3	稳定性	QB/T 1224-2012	QB/T 1224-2012
4	总活性物	QB/T 1224-2012	GB/T 13173-2008
5	pH（25℃, 1%水溶液）	QB/T 1224-2012	GB/T 6368-2008
6	总五氧化二磷（对无磷产品）	QB/T 1224-2012	GB/T 13173-2008
7	规定污布的去污力	QB/T 1224-2012	GB/T 13174-2021

53、食品相关产品检验项目、依据及方法

食品相关产品（塑包）检验项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
1	感官指标/感官要求	GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023	GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023
2	蒸发残渣/总迁移量	GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023	GB 31604.8—2021 GB 9683—1988
3	高锰酸钾消耗量	GB 9683—1988 GB 4806.7—2016	GB 31604.2—2016 GB 9683—1988

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
		GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023	GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023
4	重金属（以 Pb 计）	GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023	GB 31604.9—2016 GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023
5	溶剂残留量总量	GB/T 10004—2008 《食品相关产品生产 许可实施细则（一）食 品用塑料包装容器工 具等制品部分》	GB/T 10004—2008
6	苯类溶剂残留量	GB/T 10004—2008 《食品相关产品生产 许可实施细则（一）食 品用塑料包装容器工 具等制品部分》	GB/T 10004—2008
7	甲苯二胺（4%乙酸）	GB 9683—1988	GB 31604.23—2016
8	邻苯类增塑剂特定迁移 量（限 PVC 材质）	GB 9685—2016	GB 31604.30—2016
9	微生物总数/菌落总数	GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008	GB 4789.2—2022 GB/T 18706—2008
10	致病菌	GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB 4806.13—2023	GB 4789.4—2016 GB 4789.5—2012 GB 4789.10—2016 GB 4789.11—2014 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008
11	大肠菌群	GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB 4806.13—2023	GB 4789.3—2016 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008
12	霉菌	GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008	GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008
13	酵母菌	GB/T 18454—2019	GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008
14	芳香族伯胺迁移总量	GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023	GB 31604.52—2021
15	阻隔性能（氧气）	GB/T 10004—2008 或企业明示执行标准 等	GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
16	阻隔性能（水蒸气）	GB/T 10004—2008	GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021
17	热封强度（仅对袋类产品）	或企业明示执行标准等	QB/T 2358—1998 GB/T 19741—2005
18	脱色试验	GB 4806.7—2023	GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023
19	特定迁移总量（以己内酰胺计，限 PA 材质）	GB 4806.7—2023	GB 31604.19—2016
20	氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质）	GB 4806.7—2023	GB 31604.31—2016
21	邻苯类增塑剂特定迁移量（限 PVC 材质）	GB 9685—2016	GB 31604.30—2016
22	特定迁移量（以锑计）（限 PET 材质）	GB 9685—2016	GB 31604.41—2016
23	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限 PET、PBAT 材质）	GB 4806.7—2023	GB 31604.21—2016
24	特定迁移总量（以乙二醇计）（限 PET 材质）	GB 4806.7—2023	GB 31604.44—2016
25	特定迁移总量（以 1,4-丁二醇计）（限 PBAT 材质）	GB 4806.7—2023	GB 31604.51—2021

注：

1. 产品执行标准为 GB/T 19741—2005 的，微生物检验项目选择本表的第 9、10 项；产品执行标准为 GB/T 18706—2008 的，微生物检验项目选择本表的第 9、10、11、12 项；产品执行标准为 GB/T 18454—2019 的，微生物检验项目选择本表的 9、10、11、12、13 项。

2. 产品执行标准为 GB 4806.13—2023 的，预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第 10、11 项，其中第 10 项检测沙门氏菌。

3. 产品执行标准为 GB 9683—1988 的，检验项目为感官指标和蒸发残渣；产品执行标准不是 GB 9683—1988 的，检验项目为感官要求和总迁移量。

4. 甲苯二胺适用于执行标准为 GB 9683—1988 的产品。

5. 芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为 GB 4806.7—2023、GB 4806.13—2023 的产品。

6. 高锰酸钾消耗量不适用生产日期在 2024 年 9 月 6 日之后的且淀粉含量 $\geq 40\%$ 的淀粉基塑料材料及制品。

7. 芳香族伯胺迁移总量仅适用于生产日期在 2024 年 9 月 6 日及之后的且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。

8. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。

食品相关产品（纸包）检验项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
1	感官要求	GB 4806.8—2022	GB 4806.8—2022
2	总迁移量	GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022	GB 4806.8—2022 GB 31604.8—2021
3	高锰酸钾消耗量 ^a	GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023	GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016
4	重金属（以Pb计）	GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022	GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016
5	铅（Pb）	GB 4806.8—2022	GB 31604.34—2016 或 GB 31604.49—2016 GB 31604.49—2023
6	砷（As）	GB 4806.8—2022	GB 31604.38—2016 或 GB 31604.49—2016 GB 31604.49—2023
7	荧光性物质	GB 4806.8—2022	GB 4806.8—2022 GB 31604.47—2016 GB 31604.47—2023
8	甲醛	GB 4806.8—2022	GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016
9	1,3-二氯-2-丙醇	GB 4806.8—2022	GB 4806.8—2022
10	3-氯-1,2-丙二醇	GB 4806.8—2022	GB 4806.8—2022
11	大肠菌群	GB 4806.8—2022	GB 14934—2016 附录B
12	沙门氏菌	GB 4806.8—2022	GB 14934—2016 附录C
13	霉菌	GB 4806.8—2022	GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016
14	渗漏性能 ^b （95℃±5℃水、油）	GB/T 27591—2011	GB/T 27591—2011
15	抗压强度 ^b	GB/T 27591—2011	GB/T 27591—2011
16	耐温试验 ^c （95℃±5℃的油、水， 30min）	GB/T 27589—2011	GB/T 27589—2011
17	渗漏性能 ^d （90℃±5℃水、95℃± 5℃油）	QB/T 2898—2007	QB/T 2898—2007
18	耐温性能 ^e	GB/T 36787—2018	GB/T 36787—2018

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
19	杯身挺度°	GB/T 36787—2018	GB/T 27590—2011
20	抗压性能°	GB/T 36787—2018	GB/T 36787—2018
21	端盖脱离力	GB/T 10440—2008	GB/T 10440—2008
22	轴向压溃力	GB/T 10440—2008	GB/T 10440—2008
23	快速泄漏试验	GB/T 10440—2008	GB/T 10440—2008
24	感官指标	GB/T 27590—2022	GB/T 27590—2022
25	渗漏性能	GB/T 27590—2022	GB/T 27590—2022
26	杯身挺度	GB/T 27590—2022	GB/T 27590—2022
27	1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量	GB 9685—2016	GB 31604.55—2023
注： a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。 b 适用于执行标准为 GB/T 27591—2011 的淋（覆）膜纸碗。 c 适用于执行标准为 GB/T 27589—2011 的淋膜纸餐盒。 d 适用于执行标准为 QB/T 2898—2007 的餐用纸制品。 e 适用于执行标准为 GB/T 36787—2018 的纸浆模塑餐具。			

54、一次性餐具产品检验项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验检测依据	检验检测方法
1	感官要求	GB 4806.7—2016 4.2 GB 4806.7—2023 4.2	GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023
2	总迁移量	GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1	GB 31604.8—2021
3	高锰酸钾消耗量	GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1	GB 31604.2—2016
4	重金属（以 Pb 计）	GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1	GB 31604.9—2016
5	脱色试验	GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1	GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023
6	芳香族伯胺迁移总量	GB 4806.7—2023 4.3.1	GB 31604.52—2021
7	特定迁移量（以锑计）（限 PET 材质）	GB 4806.6—2016 附录 A	GB 31604.41—2016
8	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质）	GB 4806.6—2016 附录 A GB 4806.7—2023 附录 A	GB 31604.19—2016

9	氯乙烯迁移量（限 PVC 材质）	GB 4806.6—2016 附录 A GB 4806.7—2023 附录 A	GB 31604.31—2016
10	大肠菌群	GB 14934—2016 2.3	GB 14934—2016
11	沙门氏菌	GB 14934—2016 2.3	GB 14934—2016
12	霉菌计数	GB/T 18006.1—2009 5.9	GB 4789.15—2016
13	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限 PET 材质）	GB 4806.6—2016 附录 A GB 4806.7—2023 附录 A	GB 31604.21—2016
14	特定迁移总量（以乙二醇计）（限 PET 材质）	GB 4806.6—2016 附录 A GB 4806.7—2023 附录 A	GB 31604.44—2016
15	1,3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）	GB 4806.6—2016 附录 A GB 4806.7—2023 附录 A	GB 31604.12—2016
16	苯乙烯和乙苯残留量（限 PS 材质）	GB 4806.6—2016 附录 A	GB 31604.16—2016
17	邻苯类增塑剂迁移量（限 PVC 材质）	GB 9685—2016	GB 31604.30—2016

注：

1. 高锰酸钾消耗量不适用生产日期在 2024 年 9 月 6 日之后的且淀粉含量 $\geq 40\%$ 的淀粉基塑料材料及制品。
2. 芳香族伯胺迁移总量仅适用于生产日期在 2024 年 9 月 6 日及之后的且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。
3. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。

五、服务要求：

（1）检验样品依据所执行的相关标准、相关法律法规及国家有关规定，并按照相关产品的监督抽查方案等进行判定。

（2）在规定的任务时间内，严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》等相关规定开展抽样检验及材料汇总上报工作。未经采购人批准，任何单位和个人不得擅自泄露和对外发布相关数据和信息。

六、其他要求：见磋商文件《拟签订的合同文本》。