

3. 符合条件

3.1. 分项价格表

分项价格表

项目编号：JSZC-320382-JJGC-G2025-0004

项目名称：后沙片区道路基础设施安装工程（路灯安装）

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称（全称）	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）	数量	数量单位	单价	总价	备注
1	工程名称： 沿湖路								
2	配管	君诺管道、 1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格：75 4、配置形式：埋地敷设、定制	山东君诺管道有限公司	小型	3128	m	2.50	7820.00	
3	配管	利扬金属、 1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设、DN100	无锡利扬金属制品有限公司	微型	600	m	15.00	9000.00	
4	配线	新立达、1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-3*2.5、BVV-3*2.5	江苏新立达电缆有限公司	小型	1380	m	10.37	14310.60	
5	电缆	新立达、1、名称：电力电缆	江苏新立达电缆有限公司	小型	1564	m	29.00	45356.00	

		2、规格：YJV-4*25+1*16 3、材质：铜芯、 YJV-4*25+1*16	司						
6	电缆	新立达、1、名称：电力电 缆 2、规格：YJV-5*50 3、材质：铜芯、YJV-5*50	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	200	m	225.45	45090.00	
7	落地式控制箱	龙斯电气、1、名称：照明 控制柜 2、基础形式、材质、规格： 混凝土、定制	上海龙斯电 气有限公司	微型	1	台	6000.00	6000.00	
8	常规照明灯	金光芒、1、名称：12/10 米双臂路灯 2、灯杆材质、高度：12 米 3、灯架形式及臂长： 1500mm 4、光源数量： 1*250W+1*80W 5、垫层、基础：厚度、材 料品种、强度等级：C25、 定制	江苏金光芒 灯饰工程集 团有限公司	小型	48	套	6188.00	297024.00	
9	常规照明灯	金光芒、1、名称：15 米倾 倒式中杆灯（3 火） 2、灯杆材质、高度：12 米 3、灯架形式及臂长： 1500mm 4、光源数量：3*200W	江苏金光芒 灯饰工程集 团有限公司	小型	6	套	12352.20	74113.20	

		5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制							
10	人（手）孔井	华盈、1、名称：电缆手孔井、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	16	座	50.00	800.00	
11	路面开挖并修复	华盈、1、名称：10cm 沥青+32cm 混凝土+20cm 级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	75	m2	10.00	750.00	
12	人行道开挖并修复	华盈、1、名称：6cm 混凝土砖（利用）+10cm 混凝土+10cm 级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	49	m2	10.00	490.00	
13	挖沟槽土方	华盈、1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5 米内 3、开挖方式：机械开挖，人工清理、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	163.04	m3	5.00	815.20	
14	回填方	华盈、1、名称：回填土方 夯填、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	163.04	m3	3.00	489.12	
15	工程名称：松花江路								
16	配管	君诺管道、 1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格：75 4、配置形式：埋地敷设、定制	山东君诺管道有限公司	小型	4684	m	2.50	11710.00	
17	配管	利扬金属、	无锡利扬金	微型	728	m	15.00	10920.00	

		1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设、DN100	属制品有限 公司						
18	配线	新立达、1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-3*2.5、 BVV-3*2.5	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	2250	m	10.37	23332.50	
19	电缆	新立达、1、名称：电力电 缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、材质：铜芯、 YJV-4*25+1*16	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	2342	m	29.00	67918.00	
20	电缆	新立达、1、名称：电力电 缆 2、规格：YJV-5*50 3、材质：铜芯、YJV-5*50	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	772	m	225.45	174047.40	
21	落地式控制箱	龙斯电气、1、名称：照明 控制柜 2、基础形式、材质、规格： 混凝土、定制	上海龙斯电 气有限公司	微型	2	台	6000.00	12000.00	
22	组合型成套箱式变电站	龙斯电气、1、名称：组合 型成套箱式变电站 2、容量（KV·A）：100 3、电压（KV）：10 4、组合形式：高低压 5、基础形式、材质、规格： 混凝土、定制	上海龙斯电 气有限公司	微型	1	台	130120.0 0	130120.00	

23	常规照明灯	金光芒、1、名称：12/10米双臂路灯 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：1*250W+1*80W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	72	套	6188.00	445536.00	
24	常规照明灯	金光芒、1、名称：15米倾倒式中杆灯（3火） 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：3*200W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	10	套	12352.20	123522.00	
25	人（手）孔井	华盈、1、名称：电缆手孔井、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	23	座	50.00	1150.00	
26	路面开挖并修复	华盈、1、名称：10cm 沥青+32cm 混凝土+20cm 级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	178	m2	10.00	1780.00	
27	人行道开挖并修复	华盈、1、名称：6cm 混凝土砖（利用）+10cm 混凝土	徐州华盈信息技术有限公司	小型	20	m2	10.00	200.00	

		+10cm 级配碎石、定制	公司						
28	挖沟槽土方	华盈、1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5 米内 3、开挖方式：机械开挖，人工清理、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	143.12	m ³	5.00	715.60	
29	回填方	华盈、1、名称：回填土方 夯填、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	143.12	m ³	3.00	429.36	
30	工程名称：黄石山路								
31	配管	君诺管道、 1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格：75 4、配置形式：埋地敷设、定制	山东君诺管道有限公司	小型	5246	m	2.50	13115.00	
32	配管	利扬金属、 1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设、DN100	无锡利扬金属制品有限公司	微型	470	m	15.00	7050.00	
33	配线	新立达、1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-3*2.5、BVV-3*2.5	江苏新立达电缆有限公司	小型	2016	m	10.37	20905.92	
34	电缆	新立达、1、名称：电力电缆	江苏新立达电缆有限公司	小型	2623	m	29.00	76067.00	

		2、规格：YJV-4*25+1*16 3、材质：铜芯、 YJV-4*25+1*16	司						
35	电缆	新立达、1、名称：电力电 缆 2、规格：YJV-5*50 3、材质：铜芯、YJV-5*50	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	20	m	225.45	4509.00	
36	落地式控制箱	龙斯电气、1、名称：照明 控制柜 2、基础形式、材质、规格： 混凝土、定制	上海龙斯电 气有限公司	微型	1	台	6000.00	6000.00	
37	常规照明灯	金光芒、1、名称：12/10 米双臂路灯 2、灯杆材质、高度：12 米 3、灯架形式及臂长： 1500mm 4、光源数量： 1*250W+1*80W 5、垫层、基础：厚度、材 料品种、强度等级：C25、 定制	江苏金光芒 灯饰工程集 团有限公司	小型	58	套	6188.00	358904.00	
38	常规照明灯	金光芒、1、名称：15 米倾 倒式中杆灯（3 火） 2、灯杆材质、高度：12 米 3、灯架形式及臂长： 1500mm 4、光源数量：3*200W	江苏金光芒 灯饰工程集 团有限公司	小型	10	套	12352.20	123522.00	

		5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制							
39	人（手）孔井	华盈、1、名称：电缆手孔井、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	22	座	50.00	1100.00	
40	路面开挖并修复	华盈、1、名称：10cm 沥青+32cm 混凝土+20cm 级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	117	m2	10.00	1170.00	
41	人行道开挖并修复	华盈、1、名称：6cm 混凝土砖（利用）+10cm 混凝土+10cm 级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	114	m2	10.00	1140.00	
42	挖沟槽土方	华盈、1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5 米内 3、开挖方式：机械开挖，人工清理、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	144.28	m3	5.00	721.40	
43	回填方	华盈、1、名称：回填土方 夯填、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	144.28	m3	2.00	288.56	
44	工程名称：沱江路								
45	配管	君诺管道、 1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格：75 4、配置形式：埋地敷设、定制	山东君诺管道有限公司	小型	8022	m	2.50	20055.00	
46	配管	利扬金属、	无锡利扬金	微型	956	m	15.00	14340.00	

		1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设、DN100	属制品有限 公司						
47	配线	新立达、1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-3*2.5、 BVV-3*2.5	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	3474	m	10.37	36025.38	
48	电缆	新立达、1、名称：电力电 缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、材质：铜芯、 YJV-4*25+1*16	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	4250	m	29.00	123250.00	
49	电缆	新立达、1、名称：电力电 缆 2、规格：YJV-5*50 3、材质：铜芯、YJV-5*50	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	400	m	225.45	90180.00	
50	落地式控制箱	龙斯电气、1、名称：照明 控制柜 2、基础形式、材质、规格： 混凝土、定制	上海龙斯电 气有限公司	微型	2	台	6000.00	12000.00	
51	组合型成套箱式变电站	龙斯电气、1、名称：组合 型成套箱式变电站 2、容量（KV·A）：100 3、电压（KV）：10 4、组合形式：高低压 5、基础形式、材质、规格： 混凝土、定制	上海龙斯电 气有限公司	微型	2	台	130120.0 0	260240.00	

52	常规照明灯	金光芒、1、名称：12/10米双臂路灯 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：1*250W+1*80W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	112	套	6188.00	693056.00	
53	常规照明灯	金光芒、1、名称：15米倾倒式中杆灯（3火） 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：3*200W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	10	套	12352.20	123522.00	
54	人（手）孔井	华盈、1、名称：电缆手孔井、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	12	座	50.00	600.00	
55	路面开挖并修复	华盈、1、名称：10cm 沥青+32cm 混凝土+20cm 级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	120	m2	10.00	1200.00	
56	人行道开挖并修复	华盈、1、名称：6cm 混凝土砖（利用）+10cm 混凝土	徐州华盈信息技术有限公司	小型	60	m2	10.00	600.00	

		+10cm 级配碎石、定制	公司						
57	挖沟槽土方	华盈、1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5 米内 3、开挖方式：机械开挖，人工清理、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	243.96	m ³	5.00	1219.80	
58	回填方	华盈、1、 名称：回填土方 夯填、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	243.96	m ³	2.00	487.92	
59	工程名称：武河路								
60	配管	君诺管道、 1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格： 50 4、配置形式：埋地敷设、定制	山东君诺管道有限公司	小型	3084	m	1.50	4626.00	
61	配管	利扬金属、 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设、DN100	无锡利扬金属制品有限公司	微型	52	m	15.00	780.00	
62	配线	新立达、1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-3*2.5、BVV-3*2.5	江苏新立达电缆有限公司	小型	565	m	10.37	5859.05	
63	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16	江苏新立达电缆有限公司	小型	1542	m	79.46	122527.32	

		3、材质：铜芯	司						
64	常规照明灯	金光芒、1、名称：12/10米双臂路灯 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：1*150W+1*50W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	19	套	6188.00	117572.00	
65	常规照明灯	金光芒、1、名称：15米倾倒式中杆灯（3火） 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：3*200W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	2	套	12352.20	24704.40	
66	人（手）孔井	华盈、1、名称：电缆手孔井、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	2	座	50.00	100.00	
67	路面开挖并修复	华盈、1、名称：10cm沥青+32cm混凝土+20cm级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	26	m2	10.00	260.00	
68	人行道开	华盈、1、名称：6cm混凝土	徐州华盈信息技术有限公司	小型	212	m2	10.00	2120.00	

	挖并修复	土砖（利用）+10cm 混凝土+10cm 级配碎石、定制	息技术有限 公司						
69	挖沟槽土方	华盈、1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5 米内 3、开挖方式：机械开挖，人工清理、定制	徐州华盈信 息技术有限 公司	小型	155.12	m ³	5.00	775.60	
70	回填方	华盈、1、 名称：回填土方 夯填、定制	徐州华盈信 息技术有限 公司	小型	155.12	m ³	2.00	310.24	
71	工程名称： 保定街								
72	配管	君诺管道、 1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格： 50 4、配置形式：埋地敷设、定制	山东君诺管 道有限公司	小型	2440	m	1.50	3660.00	
73	配管	利扬金属、 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设、DN100	无锡利扬金 属制品有限 公司	微型	60	m	15.00	900.00	
74	配线	新立达、1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-3*2.5、BVV-3*2.5	江苏新立达 电缆有限公 司	小型	565	m	10.37	5859.05	
75	电缆	1、名称：电力电缆	江苏新立达	小型	1500	m	79.46	119190.00	

		2、规格：YJV-5*16 3、材质：铜芯	电缆有限公司						
76	常规照明灯	金光芒、1、名称：12/10米双臂路灯 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：1*150W+1*50W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	19	套	6188.00	117572.00	
77	常规照明灯	金光芒、1、名称：15米倾倒式中杆灯（3火） 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：1500mm 4、光源数量：3*200W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25、定制	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司	小型	2	套	12352.20	24704.40	
78	人（手）孔井	华盈、1、名称：电缆手孔井、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	6	座	50.00	300.00	
79	路面开挖并修复	华盈、1、名称：10cm沥青+32cm混凝土+20cm级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	27	m2	10.00	270.00	

80	人行道开挖并修复	华盈、1、名称：6cm 混凝土砖（利用）+10cm 混凝土+10cm 级配碎石、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	125	m2	10.00	1250.00	
81	挖沟槽土方	华盈、1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5 米内 3、开挖方式：机械开挖，人工清理、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	139.2	m3	5.00	696.00	
82	回填方	华盈、1、名称：回填土方 夯填、定制	徐州华盈信息技术有限公司	小型	139.2	m3	2.00	278.40	
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）					4051022.42				

投标人：徐州华盈信息技术有限公司（电子签章）

日期：2025 年 7 月 22 日



注：

- 1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 - 2、投标人对以上数据的真实性负责。
- 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。