

1. 不得使用膨胀土、含盐量较高的土壤、含有机质的土壤。
 2. 地基承载力应满足设计要求。
 3. 地基承载力应满足设计要求。
 4. 基土夯实系数宜大于或等于 A2-3 等级的压实系数。

会签单:
江苏省工程勘察设计出图专用章
南京苏城空间规划设计有限公司
资质证书 A232061493
编 号
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至二〇二七年六月三十日

送审单位 工程名称:

南京苏城空间规划设计
有 限 公 司

专业: 施工图 乙级 证书号: A232061493


地址: 江宁区 长山街道 马群社区 中路 58号

签署栏


责 任	程	李晓华
审 核	复核	陈晓东
项目负责	各 项	李晓华
专业负责	各 项	李晓华
校 对	复核	张伟东
设 计	制图	耿海成
绘 图	复核	邹永俊
方 案	制图	孔令江

会签栏


建 筑			
结 构			
给 水			
排 水			
电 气			
暖 蒸			
项 目 名 称	新沂市青阳镇青阳村道路硬化工程		
分 块 名 称			
图 纸 名 称	通用做法详图		
设 计 编 号			
图 号	图 片 号	日 期	版 本 号
TY-01		2025.08	A




1 园路和健身场地铺装做法 1:10




2 沟步做法 1:10



3 新建及修复混凝土道路做法 1:10




4 新建沥青路面及路牙石做法 1:10



5 白改黑沥青路面做法 1:10

1. 不锈钢管件
 2. 不锈钢盖子
 3. 不锈钢管
 4. 铁丝网



图号：	江苏省工程勘察设计出图专用章	
南京苏城空间规划设计有限公司		
资质证书	A232061493	
编 号		
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)		
有效期至二〇二七年六月三十日		

送图单位 工程名称：

南京苏城空间规划设计
有 限 公 司

专业(风景园林工程设计)乙级 许可证号:A232061493

地址：江苏省南京市秦淮区中和路 58 号

签 署 栏



责 任	程	李晓华
审 核	复核	陈燕东
项目负责	各	李晓华
专业负责	各	李晓华
校 对	复核	张伟东
设 计	制图	耿海成
绘 图	复核	邹永俊
方 案	制图	孔令江

会 签 栏

建 等	
结 构	
给 水	
排 水	
电 气	

项目名称	新沂市窑湾镇窑湾村综合服务中心项目	
会签日期		

设计阶段	设计时间	方案说明
TY-02	2025.08	A



注：芭竹篱笆为成品采购，详细规格以成品为准。

1. 不得擅自更改设计图中所标注的尺寸、材料及做法。
 2. 不得擅自增加或减少墙体面积。
 3. 不得擅自改变墙体厚度及墙体材料。
 4. 施工时若发现设计图与现场情况不符，应立即停止施工，并向设计单位报告。

会签单:

江苏省工程勘察设计出图专用章
南京苏城空间规划设计有限公司
资质证书 A232061493
编 号
江苏省住房和城乡建设厅监制(A) 有效期至二〇二七年六月三十日

监理单位 工程师:

南京苏城空间规划设计有限公司

专业: 工程师 证书号: A232061493




姓名: 江雷 东雷 项目经理 电话: 58号

签署栏


责 任	承 诺	已 签
审 核	质 量	张雷
项目负责	各 项	张雷
专业负责	各 项	张雷
技 术	质 量	张雷
设 计	质 量	张雷
绘 图	质 量	张雷
方 案	质 量	张雷

会签栏


建 筑	
结 构	
给 水	
排 水	
电 气	
暖 气	
项 目	
项 目 名 称	新沂市农村住房条件改善项目
分 块 名 称	
图 纸 名 称	矮墙做法详图
设 计 编 号	
图 号	TY-03
图 片 号	
日 期	2025.08
版 本 号	A



矮墙一标准段立面图 1:20



矮墙一标准段立面图 1:20



(注:具体高度以现状矮墙衔接为准)

注:新增路灯及现有路灯维护,间距25-30米布置

臧圩子	220	处
许场	135	处
李园	35	处
祁庄	35	处
姜庄	35	处
陆庄	40	处

路灯核心参数配置表

组件	技术规格	性能说明
灯杆	高度6m, Q235钢材	热镀锌+喷塑防腐, 抗风等级10级
光源	LED 60W (光通量7500lm)	色温5000K, 相当于200W钠灯亮度
光伏板	单晶硅60W (转化率≥23%)	弱光发电效率提升30%
蓄电池	磷酸铁锂电池56Ah	-20°C~60°C宽温工作, 循环1500次
照明时长	每日12小时 (阴雨天续航3-5天)	光控, 智能分时段调光



1. 不得擅自卸下尾钩，如有特殊情况，须在总工程师书面同意后。
2. 本规程如遇本公司对起重专用机有变更时，按其规定执行。
3. 本规程对本公司起重用钢丝绳不得用其它钢丝绳代替。
4. 新吊索：第一次使用为 D，第一次修换为 A，第二次修换为 B，第三次。

江苏省工程勘察设计出图专用章	
南京苏城空间规划设计有限公司	
资质证书	A232061493
编 号	
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)	
有效期至二〇三七年六月三十日	

注册建筑师 工程师章:

南京苏城空间规划设计
有限公司

专项风景园林工程设计乙级 证书编号:A232061493

答 考 栏			
被 考	考 程	成绩	
审 核	简述法	优 等	
项目负责	各 种	良 好	
专业负责	各 种	良 好	
校 对	质 量	良 好	
设 计	制图或	取 得 成	
绘 图	制图质	取 得 成	
方 案	制图质	取 得 成	
会 答 栏			
提 问			
结 束			
结 论			
附 录			
电 气			
质量单位			
项目名称	新希望猪场通风装置设计和生产项目		
分项名称			
图纸名称	太阳能热水器图		
设计编号		设计时间	方案设计
图 号	图 样 号	日 期	版 本
TY-04		2025.08	A