

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320303-JSZR-G2025-0089

项目名称：徐州市云龙小学食堂设备

采购单位（甲方）：徐州市云龙小学

中标供应商（乙方）：徐州思威达厨具有限公司

合同通用条款

目录

第一条	定义
第二条	合同范围
第三条	价格
第四条	支付
第五条	交货
第六条	包装和标记
第七条	技术资料
第八条	安装
第九条	验收
第十条	售后服务和技术培训
第十一条	索赔
第十二条	不可抗力
第十三条	合同的终止
第十四条	争议的解决
第十五条	适用法律
第十六条	权利保证
第十七条	保密
第十八条	合同生效及其他

合同通用条款

第一条 定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

- 1.1 “买方”见《合同专用条款》。
- 1.2 “卖方”见《合同专用条款》。
- 1.3 “工作现场”见《合同专用条款》。
- 1.4 “合同标的”见合同附件 4。
- 1.5 “技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
- 1.6 “技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
- 1.7 “安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。
- 1.8 “试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的的进行的测试。
- 1.9 “验收”是指根据合同附件 2 的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件 2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。
- 1.10 “合同货币”见《合同专用条款》。
- 1.11 “合同价格”见合同附件 4。
- 1.12 “合同生效日”见《合同协议书》（合同附件 1）第 5 条。
- 1.13 “日”是指日历天数。
- 1.14 “月”是指日历月数。
- 1.15 “采购需求”见合同附件 2。

第二条 合同范围

- 2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和资料。
- 2.2 数量：见招标文件第六章《采购需求》。

第三条 价格

- 3.1 合同总价见《合同专用条款》。
- 3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

- 4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。
- 4.2 卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

- 5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。
- 5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3 凡由于对合同标的的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件 7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同专用条款。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专

用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后 14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价值的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的 50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件 1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书写并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方（买方）：徐州市云龙小学

乙方（卖方）：徐州思威达厨具有限公司

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

产品名称	规格/型号	生产厂家	产地	单位	数量	单价 (¥元)	小计 (¥元)
更衣间							
六门更衣柜	1240*500*1800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	2	1500	3000
双星盆柜	1200*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	1280	1280
单温水龙头		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	个	2	70	140
软管及角阀		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	组	2	35	70
主食库							
米面架	1000*600*300	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	6	750	4500
平板车	900*600*900	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	2	750	1500
副食库							
方脚四层平板货架	1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	8	900	7200
平板车	900*600*900	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	2	750	1500
荤菜加工区							
大单星盆柜	1000*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	3	1200	3600
双层工作台	1500*700*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	2	930	1860

四门高身雪柜	1200*750*1960	山东好雪尔电器有限公司	滨州	台	1	4600	4600
方脚四层平板货架	1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	2	900	1800
绞切肉机	550*380*750	如东县恒宇食品机械有限公司	如东	台	1	3900	3900
紫外线杀菌灯	1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	佛山	台	1	120	120
双孔污碟台连垃圾桶	1200*700*800/150	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	980	980
单温水龙头		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	个	3	70	210
软管及角阀		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	组	3	35	105
素菜加工区							
大单星盆柜	1000*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	3	1200	3600
双层工作台	1500*700*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	3	930	2790
四门高身雪柜	1200*750*1960	山东好雪尔电器有限公司	滨州	台	1	4600	4600
方脚四层平板货架	1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	3	900	2700
多功能切菜机	1300*400*1250	邢台冀工机械制造有限公司	邢台	台	1	15600	15600
去皮机	500 型	邢台冀工机械制造有限公司	邢台	台	1	4600	4600
紫外线杀菌灯	1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	佛山	台	1	120	120
双孔污碟台连垃圾桶	1200*700*800/150	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	980	980
单温水龙头		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	个	3	70	210
软管及角阀		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	组	3	35	105
热加工区							
电磁单头大锅灶	1100*1200*800/400	苏州行鼎餐饮设备有限公司	苏州	台	5	7200	36000
精工电脑版 24 竖盘蒸车	1050*840*1690	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	2	5500	11000
电磁摇摆式煲汤炉	1350*1000*1100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	14200	14200
炉拼台	400*1000*80	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	700	700

	0/450	司					
双层工作台	1500*800*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	6	960	5760
竖向双星盆柜	1600*700*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	2	1450	2900
四门高身雪柜	1200*750*1960	山东好雪尔电器有限公司	滨州	台	2	4600	9200
方脚四层平板货架	1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	3	900	2700
冲地龙头	200*565*860	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	台	1	1500	1500
紫外线杀菌灯	1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	佛山	台	2	120	240
单温水龙头		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	个	4	70	280
软管及角阀		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	组	4	35	140
二次更衣间							
单星盆柜	600*600*800/100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	850	850
紫外线杀菌灯	1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	佛山	台	1	120	120
单温水龙头		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	个	1	70	70
软管及角阀		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	组	1	35	35
售饭间							
四格保温售饭台	1500*700*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	4	4500	18000
双层工作台	1500*800*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	4	960	3840
风冷单门留样柜	650*610*1850	山东好雪尔电器有限公司	滨州	台	1	3300	3300
双门消毒柜	1300*630*1940	山东伊德欣厨业有限公司	博兴	台	2	5200	10400
单星盆柜	700*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	950	950
紫外线杀菌灯	1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	佛山	台	3	120	360
单温水龙头		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	个	1	70	70
软管及角阀		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	组	1	35	35

风幕机		佛山贝澳乐电器有限公司	佛山	台	3	1800	5400
洗刷区							
双层工作台	900*850*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	780	780
浸泡水池	1000*850*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	950	950
大单星盆柜	1000*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	3	1200	3600
双孔污碟台连垃圾桶	1200*700*800/150	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	1	980	980
双层工作台	1500*700*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	6	930	5580
冲地龙头	200*565*860	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	台	1	1500	1500
紫外线杀菌灯	1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	佛山	台	2	120	240
单温水龙头		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	个	4	70	280
软管及角阀		无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	组	4	35	140
用餐区							
四人桌椅	1200*600	广东三朗家具有限公司	佛山	套	50	960	48000
净水系统							
中央净水系统	3 吨	山东杰欢环保科技有限公司	临沂	台	1	32000	32000
排烟系统							
油烟净化一体机罩	L*1300*550	山东攀峰通风设备有限公司	滨州	平方	15	3900	58500
烟道、变径、弯头等		山东攀峰通风设备有限公司	滨州	平方	60	160	9600
法兰		山东攀峰通风设备有限公司	滨州	付	20	50	1000
百叶		山东攀峰通风设备有限公司	滨州	个	2	320	640
弯头		山东攀峰通风设备有限公司	滨州	个	3	460	1380
二次启动器		山东攀峰通风设备有限公司	滨州	套	1	2200	2200
安装及辅料		徐州思威达厨具有限公司	徐州	宗	1	6000	6000

厨房小件								
地沟盖板(有孔)	580*300*300	山东科宇厨业有限公司	博兴	块	20	80	1600	
粘捕式灭蚊灯	400*170*310	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	佛山	台	5	120	600	
长斗洗手池	2500*500*800	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	4	1950	7800	
送餐车	700*1300*1100	山东科宇厨业有限公司	博兴	台	18	960	17280	
保温桶	30 型	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	55	260	14300	
保温箱		潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	110	240	26400	
份数盆	一份之一	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	220	60	13200	
打菜勺		潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	55	25	1375	
米饭铲		临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	55	6	330	
收残桶		临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	55	86	4730	
工具盆		潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	55	57	3135	
炒菜大铲	特大号	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	把	4	58	232	
油鼓漏	24cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	4	30	120	
油鼓	10 寸	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	4	30	120	
大罩离	24cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	5	30	150	
密漏	30cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	3	32	96	
漏勺	30cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	把	3	32	96	
大箴篱	加长	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	2	58	116	
料缸	16CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	24	15	360	
打汤舀	12CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	36	20	720	
不锈钢盆	80cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	5	120	600	

不锈钢盆	60CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	10	70	700
不锈钢盆	45CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	10	55	550
不锈钢盆	28CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	10	35	350
菜筐	中号	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	20	35	700
加厚菜筐蓝大	大号	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	20	45	900
菜筐	小号	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	20	25	500
锅刷	长度 30cm	曹县华海木业有限公司	曹县	个	10	20	200
木搜子	29*12cm	曹县华海木业有限公司	曹县	只	2	36	72
打皮刀		阳江市海联刀具厂	阳江	把	6	7.5	45
剪刀	强力直剪	阳江市海联刀具厂	阳江	把	8	22	176
带轮垃圾桶	240L	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	8	190	1520
带轮垃圾桶	120L	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	8	130	1040
磨刀石	225*75*40	郑州金石磨料磨具有限公司	郑州	个	5	18	90
不锈钢切菜刀	刃长 18cm, 柄长 12.5cm	阳江市海联刀具厂	阳江	把	10	80	800
剃刀	刃长 18cm, 柄长 12.5cm	阳江市海联刀具厂	阳江	把	10	60	600
加厚菜墩	50CM	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	5	150	750
台秤	30kg	浙江万衡工贸有限公司	东阳	台	2	180	360
物联网地秤	200kg	浙江万衡工贸有限公司	东阳	台	1	570	570
胶皮手套	防油型	临沂安标塑胶有限公司	临沂	双	10	8	80
线手套	每包 12 双	石家庄海源劳保用品有限公司	石家庄	包	5	15	75
扫把	800*250mm	临沂安标塑胶有限公司	临沂	套	4	30	120
拖把	1200mm	临沂安标塑胶有限公司	临沂	把	6	25	150
80 地刮		临沂安标塑胶有限公司	临沂	把	2	28	56

		司					
地刷	1220*230mm	临沂安标塑胶有限公司	临沂	把	2	28	56
抹布	70*30	石家庄海源劳保用品有限公司	石家庄	条	30	6	180
钢丝球		潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	包	10	8	80
清洁剂		广东金海丽晶科技有限公司	海丰	桶	6	175	1050
保鲜盒	19号	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	20	25	500
保鲜盒	20号	临沂安标塑胶有限公司	临沂	个	20	28	560
白金碗	135*65mm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	只	500	8	4000
餐勺	中号	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	双	500	5	2500
不锈钢快餐盘	5格	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	潮州	个	500	15	7500
皮围裙		石家庄海源劳保用品有限公司	石家庄	件	40	28	1120
工作服		石家庄海源劳保用品有限公司	石家庄	件	20	55	1100
总计人民币金额(大写):		肆拾玖万伍仟伍佰元整					495500

备注: 本合同采用固定总价合同, 价款为含税价款。产品详细配置清单等见附件, 附件与本合同有同等法律效力。

第二条 交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

1. 交货期: 合同签订后 14 日天内。
2. 质保期: 肆 年, 自乙方交付完毕, 甲方验收合格次日起算。
3. 本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施, 将货物运至甲方指定的到货地点; 对本合同项下的货物进行全面保险, 包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险, 并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

运输费、保险费及其他谈判文件中要求的费用均包含在合同总价款中。

4. 甲方指定的到货地点: 徐州市云龙小学。
5. 在质量技术监督部门检验合格, 乙方将货物交付甲方指定的人员前, 货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

第三条 货物包装及质量

1. 乙方向甲方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其他与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

第四条 货物验收

1. 货物到达甲方指定到货地点后 5 日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。

2. 验收标准：（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同要求及标准，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；（4）乙方要求提供必要的技术资料。

第五条 对货物提出异议的时间和方式

1. 双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收七日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方无条件退还预付款并承担合同价款 20% 的违约金责任。

2. 如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

第六条 付款方式

本合同总金额为人民币大写金额 肆拾玖万伍仟伍佰 元（小写金额：495500 元）。

经双方协商一致，选择以下第 一 种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

6.1 合同价款的百分之三十(30%)，即¥(148650 元)，大写：人民币（壹拾肆万捌仟陆佰伍拾）元整，在双方签订合同后 30 日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后 10 个工作日内，将款项支付给乙方。

6.2 合同总价的百分之七十(70%)，即¥(346850 元)，大写：人民币（叁拾肆万陆仟捌佰伍拾）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后一年内，由甲方根据审批流

程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后 30 日内，将款项支付给乙方。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52 号文件要求））

付款方式二：不提交预付款保函的

6.1 合同价款的百分之三十(30%)，即¥()，大写：人民币()元整，在双方签订合同后 30 日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后 10 个工作日内，将款项支付给乙方。

6.2 合同总价的百分之七十(70%)，即¥()，大写：人民币()元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后一年内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后 30 日内，将款项支付给乙方。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52 号文件要求））

6.3 乙方需提交的申请支付文件包括：

（1）乙方出具的全额正式发票；

6.4 合同约定的乙方收款账户：

开户银行：交通银行徐州城南开发区支行
银行账号：323899991013000355711

6.5 甲方逾期支付资金的，以当期应付资金为基数，按同期贷款市场报价利率(LPR)一年期贷款利率计算逾期付款违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。但因政府资金结算手续的原因逾期的除外。

第七条 乙方的违约责任

1. 乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在 15 个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要

求乙方返还已支付的全部合同价款，同时按合同总货款的 20%向甲方承担违约金。

2. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的 0.1% 承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后 5 日内通知乙方，有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失。甲方逾期不答复的，视为同意发货。不论乙方是否书面通知甲方，如乙方逾期交货超过 30 天，甲方即有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失。验收不合格的，视为未交货。

3. 乙方不能按本合同要求提供货物的保修（质保）服务的，应向甲方偿付合同总价款的 5%的违约金并赔偿甲方的损失。此种情形下，甲方有权视情形单方解除合同，要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款 20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

4. 乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的 5%的违约金。此种情形下，甲方有权视情形单方解除合同，要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款 20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

5. 乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的 5%的违约金。此种情形下，甲方有权视情形单方解除合同，要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款 20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

6. 如果发生本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

7. 乙方有其他违反合同约定行为的，每次应向甲方支付合同总价款 5%的违约金，同时应继续履行合同相应义务，同时甲方有权视情形单方解除合同，合同解除的，甲方有权要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款 20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

第八条 甲方的违约责任

甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款 10%的违约金，因乙方违约，政府行为、政策法规变化、突发事件、意外事件、自然事件等不可抗力及本合同另有规定的

除外。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 履约保证金

甲方收到乙方交纳的人民币 49550 元的履约保证金（合同金额的 10%），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在乙方按合同安装调试完毕，设备试运行完成后，最终验收合格后，经双方书面确认无责任纠纷，15 个工作日无息退还。

第十一条 其他

1. 按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 30 日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除冲抵。

2. 甲乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向合同签署地的仲裁机构申请仲裁，也可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

3. 如因乙方提供的货物质量问题造成他人人身伤害或财产损害，由乙方承担一切赔偿责任，甲方先行承担的，有权向乙方追偿。

4. 乙方在供货、保修期间应严格执行现行安全生产法律法规，确保安全生产无事故（同时不得伤害他人）。因乙方原因造成的所有安全事故以及因质量引发的安全事故和安装等造成的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

5. 质保期后如甲方需要乙方继续维保时，维保合同由甲乙双方根据国家质量技术监督总局有关文件规定以及投标承诺另行签订。

6. 本合同中的所有附件均为不可分割的组成部分，且对双方具有同等效力。

7. 在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，同时未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业秘密。

如需要，乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

10. 本合同壹式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。

11. 本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章后生效。

12. 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方：徐州市云龙小学（盖章）

乙方：徐州惠威达厨具有限公司（盖章）

法定代表人：王小倩

法定代表人：

委托代理人：张露

委托代理人：

开户银行：

开户银行：交通银行徐州城南开发区支行

帐号：

帐号：323899991013000355711

日期：2025年9月19日

日期：2025年9月19日

附件 1:

合同协议书

合同编号: _____

签字日期: 2025.9.19

签字地点: 江苏省徐州市

徐州市云龙小学(买方名称)(以下简称“买方”)已接受徐州思威达厨具有限公司(卖方名称)(以下简称“卖方”)对徐州市云龙小学食堂设备(项目名称)(项目编号: JSZC-320303-JSZR-G2025-0089)的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同,若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处,优先顺序应按下列文件顺序解释。

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 合同专用条款
- (4) 合同通用条款
- (5) 除合同附件 1 外的合同附件
- (6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款,卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训,买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效,生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准:双方加盖公章或合同专用章;

6. 合同一式 伍 份,具有同等法律效力,买方 叁 份,卖方 贰 份,江苏中瑞建设项目管理有限公司一份存档。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处,以采购文件[项目编号: JSZC-320303-JSZR-G2025-0089]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方(签章): 徐州市云龙小学


法定代表人或授权代表(签名): 张蒙


卖方(签章): 徐州思威达厨具有限公司

法定代表人或授权代表(签名): 魏君

附件 2:


技术规格和技术性能

序号	设备名称	参考图片	规格型号	数量	单位	备注
更衣间						
1	六门更衣柜		1240*500*1800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度不低于 1.2mm, 经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理, 外表光滑整洁, 内外无毛刺, 柜门配优质专用锁具。
2	双星盆柜		1200*700*800/100	1	台	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 配不锈钢落水; 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 柜门: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 加强筋: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 门胆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 背板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm
3	单温水龙头			2	个	1. 座台式单孔单温高压花洒, 低铅黄铜重力压铸, 表面抛光镀铬处理 2. 优质铜螺杆阀芯带止回阀 3. 墙上支撑杆长度 30mm, 台面总 100mm 4. 开孔尺寸 25mm, 4 寸 G1/2 外螺纹进水口 5. 950mm 不锈钢软管配大流量喷阀
4	软管及角阀			2	组	
主食库						

5	米面架		1000*600*300	6	台	采用 SUS304 不锈钢板制作而成; 不锈钢管厚不低于 1.2mm; 主支撑架为 40mm 不锈钢方管; 副支撑架管为 32mm 不锈钢方管; 横担支架管为 30mm×15mm 不锈钢方管; 配置豪华不锈钢方调节全钢脚。立柱采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 的优质不锈钢管制作
6	平板车		900*600*900	2	台	材料采用 SUS304 不锈钢砂纹板制作, 支撑板不低于 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接; 配承重型不锈钢科顺脚轮四个(两定向两万向), 连优质轴承。
副食库						
7	方脚四层平板货架		1200*500*1550	8	台	采用 SUS304 不锈钢板制作而成, 管架不低于 1.2 mm 厚 38×38 mm 不锈钢方管, 层梁用不低于 1.2 mm 厚不锈钢 38×25 方管, 间隔条用 1.2 mm 不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚 ★具有食品接触安全认证证书 交货时提供原件备查
8	平板车		900*600*900	2	台	材料采用 SUS304 不锈钢砂纹板制作, 支撑板不低于 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接; 配承重型不锈钢科顺脚轮四个(两定向两万向), 连优质轴承。
荤菜加工区						
9	大单星盆柜		1000*700*800/100	3	台	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 配不锈钢落水; 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 柜门: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 加强筋: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 门胆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm;

						背板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm
10	双层工作台		1500*700*800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作，面板厚度不低于 1.2mm，下板厚度不低于 1.2mm，脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通，所有焊点氩弧焊焊接，精细打磨，整体无毛刺，配可调子弹脚。
11	四门高身雪柜		1200*750*1960	1	台	1、尺寸≥：1200×750×1960mm（长、宽、高） 2、温度区间：-18~-6℃ / 0~+10℃ 3、电压/频率：220V/50Hz 4、容积≥：437L/437L 5、功率≤：450W 6、制冷剂：采用环保型制冷剂 R600a/R290，对臭氧层无破坏，更环保 7、材质：内外采用优质不锈钢制作，耐腐蚀、耐油污 8、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为 50mm 的高密度发泡层，保温效果更好 9、温控器：电子温控器精准显示控制温度，检测到系统故障时，具有多种保护和报警方式 10、铰链：门体自动回归及可悬停 11、门封：可拆卸门封，清洁更换更方便 12、压缩机：采用国内知名品牌压缩机，性能稳定，高效节能，使用寿命长
12	方脚四层平板货架		1200*500*1550	2	台	采用 SUS304 不锈钢板制作而成，管架不低于 1.2 mm 厚 38×38 mm 不锈钢方管，层梁用不低于 1.2 mm 厚不锈钢 38×25 方管，间隔条用 1.2 mm 不锈钢 30×15 方管，骨条间距 50 mm，38×38 不锈钢管及高度调整钢脚 ★具有食品接触安全认证证书 交货时提供原件备查



13	绞切肉机		550*380*750	1	台	采用 SUS304 不锈钢制做, 该机切肉、绞肉于一体, 切肉厚薄均匀, 切面组织新鲜, 操作简单, 使用方便。产品与食品接触部件均采用高级不锈钢制造, 符合国家卫生标准
14	紫外线杀菌灯		1100*100*950	1	台	采用优质石英玻璃灯管, 透射率高, 紫外线加臭氧双重效果, 无死角杀菌
15	双孔污碟台连垃圾桶)		1200*700*800/150	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 面板厚度不低于 1.2mm, 下板厚度不低于 1.2mm, 脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通, 所有焊点氩弧焊焊接, 精细打磨, 整体无毛刺, 配可调子弹脚
16	单温水龙头			3	个	1. 座台式单孔单温高压花洒, 低铅黄铜重力压铸, 表面抛光镀铬处理 2. 优质铜螺杆阀芯带止回阀 3. 墙上支撑杆长度 30mm, 台面总 100mm 4. 开孔尺寸 25mm, 4 寸 G1/2 外螺纹进水口 5. 950mm 不锈钢软管配大流量喷阀
17	软管及角阀			3	组	
素菜加工区						
18	大单星盆柜		1000*700*800/100	3	台	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 配不锈钢落水; 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 柜门: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 加强筋: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 门胆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 背板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm

19	双层工作台		1500*700*800	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 面板厚度不低于 1.2mm, 下板厚度不低于 1.2mm, 脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通, 所有焊点氩弧焊焊接, 精细打磨, 整体无毛刺, 配可调子弹脚。
20	四门高身雪柜		1200*750*1960	1	台	1、尺寸≥: 1200×750×1960mm (长、宽、高) 2、温度区间: -18~-6℃ / 0~+10℃ 3、电压/频率: 220V/50Hz 4、容积≥: 437L/437L 5、功率≤: 450W 6、制冷剂: 采用环保型制冷剂 R600a/R290, 对臭氧层无破坏, 更环保 7、材质: 内外采用优质不锈钢制作, 耐腐蚀、耐油污 8、发泡: 环戊烷绿色环保发泡剂, 厚度为 50mm 的高密度发泡层, 保温效果更好 9、温控器: 电子温控器精准显示控制温度, 检测到系统故障时, 具有多种保护和报警方式 10、铰链: 门体自动回归及可悬停 11、门封: 可拆卸门封, 清洁更换更方便 12、压缩机: 采用国内知名品牌压缩机, 性能稳定, 高效节能, 使用寿命长
21	方脚四层平板货架		1200*500*1550	3	台	采用 SUS304 不锈钢板制作而成, 管架不低于 1.2mm 厚 38×38mm 不锈钢方管, 层梁用不低于 1.2mm 厚不锈钢 38×25 方管, 间隔条用 1.2mm 不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚 ★具有食品接触安全认证证书 交货时提供原件备查

22	多功能切菜机		1300*400*1250	1	台	产量：300-1000kg/h 机器尺寸：1300*400*1250mm 功率：2.22kw 220V 输送宽度：120mm 叶菜切制规格：1-60mm 随机含：大双刀1组（叶菜）切片刀盘1个 切丝刀盘1个 切丁刀盘1套 可切丁、切片、切丝、切断适合食堂，中央厨房等环境使用。 1、两侧切刀门处设有连锁安全开关，开门自动断电停机，且保护门关闭良好才能启动设备。 2、设备采用两台变频控制，输送部、叶菜切割部速度可无极调速。 3、设备配备有热过载继电器，电机过载时使电路断开，保护电机。 4、整体钣金含内部机架均由不锈钢制作。。 5、设备配备有紧急停止按钮，一键紧急停机。 ★具有食品接触安全认证证书 交货时提供原件备查
23	去皮机		500 型	1	台	将土豆、胡萝卜等大多数根茎状蔬菜清洗去皮处理。 1、轴承位采用密封隔板+骨架油封双重密封设计侧盖进水概率降低 90%以上，大大降低设备故障率。 2、选择波纹毛刷设计清洁效率高。 3、加粗毛刷轴，以提高传动部位使用寿命，降低故障率。 4、加装物料防护门有效解决碎料飞溅等问题。 ★具有食品接触安全认证证书 交货时提供原件备查
24	紫外线杀菌灯		1100*100*950	1	台	采用优质石英玻璃灯管，透射率高，紫外线加臭氧双重效果，无死角杀菌

25	双孔污碟台连垃圾桶)		1200*700*800/150	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 面板厚度不低于 1.2mm, 下板厚度不低于 1.2mm, 脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通, 所有焊点氩弧焊接, 精细打磨, 整体无毛刺, 配可调子弹脚。
26	单温水龙头			3	个	1. 座台式单孔单温高压花洒, 低铅黄铜重力压铸, 表面抛光镀铬处理 2. 优质铜螺杆阀芯带止回阀 3. 墙上支撑杆长度 30mm, 台面总 100mm 4. 开孔尺寸 25mm, 4 寸 G1/2 外螺纹进水口 5. 950mm 不锈钢软管配大流量喷阀
27	软管及角阀			3	组	
热加工区						
28	电磁单头大锅灶		1100*1200*800/400	5	台	功率: 15KW 1、板材: 采用 SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm, 一体成型台面; 2、配电磁灶专用大锅: $\Phi 100\text{cm}$, 厚度 3mm; 3、线盘: PPS “齿” 形线盘组件, 高效聚能稀土磁条; 4、风机: 24V 双滚珠轴流风机; 5、电磁加热器: 专用机芯; 6、开关: 10 档磁控开关, 合金材质, 配硅胶防滑垫, 使用寿命可达 11 万次, 寿命可达 11 万次 7、商用电磁灶显示器: LED 彩色数码显示屏, 实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量, 具有中文故障显示功能。

29	精工电脑版 24 竖盘蒸车		1050*840*1690	2	台	柜身：采用 SUS304 不锈钢板 1.0mm 厚；门采用：0.8mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板；新颖门绞锁，开关自如，经久不变，门封条采用嵌入式设计，使用无毒、耐高温的硅橡胶作材料；内壳：用 0.6mm 优质不锈钢板；轮子：采用 $\phi 150$ 重型万向活动轮；配饭盘，采用 2B 模压盘；配自动进水、进气、安全阀，压力表；特设意外缺水干烧保护功能，缺水自给，满水自停。 ★具有食品接触安全认证证书 交货时提供原件备查
30	电磁摇摆式煲汤炉		1350*1000*1100	1	台	整机采用 SUS304 不锈钢机身设计，安全高效节能，加厚不锈钢机身，防水、防触电、防干烧。火力自由选择，快慢调节，大火爆炒，小火慢炖，随心所欲，厚实耐用，安全易清洁。优质数字机芯，品牌质量保证，LED 数码显示敞口，使用状态一目了然，磁控开关调节火力，操作简单，节约省电，适用于高档酒店，饭店，食堂等公共场所，防水防电，自动适配功率，火力超强，精准控温，三秒感温
31	炉拼台		400*1000*800/450	1	台	1、采用优质 SUS304 不锈钢板制造，其外表面磨砂贴塑，面板为不低于 1.0mm。 2、支架、脚通 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。 3、脚为可调子弹脚配 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。
32	双层工作台		1500*800*800	6	台	采用 SUS304 不锈钢制作，面板厚度不低于 1.2mm，下板厚度不低于 1.2mm，脚通采用 38×25 1.2mm 不锈钢方通，所有焊点氩弧焊焊接，精细打磨，整体无毛刺，配可调子弹脚。

33	竖向双星盆柜		1600*700*800	2	台	台面：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 星盆：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 配不锈钢落水； 侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 柜门：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 加强筋：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 门胆：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 背板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm
34	四门高身雪柜		1200*750*1960	2	台	1、尺寸≥：1200×750×1960mm（长、宽、高） 2、温度区间：-18~-6℃ / 0~+10℃ 3、电压/频率：220V/50Hz 4、容积≥：437L/437L 5、功率≤：450W 6、制冷剂：采用环保型制冷剂 R600a/R290，对臭氧层无破坏，更环保 7、材质：内外采用优质不锈钢制作，耐腐蚀、耐油污 8、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为 50mm 的高密度发泡层，保温效果更好 9、温控器：电子温控器精准显示控制温度，检测到系统故障时，具有多种保护和报警方式 10、铰链：门体自动回归及可悬停 11、门封：可拆卸门封，清洁更换更方便 12、压缩机：采用国内知名品牌压缩机，性能稳定，高效节能，使用寿命长

35	方脚四层 平板货架		1200*500* 1550	3	台	采用 SUS304 不锈钢板制作而成, 管架不低于 1.2 mm 厚 38×38 mm 不锈钢方管, 层梁用不低于 1.2 mm 厚不锈钢 38×25 方管, 间隔条 用 1.2 mm 不锈钢 30×15 方管, 骨 条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管 及高度调整钢脚 ★具有食品接触安全认证证书 交货时提供原件备查
36	冲地龙头		200*565*8 60	1	台	流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标, 松开把手自动关闭开放式涂层 钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开 式卷盘软管长 10.7 米适用于墙 壁、天花板或台面下安装
37	紫外线杀 菌灯		1100*100* 950	2	台	采用优质石英玻璃灯管, 透射率 高, 紫外线加臭氧双重效果, 无 死角杀菌
38	单温水龙 头			4	个	1. 座台式单孔单温高压花洒, 低铅黄铜重力压铸, 表面抛光镀 铬处理 2. 优质铜螺杆阀芯带止回阀 3. 墙上支撑杆长度 30mm, 台面 总 100mm 4. 开孔尺寸 25mm, 4 寸 G1/2 外 螺纹进水口 5. 950mm 不锈钢软管配大流量 喷阀
39	软管及角 阀			4	组	
二次更衣间						
40	单星盆柜		600*600*8 00/100	1	台	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 配不锈钢落水; 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 柜门: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 加强筋: 采用 SUS304 不锈钢板 厚度不低于 1.2mm; 门胆: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm;


						背板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm
41	紫外线杀菌灯		1100*100*950	1	台	采用优质石英玻璃灯管，透射率高，紫外线加臭氧双重效果，无死角杀菌
42	单温水龙头			1	个	1. 座台式单孔单温高压花洒，低铅黄铜重力压铸，表面抛光镀铬处理 2. 优质铜螺杆阀芯带止回阀 3. 墙上支撑杆长度 30mm，台面总 100mm 4. 开孔尺寸 25mm，4 寸 G1/2 外螺纹进水口 5. 950mm 不锈钢软管配大流量喷阀
43	软管及角阀			1	组	
售饭间						
44	四格保温售饭台		1500*700*800	4	台	台面：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 内胆：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.0mm； 侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.0mm； 加强筋：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.0mm； 侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.0mm； 柜门：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.0mm； 门胆：采用不锈钢板厚度不低于 1.0mm； 背板：采用不锈钢板厚度不低于 1.0mm； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 电压：220V 功率：3KW；电加热：恒温控制； 配 4 个带盖份数盒 530*325*150

45	双层工作台		1500*800*800	4	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 面板厚度不低于 1.2mm, 下板厚度不低于 1.2mm, 脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通, 所有焊点氩弧焊接, 精细打磨, 整体无毛刺, 配可调子弹脚。
46	风冷单门留样柜		650*610*1850	1	台	材质: 侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板, 底板、后板、顶板热镀锌板网架: 浸塑碳素结构钢丝断热材: 聚氨酯发泡蒸发器: $\Phi 8\text{mm}$ 铜管温度设定范围: 冷藏 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 有效内容积: 0.38m^3 电压: 220V
47	双门消毒柜		1300*630*1940	2	台	立体高温, 加热温度达 120°C , 热风循环效应, 高温可直达柜内每个角落, 消毒碗筷光亮无积水, 采用全不锈钢结构, 持久耐用, 永不生锈, 柜内采用轨道式层架, 收放轻松, 清洗方便!
48	单星盆柜		700*700*800/100	1	台	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 配不锈钢落水; 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 柜门: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 加强筋: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 门胆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm; 背板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm
49	紫外线杀菌灯		1100*100*950	3	台	采用优质石英玻璃灯管, 透射率高, 紫外线加臭氧双重效果, 无死角杀菌
50	单温水龙头			1	个	1. 座台式单孔单温高压花洒, 低铅黄铜重力压铸, 表面抛光镀铬处理 2. 优质铜螺杆阀芯带止回阀 3. 墙上支撑杆长度 30mm, 台面总 100mm 4. 开孔尺寸 25mm, 4 寸 G1/2 外

						螺纹进水口 5. 950mm 不锈钢软管配大流量 喷阀
51	软管及角 阀			1	组	
52	风幕机			3	台	
洗刷区						
53	双层工作 台		900*850*8 00	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 面板 厚度不低于 1.2mm, 下板厚度不 低于 1.2mm, 脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通, 所有焊点氩 弧焊焊接, 精细打磨, 整体无毛 刺, 配可调子弹脚。
54	浸泡水池		1000*850* 800	1	台	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 配不锈钢落水; 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 柜门: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 加强筋: 采用 SUS304 不锈钢板 厚度不低于 1.2mm; 门胆: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 背板: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm
55	大单星盆 柜		1000*700* 800/100	3	台	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 配不锈钢落水; 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 柜门: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 加强筋: 采用 SUS304 不锈钢板 厚度不低于 1.2mm; 门胆: 采用 SUS304 不锈钢板厚 度不低于 1.2mm; 背板: 采用 SUS304 不锈钢板厚

						度不低于 1.2mm
56	双孔污碟台连垃圾桶)		1200*700*800/150	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 面板厚度不低于 1.2mm, 下板厚度不低于 1.2mm, 脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通, 所有焊点氩弧焊焊接, 精细打磨, 整体无毛刺, 配可调子弹脚。
57	双层工作台		1500*700*800	6	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 面板厚度不低于 1.2mm, 下板厚度不低于 1.2mm, 脚通采用 38*25 1.2mm 不锈钢方通, 所有焊点氩弧焊焊接, 精细打磨, 整体无毛刺, 配可调子弹脚。
58	冲地龙头		200*565*860	1	台	流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标, 松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米适用于墙壁、天花板或台面下安装
59	紫外线杀菌灯		1100*100*950	2	台	采用优质石英玻璃灯管, 透射率高, 紫外线加臭氧双重效果, 无死角杀菌
60	单温水龙头			4	个	1. 座台式单孔单温高压花洒, 低铅黄铜重力压铸, 表面抛光镀铬处理 2. 优质铜螺杆阀芯带止回阀 3. 墙上支撑杆长度 30mm, 台面总 100mm 4. 开孔尺寸 25mm, 4 寸 G1/2 外螺纹进水口 5. 950mm 不锈钢软管配大流量喷阀
61	软管及角阀			4	组	
用餐区						

62	四人桌椅		1200*600	50	套	桌面：桌面规格为1200*600*25mm，采用12mmE1级实木多层板基材，双层横竖交织压合而成，保证基材不变形、不开裂、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观，木材含水率符合《木家具通用技术条件》标准，外观要求：应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工，修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；饰面部分选用优质品牌防火防水装饰板贴面，厚度0.6mm，耐磨性能≥ 3，耐干热性能≤ 3，符合GB/T7911-2013检测标准；选用0甲醛家具专用白乳胶，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱检测法），符合国标甲醛释放检测环保标准符合 交货时提供原件备查
净水系统						
63	中央净水系统		3 吨	1	台	1 5级过滤+UV杀菌装置,产出水水质好纯净水水质通过广东省生物制品与药物研究所《总体性能试验》权威检测 2 70%以上纯水回收率,废水率低于30% 3 大小活水循环:储水箱、净水管道活水循环流动,辅以水箱出水口UV杀菌装置,多重保障,出水水质通过广东省生物制品与药物研究所《总体性能试验》权威检测 4 正反冲洗:滤芯滤芯冲洗与反冲洗功能,在确保水质稳定安全的情况下,保障滤芯过滤能力,延长滤 5 实时全方位水质监控、显示、报警等控制,确保任何时候(含进水水质异常时)的水质安全。水质指标全面,含TDS、TOC、COD、

					浊度、余氯去除率等； 6 实时全方位监控系统水压力、水流量、水温等具体情况,并通过智能控制确保系统时刻维持在最佳工作状态。 7 全自动微电脑控制,图形化实时显示、触摸操控,操作简单方便。可实现全自动化操作、连续稳定制水,减少人工运行维护工作 8 实时监控异常情况,有异常时报障维修,确保系统稳定可靠运行及水质安全; 9 远程监控功能,用户可通过 WF 在移动端对系统运行及水质情况实时监控 10 多种维护实时监测滤芯滤料使用情况及寿命,需要更换时系统自动提醒客户处理, 11 可同时提供软水、纯净水,适配各类用水终端,满足客户的不同用水需求 12 标配每小时 0.5/1.0/2.0 吨纯净水的出水量,可充分满足用户高峰快速用水需求。
排烟系统					
1	油烟净化一体烟罩		L*1300*550	15	平方 1. 除油烟效果达到$\geq 95\%$; 2. 噪音低于 60 分贝; 3. 结构特点: 一体烟罩式结构,内置油烟净化系统,自带风机。设备排风口尺寸采用 500*750, 350*750, 方便设备与风管接驳; 4. 整机采用 SUS304 不锈钢材质 国标 1.0 厚; 组合式设计, 收集-净化-输送集于一机, 使用、操作、安装方便; 5. 风量: 单台≥ 5000 立方米/小时, 风口余压$\geq 150\text{Pa}$; 6. 满足-40°C-60°C温度范围, 0%-95%湿度范围, 电热保护功能, 断开温度 $150\text{--}160^{\circ}\text{C}$, 复位温度 $90\text{--}120^{\circ}\text{C}$; 7. 四大保护功能: 具有开路、短路、闪路、过温、过流电路保护

						功能。 8. 节能省点：设备采用三相五线制，征集功率 1.5KW 左右，单台设备独立开关，用哪一台开哪一台。 交货时提供原件备查。
2	烟道、变径、弯头等			60	平方	采用 SUS304 不锈钢制造，面厚 1.0mm，采用顺拐式折边叠压，上下采用 U 型卡槽固定，拼装后整齐平整。
3	法兰			20	付	国标角铁制做
4	百叶			2	个	
5	弯头			3	个	采用 SUS304 不锈钢制造，面厚 1.0mm，采用顺拐式折边叠压，上下采用 U 型卡槽固定，拼装后整齐平整。
6	二次启动器			1	套	降低启动电流，减轻它对电网和同一配网中其它电气设备的的冲击；装有缺项及过载保护
7	安装及辅料			1	宗	
厨房小件						
1	地沟盖板(有孔)		580*300*300	20	块	采用优质不锈钢板材制作，板厚 3.0mm，一次性冲压成型
2	粘捕式灭蚊灯		400*170*310	5	台	采用仿生紫光波诱蚊，对蚊虫增强诱惑力，提升诱蚊效果
3	长斗洗手池		2500*500*800	4	台	台面：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 星盆：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 配不锈钢落水； 侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 柜门：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 加强筋：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 门胆：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm； 背板：采用 SUS304 不锈钢板厚度不低于 1.2mm

4	送餐车		700*1300*1100	18	台	板材选用 SUS304 优质不锈钢板 1. 支架: S=1.2mm25*25 方通。2. 附件 S=1.2mm 不锈钢。3. 4 寸尼大脚轮 (2 个转向, 2 个定向)。4. 手柄用 S=1.2MM 直径 25 圆管冷压弯曲成形。
5	保温桶		30 型	55	个	采用 SUS304 不锈钢制做, 优质原材料使用更放心, 液压拉伸工艺打造, 一体成型无焊接, 不易破裂, 盘沿卷边, 人性化设计不伤手, 圆角设计, 方便清洗不藏污垢
6	保温箱			110	个	采用 SUS304 不锈钢制做, 优质原材料使用更放心, 液压拉伸工艺打造, 一体成型无焊接, 不易破裂, 盘沿卷边, 人性化设计不伤手, 圆角设计, 方便清洗不藏污垢
7	份数盆		一份之一	220	个	
8	打菜勺			55	个	
9	米饭铲			55	个	
10	收残桶			55	个	
11	工具盆			55	个	
12	炒菜大铲	特大号	304 不锈钢	4	把	
13	油鼓漏	24cm	304 不锈钢	4	只	
14	油鼓	10 寸	304 不锈钢	4	个	
15	大罩离	24cm	304 不锈钢	5	只	
16	密漏	30cm	304 不锈钢	3	只	
17	漏勺	30cm	304 不锈钢	3	把	
18	大笊篱	加长	304 不锈钢	2	个	
20	料缸	16CM	304 不锈钢	24	个	
21	打汤舀	12CM	304 不锈钢	36	个	
22	不锈钢盆	80cm	304 不锈钢	5	只	
23	不锈钢盆	60CM	304 不锈钢	10	只	
24	不锈钢盆	45CM	304 不锈钢	10	只	
25	不锈钢盆	28CM	304 不锈钢	10	只	
26	菜筐	中号		20	个	
27	加厚菜筐 蓝大	大号		20	个	
28	菜筐	小号		20	个	
29	锅刷	长度 30cm		10	个	
30	木搜子	29*12cm		2	只	
31	打皮刀			6	把	

32	剪刀	强力直剪		8	把	
33	带轮垃圾桶	240L		8	个	
34	带轮垃圾桶	120L		8	个	
35	磨刀石	225*75*40		5	个	
36	不锈钢切菜刀	刃长 18cm, 柄长 12.5cm		10	把	
37	剃刀	刃长 18cm, 柄长 12.5cm		10	把	
38	加厚菜墩	50CM		5	个	
39	台秤	30kg		2	台	
40	物联网地秤	200kg		1	台	
41	胶皮手套	防油型		10	双	
42	线手套	每包 12 双		5	包	
43	扫把	800*250mm		4	套	
44	拖把	1200mm		6	把	
45	80 地刮			2	把	
46	地刷	1220*230mm		2	把	
47	抹布	70*30		30	条	
48	钢丝球			10	包	
49	清洁剂			6	桶	
50	保鲜盒	19 号		20	个	
51	保鲜盒	20 号		20	个	
52	白金碗	135*65mm	304 不锈钢	500	只	
53	餐勺	中号	304 不锈钢	500	双	
54	不锈钢快餐盘	5 格	304 不锈钢	500	个	
55	皮围裙			40	件	
56	工作服			20	件	

附件 3:

售后服务

1. 质保期: 免费质保期从买方(采购人)验收合格之日起 4 年。

(1) 提供的产品是原装正品, 符合国家质量检测标准, 具有出厂合格证。

(2) 质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护(包括但不限于人工、耗材等)均由我公司承担, 采购人不再承担任何费用。

2. 服务响应:

(1) 免费质保期内, 我公司在接到报修电话我公司在接到报修电话 1 小时内做出响应, 2 小时内赶到现场, 4 小时内解决问题; 费用由我公司负责; 质保期内出现质量问题, 包退、包换, 并由我公司承担相应全部费用。

(2) 免费质保期后, 提供终身免费维修服务, 只收取更换零件费用。

(3) 免费质保期内费用包含在投标报价中, 采购人不再支付任何费用, 免费质保期满后, 我公司提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员: 工程地点, 在竣工验收之后我会统一安排售后技术管理人员负责该工程的售后工作, 并将技术人员的联系方式交予业主方。

4. 维修服务收费标准: 在保修期内对我司保修范围内的不进行收费, 保修期外对系统进行维修将以成本价收取材料费和人工费。

5. 制造商的技术支持: 提供设备厂家的技术负责人电话给予业主方, 并邀请设备厂家参与设备运行培训。

6. 售后服务承诺:

(一) 回访及保修承诺

我们承诺在保修期内实行三包(包修、包退、包换), 免费服务; 免费提供设备正常使用情况下的维修、更换及保养服务; 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由业主承担, 我方提供有偿服务; 免费定期派出技术人员进行巡查, 保障设备正常运行; 及时进行工程回访及维修, 在接到维修通知之时起 8 小时内派人到场维修; 发生紧急抢修事故, 在接到事故通知后将立即到达施工现场抢修。

(二) 回访及保修措施

定期回访: 公司人员对用户进行定期回访, 对设备的隐含故障源进行检测及排除, 并会请用户相关负责人填写巡查反馈信息单。

a、在保修期内每年至少要回访四次, 第一次在交工后三个月内。

b、回访或维修时, 建立该工程的回访维修卡, 根据工程情况安排回访计划, 确定回访日期。

c、回访结束后, 施工管理部集中回访人员意见, 写出回访报告, 报送主管领导, 对于在回访发现的质量缺陷应立即制订纠正措施并尽快维修。

7. 伴随服务及保证

1、随产品提供一套完整的技术资料: 包括说明书、维修保养手册等。

2、我们在质量保证期内安装的任何零配件都是原设备厂家生产的或是经过其认可的

3、在质保期内由我公司与厂家质保, 不会以任何理由推诿或暗示贵方自行联系。

4、我公司提供 365 天 24 小时可靠的服务热线电话及技术人员联系方式

附件 4:

供货范围和价格清单

开标一览表

项目编号: JSZC-320303-JSZR-G2025-0089

项目名称: 徐州市云龙小学食堂设备

货币单位: 人民币

项目名称	项目内容	投标总报价 (小写/元)	供货及安装期 (日历天)	质保期 (年)
徐州市云龙小学食堂设备	详见投标文件	495500 元	合同生效后, 14 日内将合同标的 全部交付并安装 完毕	肆年
投标总报价 (人民币大写)		肆拾玖万伍仟伍佰元整		

投标人: 徐州思威达厨具有限公司 (盖单位电子签章)
投标人法定代表人或其授权代表: (签字或盖章)
日期: 2025 年 8 月 27 日

分项价格表

项目编号: JSZC-320303-JSZR-C2025-0089

项目名称: 徐州市云龙小学食堂设备

货币单位: 人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称(全称)	单位	数量	单价	总价
更衣间							
1	六门更衣柜	科字/1240*500*1800	山东科宇厨业有限公司	台	2	1500	3000
2	双星盆柜	科字/1200*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	台	1	1280	1280
3	单温水龙头	联歌	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	个	2	70	140
4	软管及角阀	联歌	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	组	2	35	70
主食库							
5	米面架	科字/1000*600*300	山东科宇厨业有限公司	台	6	750	4500
6	平板车	科字/900*600*900	山东科宇厨业有限公司	台	2	750	1500
副食库							
7	方脚四层平板货架	科字/1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	台	8	900	7200

8	平板车	科字/900*600*900	山东科宇厨业有限公司	台	2	750	1500
荤菜加工区							
9	大单星盆柜	科字/1000*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	台	3	1200	3600
10	双层工作台	科字/1500*700*800	山东科宇厨业有限公司	台	2	930	1860
11	四门高身雪柜	好雪尔/1200*750*1960	山东好雪尔电器有限公司	台	1	4600	4600
12	方脚四层平板货架	科字/1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	台	2	900	1800
13	绞切肉机	恒宇/550*380*750	如东县恒宇食品机械有限公司	台	1	3900	3900
14	紫外线杀菌灯	誉诺峰/1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	台	1	120	120
15	双孔污碟台连垃圾桶	科字/1200*700*800/150	山东科宇厨业有限公司	台	1	980	980
16	单温水龙头	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	个	3	70	210
17	软管及角阀	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	组	3	35	105
素菜加工区							
18	大单星盆柜	科字/1000*700*800/100	山东科宇厨业有限公司	台	3	1200	3600
19	双层工作台	科字/1500*700*800	山东科宇厨业有限公司	台	3	930	2790
20	四门高身雪柜	好雪尔/1200*750*1960	山东好雪尔电器有限公司	台	1	4600	4600
21	方脚四层平板货架	科字/1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	台	3	900	2700
22	多功能切菜机	冀工/1300*400*1250	邢台冀工机械制造有限公司	台	1	15600	15600
23	去皮机	冀工/500 型	邢台冀工机械制造有限公司	台	1	4600	4600
24	紫外线杀菌灯	誉诺峰/1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	台	1	120	120
25	双孔污碟台连垃圾桶	科字/1200*700*800/150	山东科宇厨业有限公司	台	1	980	980
26	单温水龙头	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	个	3	70	210
27	软管及角阀	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	组	3	35	105

热加工区									
28	电磁单头大锅灶	行鼎/1100*1200*800/400	苏州行鼎餐饮设备有限公司	台	5	7200		36000	
29	精工电脑版 24 竖盘蒸车	科字/1050*840*1690	山东科宇厨业有限公司	台	2	5500		11000	
30	电磁摇摆式煲汤炉	科字/1350*1000*1100	山东科宇厨业有限公司	台	1	14200		14200	
31	炉拼台	科字/400*1000*800/450	山东科宇厨业有限公司	台	1	700		700	
32	双层工作台	科字/1500*800*800	山东科宇厨业有限公司	台	6	960		5760	
33	竖向四星盆柜	科字/1600*700*800	山东科宇厨业有限公司	台	2	1450		2900	
34	四门高身雪柜	好雪尔/1200*750*1960	山东好雪尔电器有限公司	台	2	4600		9200	
35	方脚四层平板货架	科字/1200*500*1550	山东科宇厨业有限公司	台	3	900		2700	
36	冲地龙头	联歌/200*565*860	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	台	1	1500		1500	
37	紫外线杀菌灯	誉诺峰/1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	台	2	120		240	
38	单温水龙头	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	个	4	70		280	
39	软管及角阀	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	组	4	35		140	
二次更衣间									
40	单星盆柜	科字/600*600*800/100	山东科宇厨业有限公司	台	1	850		850	
41	紫外线杀菌灯	誉诺峰/1100*100*950	佛山市顺德区誉诺峰电器厂	台	1	120		120	
42	单温水龙头	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	个	1	70		70	
43	软管及角阀	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	组	1	35		35	
售饭间									
44	四格保温售饭台	科字/1500*700*800	山东科宇厨业有限公司	台	4	4500		18000	
45	双层工作台	科字/1500*800*800	山东科宇厨业有限公司	台	4	960		3840	

46	风冷单门留样柜	好雪尔/650*610*1850	山东好雪尔电器有限公司	台	1	3300	3300
47	双门消毒柜	伊德欣/1300*630*1940	山东伊德欣厨业有限公司	台	2	5200	10400
48	单星盆柜	科字/700*700*800/100	山东科字厨业有限公司	台	1	950	950
49	紫外线杀菌灯	普诺峰/1100*100*950	佛山市顺德区普诺峰电器厂	台	3	120	360
50	单温水龙头	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	个	1	70	70
51	软管及角阀	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	组	1	35	35
52	风幕机	贝澳乐/	佛山贝澳乐电器有限公司	台	3	1800	5400
洗刷区							
53	双层工作台	科字/900*850*800	山东科字厨业有限公司	台	1	780	780
54	浸泡水池	科字/1000*850*800	山东科字厨业有限公司	台	1	950	950
55	大单星盆柜	科字/1000*700*800/100	山东科字厨业有限公司	台	3	1200	3600
56	双孔污碟台连垃圾桶	科字/1200*700*800/150	山东科字厨业有限公司	台	1	980	980
57	双层工作台	科字/1500*700*800	山东科字厨业有限公司	台	6	930	5580
58	冲地龙头	联歌/200*565*860	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	台	1	1500	1500
59	紫外线杀菌灯	普诺峰/1100*100*950	佛山市顺德区普诺峰电器厂	台	2	120	240
60	单温水龙头	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	个	4	70	280
61	软管及角阀	联歌/	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	组	4	35	140
用餐区							
62	四人桌椅	三朗/1200*600	广东三朗家具有限公司	套	50	960	48000
净水系统							
63	中央净水系统	杰欢/3 吨	山东杰欢环保科技有限公司	台	1	32000	32000
排烟系统							

1	油烟净化一体烟罩	攀峰/L*1300*550	山东攀峰通风设备有限公司	平方	15	3900	58500
2	烟道、变径、弯头等	攀峰/	山东攀峰通风设备有限公司	平方	60	160	9600
3	法兰	攀峰/	山东攀峰通风设备有限公司	付	20	50	1000
4	百叶	攀峰/	山东攀峰通风设备有限公司	个	2	320	640
5	弯头	攀峰/	山东攀峰通风设备有限公司	个	3	460	1380
6	二次启动器	攀峰/	山东攀峰通风设备有限公司	套	1	2200	2200
7	安装及辅料	思威达	徐州思威达厨具有限公司	套	1	6000	6000
	厨房小件						
1	地沟盖板(有孔)	科宇/580*300*300	山东科宇厨业有限公司	块	20	80	1600
2	粘捕式灭蚊灯	普诺峰/400*170*310	佛山市顺德区普诺峰电器厂	台	5	120	600
3	长斗洗手池	科宇/2500*500*800	山东科宇厨业有限公司	台	4	1950	7800
4	送餐车	科宇/700*1300*1100	山东科宇厨业有限公司	台	18	960	17280
5	保温桶	帮太太/30 型	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	55	260	14300
6	保温箱	帮太太/	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	110	240	26400
7	份数盆	帮太太/一份之一	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	220	60	13200
8	打菜勺	帮太太/	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	55	25	1375
9	米饭铲	安标/	临沂安标塑胶有限公司	个	55	6	330
10	收残桶	安标/	临沂安标塑胶有限公司	个	55	86	4730
11	工具盆	帮太太/	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	55	57	3135

			司				
12	炒粟大铲	帮太太/特大号	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	把	4	58	232
13	油鼓漏	帮太太/24cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	4	30	120
14	油鼓	帮太太/10 寸	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	4	30	120
15	大罩离	帮太太/24cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	5	30	150
16	密漏	帮太太/30cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	3	32	96
17	漏勺	帮太太/30cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	把	3	32	96
18	大笨篱	帮太太/加长	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	2	58	116
20	料缸	帮太太/16CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	24	15	360
21	打汤舀	帮太太/12CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	36	20	720
22	不锈钢盆	帮太太/80cm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	5	120	600
23	不锈钢盆	帮太太/60CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	10	70	700
24	不锈钢盆	帮太太/45CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	10	55	550
25	不锈钢盆	帮太太/28CM	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	10	35	350

26	菜筐	安标/中号	临沂安标塑胶有限公司	个	20	35	700
27	加厚菜筐蓝大	安标/大号	临沂安标塑胶有限公司	个	20	45	900
28	菜筐	安标/小号	临沂安标塑胶有限公司	个	20	25	500
29	锅刷	华海/长度 30cm	曹县华海木业有限公司	个	10	20	200
30	木搜子	华海/29*12cm	曹县华海木业有限公司	只	2	36	72
31	打皮刀	海联/	阳江市海联刀具厂	把	6	7.5	45
32	剪刀	海联/强力直剪	阳江市海联刀具厂	把	8	22	176
33	带轮垃圾桶	安标/240L	临沂安标塑胶有限公司	个	8	190	1520
34	带轮垃圾桶	安标/120L	临沂安标塑胶有限公司	个	8	130	1040
35	磨刀石	金石/225*75*40	郑州金石磨料磨具有限公司	个	5	18	90
36	不锈钢切菜刀	海联/刃长 18cm, 柄长 12.5cm	阳江市海联刀具厂	把	10	80	800
37	剃刀	海联/刃长 18cm, 柄长 12.5cm	阳江市海联刀具厂	把	10	60	600
38	加厚菜墩	安标/50CM	临沂安标塑胶有限公司	个	5	150	750
39	台秤	万衡/30kg	浙江万衡工贸有限公司	台	2	180	360
40	物联网地秤	万衡/200kg	浙江万衡工贸有限公司	台	1	570	570
41	胶皮手套	安标/防油型	临沂安标塑胶有限公司	双	10	8	80
42	线手套	海源/每包 12 双	石家庄海源劳保用品有限公司	包	5	15	75
43	扫把	安标/800*250mm	临沂安标塑胶有限公司	套	4	30	120
44	拖把	安标/1200mm	临沂安标塑胶有限公司	把	6	25	150
45	80 地刮	安标/	临沂安标塑胶有限公司	把	2	28	56
46	地刷	安标/1220*230mm	临沂安标塑胶有限公司	把	2	28	56
47	抹布	海源/70*30	石家庄海源劳保用品有限公司	条	30	6	180

48	钢丝球	帮太太/	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	包	10	8	80
49	清洁剂	丽晶/	广东金海丽晶科技有限公司	桶	6	175	1050
50	保鲜盒	安标/19号	临沂安标塑胶有限公司	个	20	25	500
51	保鲜盒	安标/20号	临沂安标塑胶有限公司	个	20	28	560
52	白金碗	帮太太/135*65mm	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	只	500	8	4000
53	餐勺	帮太太/中号	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	双	500	5	2500
54	不锈钢快餐盘	帮太太/5格	潮州市帮太太不锈钢制品有限公司	个	500	15	7500
55	皮围裙	海源/	石家庄海源劳保用品有限公司	件	40	28	1120
56	工作服	海源/	石家庄海源劳保用品有限公司	件	20	55	1100
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）				肆拾玖万伍仟伍佰元整			
				495500			



投标人：深圳威盛达厨具有限公司（电子签章）
日期：2025年8月27日

说明：

- 1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
- 2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生

产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准